

Uw mail van : 30 september 2014

Uw kenmerk :

Ons kenmerk : *14UT020007*

Barcode :



Behandeld door : De heer F. van Oosterwijck

Doorkiesnummer : 076 564 15 82

Datum : 3 oktober 2014

Verzenddatum :

Onderwerp: wijziging vergunning met besluitnummer 14UT019424 en leges

Geachte ,

Op 17 september 2014 is aan Enexis B.V. een vergunning verleend (besluitnummer 14UT019424) voor het leggen van kabels/leidingen kruisend met een categorie B oppervlaktewaterlichaam en het aanleggen van MS en LS kabels kruisend met de Dintel door middel van een gestuurde boring en kruisend met twee regionale waterkeringen bij ons waterschap bekend als de Sabina Henricabinnendijk en de Galgendijk (dijkvak B35 en B90) in de gemeente Steenberg.

Naar aanleiding van uw verzoek van 30 september 2014 waarin u verzoekt tot een aanpassing van deze vergunning willen wij u het volgende mededelen.

Het waterschap gaat akkoord met de wijziging. De vergunning met besluitnummer 14UT019424 wordt als volgt gewijzigd.

Bijzonder voorschrift nummer 11.1 in de verleende vergunning met besluitnummer 14UT019424 luidt als volgt;

Tussen 1 oktober en 1 april mogen geen ontzodingen, ingravingen en dergelijke in het waterstaatsobject plaatshebben. Uiterlijk op 1 oktober moeten aanvullingen, bezodigen, verhardingen en dergelijke tot genoegen van ons waterschap zijn uitgevoerd. In te zaaien of te bezoden oppervlakken, die nog niet van een voldoende erosiebestendige grasmat zijn voorzien, moeten, voor zover ons waterschap dit wenst, vóór 1 oktober van een winterkrammat worden voorzien. Zodra het dagelijks bestuur dit wenst moet in het volgend voorjaar de krammat worden weggenomen en moet het betreffende oppervlakte zo nodig opnieuw worden ingezaaid of worden bezood, een en ander ten genoegen van ons waterschap.

Dit komt te vervallen en wordt vervangen door de nieuwe bijzonder voorschriften;

- 11.1 Tussen 1 oktober en 1 april mogen in beginsel geen ontzodingen, ingravingen en dergelijke in het waterstaatsobject plaatshebben. Uiterlijk op 1 oktober moeten aanvullingen, bezodigen, verhardingen en dergelijke tot genoegen van ons waterschap zijn uitgevoerd. In te zaaien of te bezoden oppervlakken, die nog niet van een voldoende erosiebestendige grasmat zijn voorzien, moeten, voor zover ons waterschap dit wenst, vóór 1 oktober van een winterkrammat worden voorzien. Zodra het dagelijks bestuur dit wenst moet in het volgend voorjaar de krammat worden weggenomen en moet het betreffende oppervlakte zo nodig opnieuw worden ingezaaid of worden bezood, een en ander ten genoegen van ons waterschap. **Voor uitzondering: Zie bijzonder voorschrift 11.1a**

- 11.1a Aangezien de vergunninghouder de noodzaak heeft aangetoond om de werkzaamheden in de gesloten periode uit te mogen voeren, kan dit binnen de gesloten periode op voorwaarde dat:
- de werkzaamheden niet worden uitgevoerd ten tijde van verhoogde of te verwachten hoge waterstanden. De vergunninghouder dient twee dagen voorafgaand aan de werkzaamheden hiervoor contact op te nemen met het waterschap voor wat betreft de actuele waterpeilen en de te verwachten waterpeilen bij de wachtdienst waterkwantiteit onder nummer 076 564 12 80;
 - de werkzaamheden tot uiterlijk 15 november 2014 duren;
 - de stabiliteit van de waterkering door de werkzaamheden niet in het geding is;
 - er geen open verbinding is of kan ontstaan tussen binnendijkse en buitendijkse zijde van de waterkeringen;
 - de werkzaamheden geen belemmering opleveren voor het beheer en onderhoud van de waterkeringen;
 - de vergunninghouder materiaal van voldoende kwaliteit ter beschikking heeft om de ingraving in de waterkeringen in noodsituaties onmiddellijk te dichten.

Tevens willen wij u informeren over het volgende;

In uw aanvraag om vergunning (en bijbehorende aanvullende gegevens) voor een gestuurde boring onder de Dintel en twee waterkeringen heeft u een bedrag van € 257.760 opgegeven als bouwkosten. Conform onze legesverordening bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om vergunning 4% indien de bouwkosten meer dan € 25.000 bedragen. Derhalve is de hoogte van de leges bepaald op € 10.310,40. Naar aanleiding hiervan heeft u aangegeven dat abusievelijk de bouwkosten van drie boringen waren vermeld, in plaats van alleen de boring waarvoor vergunning is verleend. In uw reactie geeft u onderbouwd, met prijsopgave, aan dat de bouwkosten voor de vergunde boring € 149.166 zullen bedragen. Op grond van onze legesverordening bent u hiervoor € 5.966,64 leges aan ons waterschap verschuldigd.

Met deze brief vervalt het legesbedrag van € 10.310,40 en geldt een nieuw legesbedrag van € 5.966,64. Hiervoor wordt een nota nagezonden.

Deze brief maakt deel uit van de vergunning met besluitnummer 14UT019424. Voor het overige blijft de vergunning met besluitnummer 14UT019424 onverminderd van kracht.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Bijlage: mededelingenblad

Kopie aan:

Mededelingenblad

Wij adviseren u om van de vergunning geen gebruik te maken, zolang voor derden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat is gebeurd, tot het tijdstip dat op het bezwaar is beschikt.

Het verlenen van deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot de leges

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen de heffing van leges binnen zes weken, met ingang van de dag na die van de dagtekening van de legesnota, een bezwaarschrift worden ingediend.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de ambtenaar belast met de heffing van het waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- vermelding van de datum en nummer van de nota waartegen het bezwaarschrift zich richt;
- een opgave van de redenen waarom men zich met de heffing van leges niet kan verenigen;
- handtekening indiener.

De verplichting tot betaling wordt hierdoor niet opgeschort.