

Uw brief van : 15 nov. 2013 en 26 feb. 2014
Uw kenmerk : 120-13-0902b-MHo, Versie 1.0
Ons kenmerk : *14UT002311*
Barcode : 
Behandeld door : mevrouw E. van Aart
Doorkiesnummer : 076 564 15 46
Datum : 7 maart 2014
Verzenddatum :

Onderwerp: verleende Keurvergunning verbreding Bredaseweg en leges

Geachte ,

Hierbij delen wij u mede, dat de door u gevraagde vergunning ingevolge de Keur waterschap Brabantse Delta is verleend.

./ De vergunning is bijgevoegd. Op grond van de "Legesverordening waterschap Brabantse Delta" bent u hiervoor € 420,00 leges aan ons waterschap verschuldigd, waarvoor een nota wordt nagezonden.

Wij maken u erop attent dat u als vergunninghouder bij het uitvoeren van de werkzaamheden, zoals genoemd in de vergunning, zelf aansprakelijk bent voor alle schade die derden (waaronder ook het waterschap) hier mogelijk door lijden.

Bij de uitvoering van de werken (dempen categorie A oppervlaktewaterlichaam, graven categorie B oppervlaktewaterlichaam en verlengen duiker De Donge) is eigendom van het waterschap en/of derden betrokken. Voor de uitvoering van de werkzaamheden dient u ervoor zorg te dragen dat de eigendomssituatie middels een privaatrechtelijke overeenkomst is geregeld (waarna na de uitvoering van de werkzaamheden de eigendomsoverdracht bij de notaris zal plaatsvinden). Alle kosten (notariële kosten, kadastrale kosten, opstellen overeenkomsten) die aan de wijziging van de eigendomssituatie zijn verbonden (waarbij eigendom van het waterschap is betrokken) komen daarbij voor uw rekening. Voor de aanpassing van deze eigendomssituatie dient u contact op te nemen met de afdeling juridische zaken en vastgoed van waterschap Brabantse Delta, contactpersoon mevrouw S. Vester-Jongenelen.

./ Wij verzoeken u ten minste vijf dagen vóórdat met de uitvoering van het werk wordt begonnen dit via de bijgevoegde antwoordkaart aan het waterschap mede te delen. Ook indien u de werkzaamheden al hebt uitgevoerd verzoeken wij u om dit middels deze antwoordkaart mede te delen.

Meldingsplicht algemene regels

Op grond van artikel 4.1 sub a van de Keur waterschap Brabantse Delta zijn de volgende door u aangevraagde werkzaamheden in beginsel vergunningplichtig:

- Verwijderen van duikers in categorie A oppervlaktewaterlichamen.

Echter voor werkzaamheden waar bij voorbaat vaststaat dat altijd vergunning zal worden verleend, is besloten in een algemene regel te beschrijven aan welke voorwaarden de uitvoering van dergelijke werkzaamheden dient te voldoen.

De hierboven aangegeven werkzaamheden vallen onder de algemene regels en dienen op grond van artikel 6.4 van de Keur waterschap Brabantse Delta te voldoen aan de voorwaarden zoals staan vermeld in 'bijlage algemene regels'.

Het spreekt voor zich dat de feitelijke situatie na uitvoering van de werkzaamheden in overeenstemming moet zijn met de melding die u heeft gedaan. Tot slot willen wij u mededelen dat deze brief u niet ontheft van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

Bekendmaking besluit

Dit besluit wordt tevens bekend gemaakt op <http://www.officielebekendmakingen.nl>. Daarnaast wordt dit besluit op de website van het waterschap geplaatst. U kunt dit vinden op: www.brabantsedelta.nl/bekendmakingen.

Besluit Bodemkwaliteit

Tevens willen wij u wijzen op het Besluit bodemkwaliteit. Voor de werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning is het Besluit bodemkwaliteit van toepassing, omdat u grond of steenachtige bouwstoffen in het oppervlaktewater brengt. Het Besluit bodemkwaliteit stelt regels aan de toepassing van grond en steenachtige bouwstoffen (zoals grind, beton, puin of granulaat) die in contact kunnen komen met regenwater, grondwater en/of oppervlaktewater. Grond, steenachtige bouwstoffen en baggerspecie moeten om toegepast te mogen worden in een oppervlaktewaterlichaam aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Mogelijk dient u uw toepassing van deze stoffen te melden bij het landelijk meldpunt bodemkwaliteit, www.meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl.

De werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning dienen dan ook conform het Besluit bodemkwaliteit te worden uitgevoerd.

Mocht u nog vragen hebben over het Besluit bodemkwaliteit dan kunt u terecht op de website www.agentschapnl.nl of contact opnemen met de afdeling plantoetsing & vergunningen via telefoonnummer 076 564 10 00.

Tot slot willen wij u attenderen op het mededelingenblad dat bij het besluit is gevoegd. Hier vindt u aanvullende (belangrijke) informatie die betrekking heeft op dit besluit.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Bijlagen:

- vergunning
- mededelingenblad
- gewaarmerkte tekeningen
- bijlage algemene regels
- antwoordkaart

Kopie aan:

Nummer: 14UT002311

Het hoofd afdeling plantoetsing & vergunningen, daartoe bevoegd krachtens 'besluit primaire mandatering 2010' van 27 januari 2010 en 'besluit ondermandatering door de secretaris-directeur 2010' van 27 januari 2010, beide in werking getreden op 12 februari 2010;

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 15 november 2013 ingekomen op 15 november 2013 met ons kenmerk 13.ZK12195 en aanvullende gegevens ingekomen op 26 februari 2014;

Van:

Gelet op:

- de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta;
- de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur.

OVERWEGINGEN:

1. er is een aanvraag ingediend voor het uitvoeren van waterhuishoudkundige werkzaamheden ten behoeve van het project verbreding Bredaseweg te Tilburg, tussen de Burgemeester Letschertweg en Burgemeester Baron van Voorst tot Voorstweg, bestaande uit het:
 - dempen categorie A oppervlaktewaterlichaam;
 - dempen categorie B oppervlaktewaterlichaam;
 - graven categorie B oppervlaktewaterlichaam;
 - vergraven categorie B oppervlaktewaterlichaam;
 - verleggen categorie B oppervlaktewaterlichaam;
 - aanleggen van 3 duikers en vervangen van 3 duikers in een categorie B oppervlaktewaterlichaam;
 - verlengen van duiker in een categorie A oppervlaktewaterlichaam (De Donge);
 - aanbrengen van verhard oppervlak groter dan 2000 m²;
 - verwijderen 5 duikers in een categorie A oppervlaktewaterlichaam;
 2. het is volgens artikel 4.1 sub a van de Keur waterschap Brabantse Delta verboden om zonder vergunning van het dagelijks bestuur gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam en/of een onderhoudsstrook door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
 - * werken te maken, te hebben, te onderhouden, te wijzigen of te verwijderen;
 3. het is volgens artikel 4.1.1 lid 1 sub c van de Keur waterschap Brabantse Delta verboden om zonder vergunning van het dagelijks bestuur, onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 4.1, gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
 - * op enigerlei wijze grondroeringen uit te voeren;
 1. het is volgens artikel 4.1.1 lid 2 van de Keur waterschap Brabantse Delta verboden om zonder vergunning van het dagelijks bestuur een oppervlaktewaterlichaam geheel of gedeeltelijk te dempen, nieuwe oppervlaktewaterlichamen aan te leggen, wijzigingen in oppervlaktewaterlichamen aan te brengen en oppervlaktewaterlichamen met elkaar te verbinden;
 2. het is volgens artikel 4.9 van de Keur waterschap Brabantse Delta verboden om zonder vergunning van het dagelijks bestuur hemelwater afkomstig van verhard oppervlak met een totale oppervlakte van 2000 m² of meer op een oppervlaktewaterlichaam te brengen;
 3. het verzoek is getoetst aan de algemene beleidsuitgangspunten en hoofdstuk 4 paragraaf 4.1.1, 4.1.2, 4.1.4 en hoofdstuk 6 van de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur;
- Verwijderen duikers in een categorie A oppervlaktewaterlichaam**
4. het verwijderen van duikers in een categorie A oppervlaktewaterlichaam valt onder algemene regels en is meldplichtig;
 5. de te verwijderen duikers zijn KDU01084, KDU01085, KDU01086, KDU01087 en KDU73242
 6. de te verwijderen duikers zullen verwijderd worden uit de legger;

Dempen van een categorie A oppervlaktewaterlichaam (OVK01072) en graven van een nieuw categorie B oppervlaktewaterlichaam

7. het categorie A oppervlaktewaterlichaam OVK01072 zal (vanaf bovenstrooms gezien) worden gedempt tot de duiker onder de Bleukweg (KDU1088);
8. alle aanwezige duikers in het te dempen gedeelte zullen verwijderd worden en vallen onder de meldingsplicht;
9. dit oppervlaktewaterlichaam zal voor een deel vervangen worden door een nieuw te graven categorie B oppervlaktewaterlichaam;
10. voor categorie A oppervlaktewaterlichamen geldt dat deze gelet op het belang voor de water aan- en afvoer niet gedempt kunnen worden;
11. dempingen van categorie A oppervlaktewaterlichamen worden alleen in uitzonderingssituaties toegestaan;
12. het betreft hier een demping aan het begin van een categorie A oppervlaktewaterlichaam;
13. perceel TBG01-AH-54 heeft inmiddels geen agrarische functie meer en is in eigendom van de gemeente Tilburg;
14. er worden geen belangen van derden geschaad door de demping.
15. gelijktijdig met de demping wordt een nieuw oppervlaktewaterlichaam (categorie B) gegraven ter vervanging van het te dempen gedeelte;
16. het nieuwe oppervlaktewaterlichaam en de aanleg van het infiltratiesysteem (met zaksloten) is een afdoende vervanging van het te vervangen (te dempen) oppervlaktewaterlichaam;
17. er zijn geen bijzondere natuurlijke of cultuurhistorische waarden gemoeid met de demping;
18. de wijzigingen met betrekking tot het te dempen categorie A oppervlaktewaterlichaam en het te graven oppervlaktewaterlichaam worden opgenomen in de legger;

Dempen categorie B oppervlaktewaterlichaam (OWL18125)

19. er worden geen belangen van derden geschaad bij de demping van het categorie B oppervlaktewaterlichaam;
20. de demping vindt plaats in beschermd gebied, waar verdroging tegengegaan moet worden;
21. het verlies aan bergend vermogen wordt gedeeltelijk gecompenseerd door het graven van een nieuw categorie B oppervlaktewaterlichaam en door het aanleggen van zaksloten;
22. gedeeltelijke compensatie is voor het beschermd gebied voldoende;

Verleggen gedeelte categorie B oppervlaktewaterlichaam (OWL26139)

23. een gedeelte van het categorie B oppervlaktewaterlichaam (OWL26139) wordt verlegd;
24. door de verlegging worden geen belangen van derden geschaad;
25. betreffend oppervlaktewaterlichaam wordt niet gebruikt voor opvang van hemelwater van de Bredaseweg en wordt door de gemeente Tilburg ecologisch beheerd;

Vergraven van een categorie B oppervlaktewaterlichaam (OWL18828 en OWL18825)

26. het bestaande categorie B oppervlaktewaterlichaam (OWL18825 en OWL18828) wordt verruimd omdat er een groter achterliggend gebied op afstroomt dan in de huidige situatie;
27. de maatgevende afvoer aan het einde van het te vergraven categorie B oppervlaktewaterlichaam ter hoogte van de duiker onder de Bleukweg is 29 l/s;
28. van het punt waar de duiker onder de Bleukweg ligt en deze bij categorie B oppervlaktewaterlichaam OWL18825 uitkomt begint de categorie A status van het oppervlaktewaterlichaam (vanaf 30 l/s) en is het waterschap onderhoudsplichtig;
29. volgens de legger ligt het onderhoud van het te vergraven categorie B oppervlaktewaterlichaam (OWL18825 en OWL18828) volledig bij de gemeente Tilburg;

Aanleggen en vervangen van duikers waarvan 3 in een bestaand en 3 in een nieuw te graven categorie B oppervlaktewaterlichaam

30. er worden 3 duikers vervangen in een bestaand, te vergraven categorie B oppervlaktewaterlichaam (OWL18825 en OWL18828);
31. de te vervangen duikers zijn ten behoeve van ontsluitingen van gebruikspercelen voor landbouw;
32. het waterschap voert een terughoudend beleid met betrekking tot vergunningverlening voor het leggen van duikers van welke aard ook in oppervlaktewaterlichamen;
33. de algemene regel is dat vergunning alleen verleend wordt voor noodzakelijke duikers, waarbij de duiker zo kort mogelijk moet zijn;
34. een vergunning voor een duiker wordt alleen verleend voor de noodzakelijke ontsluiting van een gebruik perceel voor landbouw of industrie met een lengte van maximaal 12,00 meter aan het maaiveld dan wel voor een woonperceel met een maximale lengte van 4,00 meter aan het maaiveld of indien er sprake is van een zwaarwegend belang;
35. lange duikers leiden tot opstuwing van water bovenstrooms;
36. lange duikers vormen een knelpunt bij hoge waterafvoeren;
37. de lengte van noodzakelijke duikers ten behoeve van ontsluiting moet zo kort mogelijk zijn;

38. 3 dammen met duiker worden vervangen ten behoeve van de noodzakelijke ontsluiting van een gebruiksterpceel voor landbouw;
39. de lengte van 2 te vervangen duikers (12 meter) passen binnen het beleid waarin voor een gebruiksterpceel voor landbouw of industrie een duiker met een maximale lengte van 12,00 meter is toegestaan;
40. de lengte van 1 te vervangen duiker (13 meter) past niet binnen het beleid, maar kan worden toegestaan omdat het een vervanging is van een bestaande duiker met dezelfde lengte;
41. er worden 3 nieuwe duikers aangelegd in een nieuw te graven categorie B oppervlaktewaterlichaam;
42. de 3 nieuwe duikers worden aangelegd om bestaande wegen en een nieuw te realiseren weg te ontsluiten;
43. volgens de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur kan alleen een duiker met een lengte van meer dan 12,00 meter worden toegestaan indien er sprake is van een maatschappelijk belang;
44. de lengte van 3 nieuw aan te leggen duikers (15, 19 en 36 meter) passen niet binnen het beleid, maar kunnen verleend worden vanwege een maatschappelijk belang. De duikers worden aangelegd in verband met aanwezige wegontsluitingen;
45. de diameter van de duiker in een niet-categorie A oppervlaktewaterlichaam die niet bevaarbaar is moet een vergelijkbare diameter hebben als de diameter van een duiker bovenstrooms;
46. het geen belemmering is voor de afwatering en het beheer en onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam indien voldaan wordt aan de voorschriften zoals gesteld in deze vergunning;

Verlengen van duiker (KDU1091) in een categorie A oppervlaktewaterlichaam (De Donge)

47. de bestaande duiker (KDU1091) in oppervlaktewaterlichaam De Donge, die onder de te verbreden Bredaseweg ligt, moet vanwege de verbreding van de weg verlengd worden;
48. de huidige lengte van 24 meter van de duiker wordt verlengd met 7,50 meter;
49. de verlengde constructie wordt voorzien van damwanden en sluiten aan op de aanwezige constructie;
50. het waterschap voert een terughoudend beleid met betrekking tot vergunningverlening voor het leggen van duikers van welke aard ook in oppervlaktewaterlichamen;
51. de algemene regel is dat vergunning alleen verleend wordt voor noodzakelijke duikers, waarbij de duiker zo kort mogelijk moet zijn;
52. een vergunning voor een duiker wordt alleen verleend voor de noodzakelijke ontsluiting van een gebruiksterpceel voor landbouw of industrie met een lengte van maximaal 12,00 meter aan het maaiveld dan wel voor een woonperceel met een maximale lengte van 4,00 meter aan het maaiveld of indien er sprake is van een zwaarwegend belang;
53. lange duikers leiden tot opstuwing van water bovenstrooms;
54. lange duikers vormen een knelpunt bij hoge waterafvoeren;
55. de duiker met een totale lengte van 31,50 meter wordt toegestaan omdat deze onder een te verbreden weglichaam wordt aangelegd;
56. de sterkteberekeningen van de verlengde constructie zijn getoetst en akkoord bevonden;

Aanbrengen van verhard oppervlak groter dan 2000 m²

57. het verhard oppervlak van waar het hemelwater afkomstig is, is groter dan 2000 m²;
58. door de verbreding van de Bredaseweg neem het verhard oppervlak toe met 56.821 m²;
59. het hemelwater afkomstig van het verhard oppervlak wordt volledig geïnfiltreerd, hierdoor zal er geen lozing plaatsvinden op het oppervlaktewater;
60. doordat er geen lozing plaatsvindt op een oppervlaktewaterlichaam is de toename van verhard oppervlak niet vergunningsplichtig;

Algemeen

61. tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

Aan _____ en zijn rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 4.1 sub a; artikel 4.1.1 lid 1 sub c; artikel 4.1.1 lid 2; van de Keur waterschap Brabantse Delta, voor het:

- * uitvoeren van waterhuishoudkundige werkzaamheden ten behoeve van het project verbreding Bredaseweg, bestaande uit het:

- * dempen categorie A oppervlaktewaterlichaam (OVK01072);
- * dempen categorie B oppervlaktewaterlichaam (OWL18125);
- * graven nieuw categorie B oppervlaktewaterlichaam;
- * vergraven categorie B oppervlaktewaterlichaam (OWL18828 en OWL18825);
- * verleggen categorie B oppervlaktewaterlichaam (OWL26139);
- * aanleggen van 3 duikers in een nieuw te graven categorie B oppervlaktewaterlichaam en vervangen van 3 duikers in een te vergraven categorie B oppervlaktewaterlichaam (OWL18828 en OWL18825);
- * verlengen van een bestaande duiker (KDU1091) in een categorie A oppervlaktewaterlichaam (De Donge);

in de gemeente Tilburg, tussen de Burgemeester Letschertweg en Burgemeester Baron van Voorst tot Voorstweg, een en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

I Algemene voorschriften

1. Algemeen

- 1.1 De algemene voorschriften zijn van toepassing tenzij bij bijzonder voorschrift anders is bepaald.
- 1.2 De werken/activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende
./· gewaarmerkte tekeningen zoals vermeld in de bijzondere voorschriften.
- 1.3 Bij deze vergunning horen de gewaarmerkte tekeningen met nummers:
 - Overzichtstekeningen 13.ZK12195-A1 en 13.ZK12195-A2;
 - Ontwerpnota hemelwaterhuishouding, kenmerk TP-ONN-1.3.0.1.04-0002, d.d. 14 november 2013;
 - Overzichtstekening HWA, Mourik Groot Amers B.V. /LV-Infra-Nieuwegein, tekeningnummer TP-TEK-1.3.01.0243, Blad 1 van 2, revisie 2.0, d.d. 14-11-2013, status definitief;
 - Overzichtstekening HWA, Mourik Groot Amers B.V./LV-Infra-Nieuwegein, tekeningnummer TP-TEK-1.3.01.0244, Blad 2 van 2, revisie 2.0, d.d. 14-11-2013, status definitief;
 - Overzichtstekening Watervergunning, Mourik Bouw B.V.-Groot Amers/LV-Infra-Nieuwegein, tekeningnummer TP-TEK 1.3.01.0332, Blad 1, revisie 1.0, d.d. 26-02-2014;
 - Nota "Belastingen op brugdek en damwand + wapeningberekening wand", documentnummer TP-BER-1.3.02.01.11-3-C1, versie 1.0, d.d. 5-9-2013;
 - Tekening Mourik-Groot Amers B.V., constructie, vorm en wapening plattegrond, doorsneden en principe details, tekeningnummer TP-TEK-1.3.02.01.11, nummer 300, revisie A d.d. 23-09-2013;
 - Tekening Kleihues Betonbauteile/Van der Linden Beton bv, Aanpassing brug De Donge tekeningnummer TP-TEK-1.3.02.01.11-2300567-03, d.d. 17-09-2013;
 - Tekening Busker bv Hei- & Waterwerken, Overzicht stalen damwand, tekeningnummer TP-TEK-1.3.02.01.11-1.1.0.2, versie 0.2, d.d. 23-09-2013.

2. Aanvang en melding

- 2.1 Ten minste vijf dagen vóórdat met de uitvoering van het werk / de activiteit wordt begonnen wordt daarvan middels bijgevoegde antwoordkaart kennisgegeven aan het waterschap
- 2.2 De werkzaamheden / activiteiten waarvoor vergunning is verleend worden na aanvang van de eerste werkzaamheden / activiteiten in één aaneengesloten periode uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.

3. Aanleg en uitvoering oppervlaktewaterlichaam

- 3.1 Bij de uitvoering van de werken wordt geen verandering in de waterstand van het betreffende oppervlaktewaterlichaam aangebracht en wordt de waterafvoer niet belemmerd.

4. Toezicht

- 4.1 Gedurende de uitvoering van het werk / de activiteit is (een kopie van) deze vergunning op de locatie van het werk / de activiteit aanwezig.

5. Onderhoud

- 5.1 De werken worden door en voor rekening van de vergunninghouder uitgevoerd en in goede staat onderhouden.

6. Wijzigingen

- 6.1 Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven maten of op de tekeningen voorkomende maten, wordt dit onmiddellijk schriftelijk, voorzien van tekening(en), overlegd met afdeling plantoetsing & vergunningen van het waterschap. De aanpassingen kunnen pas worden uitgevoerd na goedkeuring van het waterschap. Een aanpassing kan mogelijk leiden tot een nieuw besluit.

7. Calamiteiten

- 7.1 Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, neemt de vergunninghouder onmiddellijk contact op met het waterschap (076 564 10 00).

8. Revisiewerk

- 8.1 Uiterlijk drie maanden na het gereedkomen van het werk zendt de vergunninghouder revisietekeningen digitaal, in het Rijksdriehoekstelsel en volgens het meetbestek van waterschap Brabantse Delta aan ons waterschap, een en ander ten genoegen van het dagelijks bestuur. Het meetbestek is op te vragen bij de afdeling Geo-Informatie, de heer J.P. van Aert (076 564 14 66).

II Bijzondere voorschriften

9. Dempen categorie A oppervlaktewaterlichaam (OVK01072)

- 9.1 Het te dempen categorie A oppervlaktewaterlichaam loopt ter hoogte van de percelen kadastraal bekend als gemeente Tilburg, sectie AH, nummer 51 en gemeente Tilburg, sectie AG, nummer 178, (behalve de laatste 23 meter noord-zuid gelegen) zoals is aangegeven op de bijgevoegde gewaarmerkte tekening TP-TEK-1.3.01.0332, d.d. 26-02-2014.
- 9.2 De te dempen gedeelten van het oppervlaktewaterlichaam, moeten voor het dempen worden geschoond van zodenbegroeiing (organische materialen) en baggerspecie. Voor het dempen mag alleen grond of zand worden gebruikt dat niet verontreinigd is, en gezuiverd van voornoemde materialen.
- 9.3 De aanvulling van het te dempen oppervlaktewaterlichaam mag niet verder gaan dan tot 0,20 meter onder de bovenkant van de verharding van het langs gelegen weggedeelte.
- 9.4 Voordat met de demping van het oppervlaktewaterlichaam wordt aangevangen moet de (vervangende) water aan- en afvoer volledig zijn geregeld.
- 9.5 De aanvulling moet plaatsvinden met daartoe geschikte grond in lagen ter dikte van 0,30 meter. De aanvullingen moeten behoorlijk worden verdicht.
- 9.6 Het bergend vermogen van het te dempen oppervlaktewaterlichaam wordt gecompenseerd door het graven van een nieuw categorie B oppervlaktewaterlichaam (zie voorschriften 11) en door de aanleg van zaksloten (infiltratiesysteem).
- 9.7 De waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen moet te allen tijde gewaarborgd blijven. Indien de hiervoor bedoelde waterafvoer en de ontwatering als gevolg van de demping in gevaar komt kan het dagelijks bestuur nadere maatregelen eisen van de vergunninghouder.

10. Dempen categorie B oppervlaktewaterlichaam (OWL18125)

- 10.1 Het te dempen categorie B oppervlaktewaterlichaam loopt ter hoogte van het perceel kadastraal bekend als gemeente Tilburg, sectie AH, nummer 1091 zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekening met nummer TP-TEK-1.3.01.0332, d.d. 26-02-2014.
- 10.2 De te dempen gedeelten van het oppervlaktewaterlichaam, moeten voor het dempen worden geschoond van zodenbegroeiing (organische materialen) en baggerspecie. Voor het dempen mag alleen grond of zand worden gebruikt dat niet verontreinigd is, en gezuiverd van voornoemde materialen.
- 10.3 De aanvulling van het te dempen oppervlaktewaterlichaam mag niet verder gaan dan tot 0,20 meter onder de bovenkant van de verharding van het langs gelegen weggedeelte.
- 10.4 Voordat met de demping van het oppervlaktewaterlichaam wordt aangevangen moet de (vervangende) water aan- en afvoer volledig zijn geregeld.
- 10.5 De aanvulling moet plaatsvinden met daartoe geschikte grond in lagen ter dikte van 0,30 meter. De aanvullingen moeten behoorlijk worden verdicht.

- 10.6 Het bergend vermogen van het te dempen oppervlaktewaterlichaam wordt gecompenseerd door het graven van een nieuw categorie B oppervlaktewaterlichaam (zie voorschriften 11) en door de aanleg van zaksloten (infiltratiesysteem).
- 10.7 De waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen moet te allen tijde gewaarborgd blijven. Indien de hiervoor bedoelde waterafvoer en de ontwatering als gevolg van de demping in gevaar komt kan het dagelijks bestuur nadere maatregelen eisen van de vergunninghouder.

11. Graven categorie B oppervlaktewaterlichaam

- 11.1 Het te graven oppervlaktewaterlichaam loopt ter hoogte van de percelen kadastraal bekend als gemeente Tilburg, sectie AH, nummer 48 en gemeente Tilburg, sectie AG, nummer 179 zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekening TP-TEK-1.3.01.0332, d.d. 26-02-2014.
- 11.2 De bodem van het te graven oppervlaktewaterlichaam (van west naar oost) moet verlopen van +8,30 meter NAP naar +7,45 meter NAP, zoals staat aangegeven in "Ontwerpnota hemelwaterhuishouding", TP-ONN-1.3.0.01-0004 v4, blz. 22 en 23.
- 11.3 Het nieuw te graven oppervlaktewaterlichaam dient een bodembreedte te hebben van 0,50 meter en taluds van 1:1,5.
- 11.4 Indien nodig moet beschoeiing, taludbekleding of bescherming worden aangebracht op aanwijzing van en in overeenstemming met het waterschap.
- 11.5 De taluds van het nieuw gegraven oppervlaktewaterlichaam moeten worden ingezaaid met een gras- of bermenmengsel op de daartoe geprepareerde ondergrond. Bij zandgronden moet eerst een laag teelaarde worden aangebracht.
- 11.6 Het nieuw te graven oppervlaktewaterlichaam moet worden gegraven op een afstand van ten minste 1,00 meter (horizontaal gemeten uit de insteek) van aanwezige kabels, buizen en/of leidingen.

12. Vergraven categorie B oppervlaktewaterlichaam (OWL18828 en OWL18825)

- 12.1 Het te vergraven oppervlaktewaterlichaam loopt ter hoogte van de percelen kadastraal bekend als gemeente Tilburg, sectie AG, nummers 183 en 2207 en gemeente Tilburg, sectie AH, nummer 234 zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekening met nummer TP-TEK-1.3.01.0332, d.d. 26-02-2014.
- 12.2 De bodem van het te vergraven categorie B oppervlaktewaterlichaam loopt geleidelijk af richting De Donge naar +7,45 meter NAP tot aan de duiker onder de Bleukweg.
- 12.3 Het te vergraven oppervlaktewaterlichaam dient een bodembreedte te hebben van 0,50 meter en taluds van 1:1,5.
- 12.4 Indien nodig moet beschoeiing, taludbekleding of bescherming worden aangebracht op aanwijzing van en in overeenstemming met het waterschap.
- 12.5 De taluds van het nieuw gegraven oppervlaktewaterlichaam moeten worden ingezaaid met een gras- of bermenmengsel op de daartoe geprepareerde ondergrond. Bij zandgronden moet tevens een laag teelaarde aangebracht worden.
- 12.6 Het nieuw te graven oppervlaktewaterlichaam moet worden gegraven op een afstand van ten minste 1,00 meter (horizontaal gemeten uit de insteek) van aanwezige kabels, buizen en/of leidingen.
- 12.7 De waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen moet te allen tijde gewaarborgd blijven. Indien de hiervoor bedoelde waterafvoer en de ontwatering als gevolg van de vergraving in gevaar komt kan het dagelijks bestuur nadere maatregelen eisen van de vergunninghouder.
- 12.8 Het onderhoud van het te vergraven categorie B oppervlaktewaterlichaam ligt volledig bij de gemeente Tilburg.

13. Verleggen categorie B oppervlaktewaterlichaam (OWL26139)

- 13.1 Het te verleggen oppervlaktewaterlichaam loopt ter hoogte van de percelen kadastraal bekend als gemeente Tilburg, sectie AH, nummer 1502 zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekening met nummer TP-TEK-1.3.01.0332, d.d. 26-02-2014.
- 13.2 Het te vergraven oppervlaktewaterlichaam dient een bodembreedte te hebben van 0,50 meter en taluds van 1:1,5 en dient aan te sluiten op het aanwezige oppervlaktewaterlichaam.
- 13.3 Indien nodig moet beschoeiing, taludbekleding of bescherming worden aangebracht op aanwijzing van en in overeenstemming met het waterschap.
- 13.4 De taluds van het nieuw gegraven oppervlaktewaterlichaam moeten worden ingezaaid met een gras- of bermenmengsel op de daartoe geprepareerde ondergrond. Bij zandgronden moet tevens een laag teelaarde aangebracht worden.
- 13.5 Het nieuw te graven oppervlaktewaterlichaam moet worden gegraven op een afstand van ten minste 1,00 meter (horizontaal gemeten uit de insteek) van aanwezige kabels, buizen en/of leidingen.
- 13.6 De waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen moet te allen tijde gewaarborgd blijven. Indien de hiervoor bedoelde waterafvoer en de ontwatering als gevolg van de verlegging in gevaar komt kan het dagelijks bestuur nadere maatregelen eisen van de vergunninghouder.

14. Aanleggen van 3 duikers in een nieuw te graven categorie B oppervlaktewaterlichaam en vervangen van 3 duikers in het te vergraven categorie B oppervlaktewaterlichaam (OWL18828 en OWL18825)

- 14.1 De duikers worden aangelegd in het categorie B oppervlaktewaterlichaam zoals staat aangegeven op gewaarmerkte tekening met nummer TP-TEK-1.3.01.0332, d.d. 26-02-2014.
- 14.2 Voor de aan te leggen duikers moeten elementen worden toegepast met een minimale inwendige diameter van 0,50 meter. De binnenonderkant van de duiker moet komen te liggen op de doorgaande hoogte van het nieuw te graven en te vergraven oppervlaktewaterlichaam.
- 14.3 De voegen tussen de duikerelementen moeten zodanig worden afgedicht dat zij geen water doorlaten en vervolgens geen verzakking kunnen veroorzaken.
- 14.4 Gelijktijdig met het aanvullen van de duiker moeten de uiteinden van de aan te leggen duiker vanaf de bodem van het oppervlaktewaterlichaam tot maaiveldhoogte worden opgezet met stapelzoden onder een helling van 1:1 of flauwer, aangepast aan het bestaande talud van het oppervlaktewaterlichaam.
- 14.5 Wanneer de duiker wordt opgesloten door middel van frontmuren of een daaraan gelijkwaardige constructie, dient dit ter goedkeuring van het waterschap te geschieden.
- 14.6 Alvorens met het leggen van de duiker wordt aangevangen, moet eventuele aanwezige plantengroei en/of baggerspecie worden verwijderd tot 1,00 meter ter weerszijden van de te leggen duiker.
- 14.7 De aanvulling van de duiker moet worden gedaan met zand en/of grond die niet verontreinigd is.
- 14.8 De binnenonderkant van de duiker moet 0,05 meter (10% van de diameter van de duiker, met een maximum van 0,10 meter) beneden de vaste bodem van het oppervlaktewaterlichaam worden gelegd.
- 14.9 De aan te leggen duikers dienen, vanwege het machinaal kunnen uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan het oppervlaktewater, minimaal vijf meter vanaf andere bestaande duikers en/of andere kunstwerken te worden gelegd.

15. Verlengen van duiker (KDU1091) in een categorie A oppervlaktewaterlichaam (De Donge)

- 15.1 De duiker wordt verlengd in het oppervlaktewaterlichaam (OVK01413) dat loopt ter hoogte van het perceel kadastraal bekend gemeente Tilburg, sectie AG, nummer 175, zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekeningen.
- 15.2 Voor de te verlengen duiker moeten elementen worden toegepast met een minimale inwendige diameter van 1,25 meter (breedte) bij 3,75 meter (hoogte). De totale lengte mag maximaal 32 meter bedragen. De binnenonderkant van de duiker moet komen te liggen op een hoogte van + 6,88 meter NAP.
- 15.3 De voegen tussen de duikerelementen moeten zodanig worden afgedicht dat zij geen water doorlaten en vervolgens geen verzakking kunnen veroorzaken.
- 15.4 Wanneer de duiker wordt opgesloten door middel van frontmuren of een daaraan gelijkwaardige constructie, dient dit ter goedkeuring van het waterschap te geschieden.
- 15.5 Alvorens met het leggen van de duiker wordt aangevangen, moet eventuele aanwezige plantengroei en/of baggerspecie worden verwijderd tot 1,00 meter ter weerszijden van de te leggen duiker.
- 15.6 De aanvulling van de duiker moet worden gedaan met zand en/of grond die niet verontreinigd is.
- 15.7 De te verlengen duiker dient, vanwege het machinaal kunnen uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan het oppervlaktewater, minimaal vijf meter vanaf andere bestaande duikers en/of andere kunstwerken te worden gelegd.

Breda, 7 maart 2014

Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Mededelingenblad

Wij adviseren u om van de vergunning geen gebruik te maken, zolang voor derden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat is gebeurd, tot het tijdstip dat op het bezwaar is beschikt.

Het verlenen van deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

Een kopie van deze vergunning is verzonden aan:

Op grond van de legesverordening bent u een bedrag verschuldigd van € 420,00.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuur>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot de leges

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen de heffing van leges binnen zes weken, met ingang van de dag na die van de dagtekening van de legesnota, een bezwaarschrift worden ingediend.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de ambtenaar belast met de heffing van het waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- vermelding van de datum en nummer van de nota waartegen het bezwaarschrift zich richt;
- een opgave van de redenen waarom men zich met de heffing van leges niet kan verenigen;
- handtekening indiener.

De verplichting tot betaling wordt hierdoor niet opgeschort.

Waterwet

Als gevolg van artikel 6.24 lid 1 van de Waterwet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk gemeld te worden aan het waterschap (artikel 6.24 lid 2 van de Waterwet).

Als gevolg van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien geen gebruik is gemaakt binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning.

Meetpunten / kabels en leidingen

Indien binnen het werkterrein punten van meetkundige grondslag aanwezig zijn, dient dit te worden gemeld aan de desbetreffende instantie.

Met betrekking tot het (ver)graven van oppervlaktewaterlichamen wil het waterschap de aandacht vestigen op het feit dat de grondroerder wettelijk verplicht is om de ligginggegevens op te vragen en verder onderzoek te doen naar de exacte ligging van de kabels en leidingen. Het kaartmateriaal dient op de graaflocatie aanwezig te zijn. Dat betekent ook dat de feitelijke graver kennis moet nemen van de ligging van de kabels en leidingen. En er mag pas gegraven worden als er een graafmelding is gedaan en de respons daarop is ontvangen.

Bijlage algemene regels

Artikel 6.4 Vervangen of verwijderen van duikers in oppervlaktewaterlichamen die als categorie A-oppervlaktewaterlichaam zijn aangeduid in de legger

Geen vergunning op grond van deze Keur is vereist voor het vervangen of verwijderen van bestaande duikers in oppervlaktewaterlichamen die als categorie A-oppervlaktewaterlichaam zijn aangeduid in de legger als is voldaan aan de volgende regels:

- a) de bestaande duiker is vervangen door een nieuwe duiker conform de afmetingen en ligging zoals aangegeven in de legger;
- b) indien een duiker is verwijderd is het profiel van het oppervlaktewaterlichaam hersteld door vloeiend aan te sluiten op het bestaande talud beneden- en bovenstrooms. De nieuwe taluds zijn ingezaaid met een geschikt grasmengsel. Bij zandgronden is eerst een laag teelaarde aangebracht. Eventuele verzakkingen zijn hersteld.