

Uw brief van : 29 januari 2014
Uw kenmerk : 013 FMJ - OLO 1158833
Ons kenmerk : *14UT002337*
Barcode : 
Behandeld door : de heer E. Jansen
Doorkiesnummer : 076 564 13 29
Datum : 10 maart 2014
Verzenddatum :

Onderwerp: verleende vergunning, leges

Geachte ,

Hierbij delen wij u mede, dat de door u gevraagde vergunning ingevolge de Keur waterschap Brabantse Delta is verleend.

./ De vergunning is bijgevoegd. Op grond van de "Legesverordening waterschap Brabantse Delta" bent u hiervoor € 60,00 leges aan ons waterschap verschuldigd, waarvoor een nota wordt nagezonden.

Wij maken u erop attent dat u als vergunninghouder bij het uitvoeren van de werkzaamheden, zoals genoemd in de vergunning, zelf aansprakelijk bent voor alle schade die derden (waaronder ook het waterschap) hier mogelijk door lijden.

./ Wij verzoeken u ten minste vijf dagen vóóordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen dit via de bijgevoegde antwoordkaart aan het waterschap mede te delen. Ook indien u de werkzaamheden al hebt uitgevoerd verzoeken wij u om dit middels deze antwoordkaart mede te delen.

Bekendmaking besluit

Dit besluit wordt tevens bekend gemaakt op <http://www.officielebekendmakingen.nl>. Daarnaast wordt dit besluit op de website van het waterschap geplaatst. U kunt dit vinden op: www.brabantsedelta.nl/bekendmakingen.

Mededelingenblad

Tot slot willen wij u attenderen op het mededelingenblad dat bij het besluit is gevoegd. Hier vindt u aanvullende (belangrijke) informatie die betrekking heeft op dit besluit.

Maatregelen ten behoeve van de scheepvaart

Het waterschap heeft ter informatie aan de overige vaarweggebruikers een Scheepvaartbericht gepubliceerd waarin de werkzaamheden worden aangekondigd. De vergunninghouder dient zorg te dragen voor de plaatsing van tijdelijke bebording voor de scheepvaart waarmee vaarweggebruikers nader worden geïnformeerd. In verband met afstemming met betrekking tot het plaatsen van deze bebording moet de vergunningverlener contact opnemen met technisch watersysteembeheerder de heer A. Rutters, telefoonnummer 076 564 17 67.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Bijlagen: - vergunning
 - mededelingenblad
 - gewaarmerkte tekeningen
 - antwoordkaart

Kopie aan:

Nummer: 14UT002337

Het hoofd afdeling vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta';

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 29 januari 2014 ingekomen op 29 januari 2014 met ons kenmerk 14.ZK01529;

Van:

Gelet op:

- de Waterwet;
- het Binnenvaart Politie Reglement;
- de Scheepvaartverkeerswet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta;
- de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur.

OVERWEGINGEN:

1. er is een aanvraag ingediend voor het uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van de telecominstallatie en van de spoorbrug en de bijbehorende bedienplek waarbij tijdelijk een ponton wordt afgemeerd in rivier de Mark ter hoogte van de spoorbrug Zevenbergen nabij De Hoop 7 te Hoeven;
2. volgens artikel 4.7 sub k van de Keur waterschap Brabantse Delta is het verboden om zonder vergunning van het dagelijks bestuur gebruik te maken van een waterstaatswerk door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
 - anders dan op daartoe door het dagelijks bestuur ingerichte plaatsen vaartuigen, vloten of andere drijvende voorwerpen te bevestigen, te laten liggen, te water te laten of op de oever te halen, tenzij met bebording anders is aangegeven;
3. het verzoek is getoetst aan de algemene beleidsuitgangspunten en hoofdstuk 8 paragraaf 8.2 van de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur;
4. de voorgenomen werkzaamheden bestaan uit het aanpassen of verwijderen van een camera-unit, intercomhoofdpost en telecommunicatiekabel en het van scheepvaartseinen voorzien van de spoorbrug;
5. voor het uitvoeren van de werkzaamheden is het noodzakelijk dat in de zuidelijke doorvaartopening van de spoorbrug een ponton wordt afgemeerd;
6. de spoorbrug heeft twee doorvaartopeningen van ieder vrijwel gelijke afmetingen;
7. de ponton wordt in de zuidelijke doorvaartopening gebruikt om werkzaamheden uit te voeren ten behoeve van het vervangen en aanpassen van de telecominstallatie en de bijbehorende bedienplek van de spoorbrug;
8. tijdens de werkzaamheden moet de spoorbrug - vanwege de veiligheid van zowel treinverkeer, scheepvaartverkeer en aannemer van de werkzaamheden - worden vastgezet waarbij deze niet kan worden bediend;
9. de werkzaamheden worden uitgevoerd gedurende circa 8 werkdagen in de periode 24 maart t/m 31 maart 2014;
10. de spoorbrug zal daarom gedurende de gehele periode voor de scheepvaart gesloten blijven;
11. de noordelijke doorvaartopening van de brug blijft gedurende deze periode passeerbaar voor vaartuigen tot een hoogte van 2,50 meter;
12. het waterschap publiceert ter informatie en waarschuwing aan de overige vaarweggebruikers een "bekendmaking voor de scheepvaart";
13. de aanvrager dient ter waarborging van de veiligheid van zowel aannemer van de werken als de overige vaarweggebruikers maatregelen te treffen bestaande uit het plaatsen van tijdelijke bebording;
14. het op deze locatie en in deze situatie tijdelijk afmeren van een ponton belemmert het onderhoud en de waterafvoer niet indien wordt voldaan aan de voorschriften zoals gesteld in deze vergunning;

15. de uit te voeren werkzaamheden hebben géén gevolgen voor de afmetingen zodat het (legger)profiel en doorstroomprofiel ter plaatse van de spoorbrug Zevenbergen ongewijzigd blijft;
16. de tijdelijke aanwezigheid van het ponton vormt geen belemmering voor de waterafvoer indien wordt voldaan aan de voorschriften zoals gesteld in deze vergunning;
17. tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

Aan _____ en zijn rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 4.7 sub k van de Keur waterschap Brabantse Delta, voor:

- * het tijdelijk afmeren van een ponton in de Mark nabij de spoorbrug Zevenbergen, ten behoeve van het vervangen en aanpassen van de telecominstallatie en de bijbehorende bedienplek van de spoorbrug ter hoogte van De Hoop 7 te Hoeven, in de periode van 24 t/m 31 maart 2014;

in de gemeente Halderberge, een en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

I Algemene voorschriften

1. Algemeen

- 1.1 De algemene voorschriften zijn van toepassing tenzij bij bijzonder voorschrift anders is bepaald.
- 1.2 De werken / activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende gewaarmerkte tekeningen zoals vermeld in de bijzondere voorschriften.

2. Aanvang en melding

- 2.1 Ten minste vijf dagen vóórdat met de uitvoering van het werk / de activiteit wordt begonnen wordt daarvan middels bijgevoegde antwoordkaart kennisgegeven aan het waterschap.
- 2.2 De werkzaamheden / activiteiten waarvoor vergunning is verleend worden na aanvang van de eerste werkzaamheden / activiteiten in één aaneengesloten periode uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.

3. Aanleg en uitvoering oppervlaktewaterlichaam

- 3.1 Bij de uitvoering van de werken wordt geen verandering in de waterstand van het betreffende oppervlaktewaterlichaam aangebracht en wordt de waterafvoer niet belemmerd.

4. Toezicht

- 4.1 Gedurende de uitvoering van het werk / de activiteit is (een kopie van) deze vergunning op de locatie van het werk / de activiteit aanwezig.

5. Onderhoud

- 5.1 De werken worden door en voor rekening van de vergunninghouder uitgevoerd en in goede staat onderhouden.

6. Wijzigingen

- 6.1 Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven maten of op de tekeningen voorkomende maten, wordt dit onmiddellijk schriftelijk, voorzien van tekening(en), overlegd met afdeling vergunningen van het waterschap. De aanpassingen kunnen pas worden uitgevoerd na goedkeuring van het waterschap. Een aanpassing kan mogelijk leiden tot een nieuw besluit.

7. Calamiteiten

- 7.1 Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, neemt de vergunninghouder onmiddellijk contact op met het waterschap (076 564 10 00).

8. Revisiewerk

- 8.1 Niet van toepassing.

II Bijzondere voorschriften

9. Algemeen

- 9.1 Bij deze vergunning horen de gewaarmerkte tekening met nummer 14.ZK01529-A, 14.ZK01529-B en 14.ZK01529-C.

10. Tijdelijk afmeren van een ponton

- 10.1 Het ponton wordt tijdelijk afgemeerd in het categorie A oppervlaktewaterlichaam rivier de Mark ter hoogte van de percelen kadastraal bekend als gemeente Hoeven, sectie K, nummers 240, 298 en 510 zoals deze percelen staan aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekening met nummer 14.ZK01529-B.
- 10.2 Het ponton mag uitsluitend voor de duur van de onderhoudswerkzaamheden (circa 8 werkdagen) worden afgemeerd in de zuidelijke doorvaartopening van de spoorbrug in de periode van 24 maart tot en met 31 maart 2014.
- 10.3 Het ponton moet zodanig worden bevestigd dat het met een schommeling en stijging van de waterstand mee kan bewegen.
- 10.4 Het ponton moet op deugdelijke wijze worden bevestigd, zodanig dat dit geen schade aan de waterbodem, het remming- en geleidewerk en de brug(constructie) veroorzaakt.
- 10.5 Beschadiging veroorzaakt door de ligging en/of het gebruik van het ponton moet door de vergunninghouder op aanwijzing van het waterschap worden hersteld.
- 10.6 De vergunninghouder is verplicht alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen ten einde te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, ten gevolge van het plaatsen, afmeren en verwijderen van het ponton/werkschip schade lijden.
- 10.7 Het dagelijks bestuur behoudt zich het recht voor om de vergunninghouder op eerste aanzegging of bij openbare bekendmaking te gelasten om het ponton uit het oppervlaktewaterlichaam te verwijderen indien dit in het kader van het waterbeheer gewenst is. De vergunninghouder moet hieraan met onmiddellijke ingang gehoor geven. De pontons mogen weer in het oppervlaktewaterlichaam worden gelegd, zodra het dagelijks bestuur dit toestaat.
- 10.8 De vergunninghouder moet aan het waterschap een telefoonnummer doorgeven waarop de vergunninghouder permanent bereikbaar is om in geval van eventuele calamiteiten actie te ondernemen.
- 10.9 Het ponton moet worden voorzien van een filterdoek om te voorkomen dat materialen in het oppervlaktewater terecht komen.
- 10.10 Tijdens de uitvoering van de werken in het oppervlaktewater geraakte materialen dienen onmiddellijk door en op kosten van de vergunninghouder daaruit verwijderd te worden.
- 10.11 Na afloop van de onderhoudswerkzaamheden dient de vergunninghouder er zorg voor te dragen dat het ponton onmiddellijk wordt verwijderd uit de doorvaartopening van de spoorbrug.

11. Maatregelen ten behoeve van de scheepvaart

- 11.1 De vergunninghouder moet ten behoeve van de veiligheid voor zowel aannemer als overige vaarweggebruikers de volgende extra maatregelen treffen:
- op de vier locaties zoals deze staan aangegeven op de gewaarmerkte bijlage met kenmerk 14.ZK01529-C, (ter plaatse van de Manderssluis te Dintelsas, de Marksluis te Oosterhout, de kruising van het Mark-Vlietkanaal met de Dintel en de kruising van het Markkanaal met de Mark), moeten borden worden geplaatst met de tekst: *"Geen bediening Markspoorbrug Zevenbergen van 24 maart t/m 31 maart 2014"*;
 - in plaats van de in het vorig lid genoemde borden kunnen de vaarweggebruikers op de bovengenoemde vier locaties ook worden gewaarschuwd door middel van een Mobiele Dynamisch Route Informatie Paneel (DRIP wordt ook wel matrixbord, tekstkar, informatie- of actiewagen genoemd), waarop de tekst *"Geen bediening Markspoorbrug Zevenbergen van 24 maart t/m 31 maart 2014"* wordt getoond;
 - ter plaatse van de gestremde doorvaartopening waarin het ponton of werkvaartuig wordt afgemeerd moet aan beide zijden van het ponton de volgende tijdelijke scheepvaartbebording worden aangebracht: bord A1 (conform Binnenvaart Politie-reglement) om daarmee de overige vaarweggebruikers op de hoogte te brengen, conform de gewaarmerkte bijlage 14.ZK01529-B;
 - de borden moeten worden uitgevoerd in retor reflecterend materiaal (min. klasse II NEN3381) en moeten worden voorzien van bordverlichting;
 - het plaatsen en beheren van de bebording en verlichting gedurende de werkzaamheden moet door de vergunninghouder worden uitgevoerd en dient te worden afgestemd met de afdeling beheer en bediening van het waterschap;

- het afgemeerde ponton moet worden voorzien van een vast licht dat rondom schijnend is (een licht dat schijnt over een boog van de horizon van 360°). Deze verlichting moet branden gedurende de periode van een half uur voor zonsondergang tot een half uur na zonsopkomst;
- onmiddellijk na afloop van de werkzaamheden dient de vergunninghouder de tijdelijke bebording weer te verwijderen uit (de oever van) het oppervlaktewater;
- indien de werkzaamheden eerder of later zijn afgerond dan vooraf gepland, dan dient de vergunninghouder dit onmiddellijk telefonisch te melden aan de technisch watersysteembeheerder van het waterschap, de heer A. Rutters (bereikbaar via telefoonnummer 076 564 17 67);
- het waterschap kan hierop verdere actie ondernemen met betrekking tot berichtgeving aan de scheepvaart.

11.2 Twee dagen voor de aanvangsdatum van de werkzaamheden dient de vergunninghouder telefonisch contact op te nemen met het contactcentrum van het waterschap (telefoon 076 564 10 00) om zich te informeren omtrent eventuele bijzonderheden/wijzigingen.

Breda, 10 maart 2014

Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Mededelingenblad

Wij adviseren u om van de vergunning geen gebruik te maken, zolang voor derden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat is gebeurd, tot het tijdstip dat op het bezwaar is beschikt.

Het verlenen van deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

Een kopie van deze vergunning is verzonden aan:

Op grond van de legesverordening bent u een bedrag verschuldigd van € 60,00.

Geldigheidsduur en intrekking

Als gevolg van artikel 6.24 lid 1 van de Waterwet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk gemeld te worden aan het waterschap (artikel 6.24 lid 2 van de Waterwet).

Als gevolg van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien geen gebruik is gemaakt binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning.

Meetpunten / kabels en leidingen

Indien binnen het werkterrein punten van meetkundige grondslag aanwezig zijn, dient dit te worden gemeld aan de desbetreffende instantie.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot de leges

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen de heffing van leges binnen zes weken, met ingang van de dag na die van de dagtekening van de legesnota, een bezwaarschrift worden ingediend.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de ambtenaar belast met de heffing van het waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- vermelding van de datum en nummer van de nota waartegen het bezwaarschrift zich richt;
- een opgave van de redenen waarom men zich met de heffing van leges niet kan verenigen;
- handtekening indiener.

De verplichting tot betaling wordt hierdoor niet opgeschort.