

Uw brief van : 28 augustus 2015
Uw kenmerk : OLO 62664662
Zaaknummer : WBD15-00686
Ons kenmerk : *15UTP01499*
Barcode : 
Behandeld door : K. van der Knaap
Doorkiesnummer : 076 564 10 75
Datum : 23 december 2015
Verzenddatum :

Onderwerp: wijziging vergunning met besluitnummer 14UT025015

Geachte

Op 24 december 2014 is aan u een vergunning verleend (14UT025015) voor uitvoeren van waterhuishoudkundige werkzaamheden ten behoeve van de ontwikkeling van "de Evenementenzone" bestaande uit een bedrijvenpark, evenementenzone, evenementenveld en beekzone ten noorden van de Dorstseweg te Breda, bestaande uit het:

- dempen van categorie A en B oppervlaktewaterlichamen en (ver)graven van categorie A oppervlaktewaterlichamen;
- uitvoeren van werkzaamheden in een reserveringsgebied waterberging;
- lozen van hemelwater vanaf meer dan 2.000 m² verhard oppervlak op een oppervlaktewaterlichaam;
- aanleggen van 2 lange duikers in categorie A oppervlaktewaterlichamen;
- aanleggen van 3 bruggen over een categorie A oppervlaktewaterlichaam;
- aanleggen van leidingen in de onderhoudsstrook van categorie A oppervlaktewaterlichamen;
- aanleggen van een dwa-persleiding kruisend met een categorie A oppervlaktewaterlichaam.

Naar aanleiding van uw verzoek van 28 augustus 2015 waarin u verzoekt tot een aanpassing van deze vergunning willen wij u het volgende mededelen.

Het waterschap gaat akkoord met de wijzigingen. Voor een aantal wijzigingen geldt dat deze onder de huidige algemene regels van het waterschap vallen. Hieronder staan deze vermeld.

Meldingsplicht algemene regels

Op grond van artikel 3.1 lid 1 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 zijn de volgende door u aangevraagde werkzaamheden in beginsel vergunningplichtig:

- aanleggen vlonder/steiger in een categorie C oppervlaktewaterlichaam (waterplas) in de beekzone direct ten zuiden van de evenementenzone;
- graven van poelen (7) in de beekzone;
- aanleggen van een dam met duiker in een categorie B oppervlaktewaterlichaam direct ten noorden van de Dorstseweg;
- aanleggen van een lozingsconstructie;
- verwijderen van een dam met duiker in een categorie B oppervlaktewaterlichaam.

Echter voor werkzaamheden waar bij voorbaat vaststaat dat altijd vergunning zal worden verleend, is besloten in een algemene regel te beschrijven aan welke voorwaarden de uitvoering van dergelijke werkzaamheden dient te voldoen.

De hierboven aangegeven werkzaamheden vallen onder de algemene regels en dienen op grond van artikel 3.1 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 te voldoen aan de voorwaarden zoals staan vermeld in 'bijlage algemene regels'. Specifiek wijzen we u op algemene regel 14. Het dwarsprofiel "Detail uitstroomvoorziening" op tekening 140105-933 uit de aanvraag voldoet niet aan de algemene regel (de buis mag niet uitsteken uit het talud, maar dient afgeschuind te worden overeenkomstig de talud helling van de watergang). We hebben geen motivatie ontvangen, waarom anders uitgevoerd moet worden dan zoals omschreven onder de algemene regel. Derhalve dient u aan de algemene regel te voldoen.

Het spreekt voor zich dat de feitelijke situatie na uitvoering van de werkzaamheden in overeenstemming moet zijn met de melding die u heeft gedaan. Tot slot willen wij u mededelen dat deze brief u niet ontheft van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

De vergunning met besluitnummer 14 UT025015 wordt als volgt gewijzigd.

Uitvoeren van werkzaamheden in een reserveringsgebied waterberging

De volgende overwegingen worden toegevoegd aan de verleende vergunning met besluitnummer 14UT025015 als gevolg van het wijzigen van de berging in het ingerichte bergingsgebied.

- de beschikbare berging in het aangelegde bergingsgebied wordt verminderd als gevolg van het:
 - verhogen van het maaiveld ter plaatse van de verhoogde aansluiting onderhoudspaden ter hoogte van de kruising met de vlonderbruggen;
 - verhogen van de zuidelijke en westelijke entree en de zone tussen het fietspad en de rotonde;
 - behoud van enkele bomen waardoor ter plaatse een grondlichaam achter blijft;
 - Aanwezigheid van 3 vlonderpaden;
 - Aanwezigheid van ca. 440 bomen;
- het gaat om een vermindering van in totaal 1.365 m³;
- de afname aan berging wordt gecompenseerd door het verlagen van de zone ten zuiden van het bedrijvenpark van 3,8 m + N.A.P. naar 3,3 m + N.A.P. waardoor, 1.500 m³ berging wordt gecompenseerd;
- er geen andere verhogingen van het maaiveld plaats mogen vinden dan zoals voorgaand is omschreven;
- een aantal poelen (7) zullen worden aangelegd ten behoeve van het natuurlijk inrichten van het beekdal;
- de poelen geen belemmering vormen voor de beschikbaarheid van de berging van water in het bergingsgebied;

Algemeen

Het bijzonder voorschrift met nummer 9.1 in de verleende vergunning met besluitnummer 14UT025015 luidt als volgt.

Bij deze vergunning horen de gewaarmerkte tekeningen met kenmerk:

- 14.ZK09380-A;
- 14.ZK09380-B;
- 14.ZK09380-C;
- "De Evenementenzone", uitwerking waterhuishoudkundig plan t.b.v. watervergunning Onderwerp waterlopen, regionale waterberging en retentie, projectnummer 335815, tekeningnummer 335815-EHV-413-T01, versie D (12-12-2014), d.d. 12 september 2014;
- "Evenementenzone Bavelse Berg", voorontwerp BRM (fauna)duiker situatie incl. profielen, projectnummer: 140105, tekeningnummer 140105-203, versie 1.0, d.d. 5 dec 2014;

en de gewaarmerkte rapportage en notities met kenmerk:

- Waterhuishoudkundig plan, "De Evenementenzone" te Breda, groeidocument, projectnummer 335815, referentienummer GM-0136754, revisie D1 d.d. 27 juni 2014
- Notitie: aanvulling waterhuishoudkundig plan "De Evenementenzone" te Breda ten behoeve van de aanvraag watervergunning, kenmerk 335815, referentienummer GM-, d.d. 10 oktober 2014;
- Notitie: Oplegnotitie inzake regionale waterberging "Evenementenzone" Breda, kenmerk 335815, referentienummer 21112014/JvA, d.d. 21 november 2014.

Dit komt te vervallen en wordt vervangen door de onderstaande bijzonder voorschrift.

Bij deze vergunning horen de gewaarmerkte tekeningen met kenmerk:

- 14.ZK09380-A;
- 14.ZK09380-B;
- 14.ZK09380-C;
- "De Evenementenzone", uitwerking waterhuishoudkundig plan t.b.v. watervergunning Onderwerp waterlopen, regionale waterberging en retentie, projectnummer 335815, tekeningnummer 335815-EHV-413-T01, versie D (12-12-2014), d.d. 12 september 2014, gewijzigd 21 december 2015;
- "Evenementenzone Bavelse Berg", voorontwerp BRM (fauna)duiker situatie incl. profielen, projectnummer: 140105, tekeningnummer 140105-203, versie 1.0, d.d. 5 dec 2014;
- "Evenementenzone Bavelse Berg, Uitvoeringsontwerp, WRM situatie", tekeningnummer 140105-206, bladnummer 4 van 19 bladen, d.d. 25 aug 2015;
- "Evenementenzone Bavelse Berg, Uitvoeringsontwerp, WRM situatie", tekeningnummer 140105-206, bladnummer 5 van 19 bladen, d.d. 25 aug 2015;
- "Evenementenzone Bavelse Berg, Uitvoeringsontwerp, WRM situatie", tekeningnummer 140105-206, bladnummer 8 van 19 bladen, d.d. 25 aug 2015;
- "Evenementenzone Bavelse Berg, Uitvoeringsontwerp, WRM situatie", tekeningnummer 140105-206, bladnummer 9 van 19 bladen, d.d. 25 aug 2015;
- "Evenementenzone Bavelse Berg, Uitvoeringsontwerp, WRM situatie", tekeningnummer 140105-206, bladnummer 10 van 19 bladen, d.d. 25 aug 2015;
- "Evenementenzone Bavelse Berg, Uitvoeringsontwerp, WRM situatie", tekeningnummer 140105-206, bladnummer 11 van 19 bladen, d.d. 25 aug 2015;
- "Evenementenzone Bavelse Berg, Uitvoeringsontwerp, WRM situatie", tekeningnummer 140105-206, bladnummer 14 van 19 bladen, d.d. 25 aug 2015;
- "Evenementenzone Bavelse Berg, Uitvoeringsontwerp, WRM situatie", tekeningnummer 140105-206, bladnummer 15 van 19 bladen, d.d. 25 aug 2015;
- "Evenementenzone Bavelse Berg, Uitvoeringsontwerp, WRM situatie", tekeningnummer 140105-206, bladnummer 16 van 19 bladen, d.d. 25 aug 2015;
- "Evenementenzone Bavelse Berg, Uitvoeringsontwerp, WRM situatie", tekeningnummer 140105-206, bladnummer 17 van 19 bladen, d.d. 25 aug 2015;
- "Evenementenzone Bavelse Berg, Uitvoeringsontwerp, WRM situatie", tekeningnummer 140105-206, bladnummer 18 van 19 bladen, d.d. 25 aug 2015;
- "Evenementenzone Bavelse Berg, Uitvoeringsontwerp, WRM situatie", tekeningnummer 140105-206, bladnummer 19 van 19 bladen, d.d. 25 aug 2015;
- "Evenementenzone Breda, detail voorde Beekzone", referentienummer 20130170, , tekeningnummer 30, bladnummer 01, versie 4.0, d.d. 27 juli 2015;
- "Evenementenzone Breda, detail voorde Beekzone", referentienummer 20130170, , tekeningnummer 30, bladnummer 02, versie 4.0, d.d. 27 juli 2015, gewijzigd 21 dec 2015;
- "Evenementenzone Bavelse Berg, Uitvoeringsontwerp, WRM detail", tekeningnummer 140105-933, bladnummer 1 van 1, d.d. 19 aug 2015, gewijzigd 21 dec 2015;
- "Evenementenzone Breda, deel 1 Vlonderpad Decathlon - Beekzone", referentienummer 20130170, tekeningnummer 30, bladnummer 01, versie 4.0, d.d. 20 juli 2015;
- "Evenementenzone Breda, deel 3 Vlonderpad laag beekzone", referentienummer 20130170, tekeningnummer 30, bladnummer 02, versie 4.0, d.d. 20 juli 2015;
- "Evenementenzone Breda, deel 3 Vlonderpad hoog beekzone", referentienummer 20130170, tekeningnummer 30, bladnummer 03, versie 4.0, d.d. 20 juli 2015;

en de gewaarmerkte rapportage en notities met kenmerk:

- Waterhuishoudkundig plan, "De Evenementenzone" te Breda, groeidocument, projectnummer 335815, referentienummer GM-0136754, revisie D1 d.d. 27 juni 2014
- Notitie: aanvulling waterhuishoudkundig plan 'De Evenemententzone" te Breda ten behoeve van de aanvraag watervergunning, kenmerk 335815, referentienummer GM-, d.d. 10 oktober 2014;
- Notitie: Oplegnotitie inzake regionale waterberging "Evenementenzone" Breda, kenmerk 335815, referentienummer 21112014/JvA, d.d. 21 november 2014.
- Notitie "Onderbouwing aanvraag watervergunning inrichting beekzone "De evenementenzone" te Breda", kenmerk 335818, d.d. 25 augustus 2015.

Dempen van een categorie B oppervlaktewaterlichaam

Overweging nummer 22 in de verleende vergunning met besluitnummer 14UT025015 luidt als volgt.

22. ter vervanging van de categorie B oppervlaktewaterlichamen peilgestuurde drainage wordt aangelegd;

Dit komt te vervallen en wordt vervangen door de onderstaande overweging.

22. ter vervanging van de categorie B oppervlaktewaterlichamen (peilgestuurde) drainage wordt aangelegd;

- 22a. categorie B oppervlaktewaterlichaam OWL31430 in dit specifieke geval gedempt mag worden vanwege de noodzaak tot het aanleggen van een calamiteitenroute;
- 22b. ter plaatse van categorie B oppervlaktewaterlichaam OWL31430 blijft een laagte in het maaiveld behouden;

Bijzonder voorschrift nummers 10.1 in de verleende vergunning met besluitnummer 14UT025015 luidt als volgt

- 10.1 De te dempen categorie A en B oppervlaktewaterlichamen en de te (ver)graven categorie A oppervlaktewaterlichamen lopen ter hoogte van de percelen zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekening met nummer 14.ZK09380-B en 335815-EHV-413-T01.

Dit komt te vervallen en wordt vervangen door de onderstaande bijzonder voorschrift.

- 10.1 De te dempen categorie A en B oppervlaktewaterlichamen en de te (ver)graven categorie A oppervlaktewaterlichamen lopen ter hoogte van de percelen zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekeningen met kenmerk:
- 14.ZK09380-B;
 - 335815-EHV-413-T01;
 - "Evenementenzone Bavelse Berg, Uitvoeringsontwerp, WRM detail", tekeningnummer 140105-933, bladnummer 1 van 1, d.d. 19 aug 2015, gewijzigd 21 dec 2015;
 - "Evenementenzone Bavelse Berg. Uitvoeringsontwerp, WRM situatie", tekeningnummer 140105-206, bladnummer 19 van 19 bladen, d.d. 25 aug 2015;

Aanleggen, hebben en onderhouden van 1 brug en 3 vlonderpaden over een categorie A oppervlaktewaterlichaam

De overwegingen met nummers 56 tot en met 60 in de verleende vergunning met besluitnummer 14UT025015 luiden als volgt.

- 56 de bestaande categorie A oppervlaktewaterlichamen Molenleij en Gilzewouwerbeek worden omgelegd, waardoor voor het kunnen kruisen van het oppervlaktewaterlichaam voor het uitvoeren van onderhoud een drietal bruggen aangelegd moet worden;
- 57 de bruggen noodzakelijk zijn voor het efficiënt kunnen uitvoeren van onderhoud van de categorie A oppervlaktewaterlichamen;
- 58 het doorstroomprofiel van de categorie A oppervlaktewaterlichamen mag niet worden aangetast;
- 59 de brug het onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam niet belemmert;
- 60 de taluds van de brug voldoende stevig moeten zijn zodat deze niet uit kunnen spoelen;

Deze komen te vervallen en wordt vervangen door de onderstaande overwegingen.

- 56 het bestaande categorie A oppervlaktewaterlichaam Molenleij wordt omgelegd, waardoor voor het kunnen uitvoeren van onderhoud het oversteken van het oppervlaktewaterlichaam noodzakelijk is en ten behoeve hiervan een brug aangelegd wordt;
- 57 de brug noodzakelijk is voor het efficiënt kunnen uitvoeren van onderhoud aan het categorie A oppervlaktewaterlichaam;
- 57a ten behoeve van de recreatieve inrichting van de beekzone een drietal vlonderpaden over categorie A oppervlaktewaterlichamen worden aangelegd (2 vlonderpaden over de Molenleij en 1 vlonderpad over de Gilzewouwerbeek);
- 57b de vlonderpaden in dit specifieke geval niet haaks kruisend met het categorie A oppervlaktewaterlichaam hoeven te worden aangebracht;
- 57c bij de kruising van de vlonderpaden en de beschermingszone (in de verleende vergunning "onderhoudsstrook") worden stelconplaten aangelegd ten behoeve van het kunnen uitvoeren van het doorgaand machinaal onderhoud;
- 57d de aanwezigheid van de vlonderpaden geen belemmering vormt voor het kunnen uitvoeren van onderhoud;
- 58 het doorstroomprofiel van de categorie A oppervlaktewaterlichamen mag niet worden aangetast;
- 59 de brug en de vlonders het onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam niet belemmert;
- 60 de taluds onder de brug en onder de voordes voldoende stevig moeten zijn zodat deze niet uit kunnen spoelen;

De bijzondere voorschriften met nummers 14.1 tot en met 14.8 in de verleende vergunning met besluitnummer 14UT025015 luiden als volgt.

- 14.1 De bruggen wordt aangelegd over het oppervlaktewaterlichaam heen dat loopt ter hoogte van de percelen zoals staat aangegeven op de gewaarmerkte tekening met nummer 14.ZK09380-B.
- 14.2 De bruggen dienen te worden aangelegd over de nieuw te graven categorie A oppervlaktewaterlichamen zoals staat aangegeven op de gewaarmerkte tekening met kenmerk 335815-EHV-413-T01.

- 14.3 De te plaatsen bruggen moeten haaks over het oppervlaktewaterlichaam worden gelegd.
- 14.4 De constructie en de bruggen moeten voldoende stevig zijn om een 20 tons onderhoudskraan te kunnen laten passeren.
- 14.5 De oplegging van de brug moet minimaal 1,00 meter buiten de insteek van het oppervlaktewaterlichaam worden geplaatst. Dit is in afwijking van tekening 335815-EHV-413-T01.
- 14.6 Onder de brug moet een talud- en bodembescherming over een lengte van 2,00 meter voor tot 2,00 meter na de brug worden aangebracht. De bovenkant van de bescherming moet ter plaatse van de bodem van het oppervlaktewaterlichaam op 0,10 meter beneden het bodempeil te worden aangelegd.
- 14.7 Tijdens de uitvoering van de werken in het oppervlaktewaterlichaam geraakte grondspecie of materialen dienen onmiddellijk door en op kosten van de vergunninghouder daaruit verwijderd te worden.
- 14.8 De nadere detaillering van de bruggen dient ter goedkeuring aan het waterschap te worden voorgelegd.

Deze komen te vervallen en worden vervangen door de onderstaande bijzondere voorschriften.

- 14.1 De bruggen worden aangelegd over het oppervlaktewaterlichaam heen dat loopt ter hoogte van de percelen zoals deze staan aangegeven op de gewaarmerkte tekening met nummer 14.ZK09380-B.
- 14.2 De bruggen dienen te worden aangelegd over het nieuw te graven categorie A oppervlaktewaterlichamen "Molenleij" en zoals staat aangegeven op de gewaarmerkte tekeningen met kenmerk:
 - 335815-EHV-413-T01;
 - "Evenementenzone Breda, deel 1 Vlonderpad Decathlon - Beekzone", referentienummer 20130170, tekeningnummer 30, bladnummer 01, versie 4.0, d.d. 20 juli 2015.
 - "Evenementenzone Breda, deel 3 Vlonderpad laag beekzone", referentienummer 20130170, tekeningnummer 30, bladnummer 02, versie 4.0, d.d. 20 juli 2015.
 - "Evenementenzone Breda, deel 3 Vlonderpad hoog beekzone", referentienummer 20130170, tekeningnummer 30, bladnummer 03, versie 4.0, d.d. 20 juli 2015.
- 14.3 De te plaatsen brug moet haaks over het oppervlaktewaterlichaam worden gelegd. Uitzondering op voornoemde vormen de 3 vlonderpaden.
- 14.4 De constructie en de brug moet voldoende stevig zijn om een 20 tons onderhoudskraan te kunnen laten passeren.
- 14.5 De constructie van de vlonderpaden moet voldoende stevig zijn om een 20 tons onderhoudskraan te kunnen laten passeren.
- 14.6 De oplegging van de brug moet minimaal 1,00 meter buiten de insteek van het oppervlaktewaterlichaam worden geplaatst. Dit is in afwijking van tekening 335815-EHV-413-T01. Voornoemde geldt niet voor de vlonderpaden. Deze dienen te worden aangelegd zoals is aangegeven in bijzonder voorschrift 14.2.
- 14.7 Onder de brug moet een talud- en bodembescherming over een lengte van 2,00 meter voor tot 2,00 meter na de brug worden aangebracht. De bovenkant van de bescherming moet ter plaatse van de bodem van het oppervlaktewaterlichaam op 0,10 meter beneden het bodempeil worden aangelegd.
- 14.8 Tijdens de uitvoering van de werken in het oppervlaktewaterlichaam geraakte grondspecie of materialen dienen onmiddellijk door en op kosten van de vergunninghouder daaruit verwijderd te worden.
- 14.9 De nadere detaillering van de brug dient ter goedkeuring aan het waterschap te worden voorgelegd.

Aanleggen, hebben en onderhouden van 2 voordes in een categorie A oppervlaktewaterlichaam

De volgende overwegingen worden toegevoegd aan de verleende vergunning met besluitnummer 14UT025015.

- de bestaande categorie A oppervlaktewaterlichamen Molenleij en Gilzewouwerbeek worden omgelegd, waardoor voor het kunnen uitvoeren van onderhoud het kunnen oversteken van het oppervlaktewaterlichaam Molenleij noodzakelijk is;
- hiervoor een tweetal voordes worden aangelegd;
- de voordes bestaan uit een plaatselijke verhoging (bodemplaat) en verbreding van de waterbodem;
- een oversteekplaats door middel van voordes noodzakelijk zijn voor het efficiënt kunnen uitvoeren van onderhoud aan de categorie A oppervlaktewaterlichamen;
- de aanwezigheid van de voordes geen opstuwing veroorzaakt;
- aangetoond is dat de waterdiepte gedurende een periode van 265 dagen niet meer dan 0,20 meter is, waardoor het oversteken van het categorie A oppervlaktewaterlichaam is gegarandeerd, zonder dat de levensduur van onderhoudsmachines wordt verkort / extra onderhoud aan de machines moet worden uitgevoerd als gevolg van het passeren via de voordes;

De volgende bijzondere voorschriften worden toegevoegd aan de verleende vergunning met besluitnummer 14UT025015.

16. Aanleggen, hebben en onderhouden van 2 voordes in een categorie A oppervlaktewaterlichaam
- 16.1 De voordes dienen te worden aangelegd zoals staat zoals staat aangegeven op de gewaarmerkte tekeningen met kenmerk "Evenementenzone Bavelse Berg, Uitvoeringsontwerp, WRM situatie", tekeningnummer 140105-206, bladnummer 11 van 19 bladen, d.d. 25 aug 2015, "Evenementenzone Bavelse Berg, Uitvoeringsontwerp, WRM situatie", tekeningnummer 140105-206, bladnummer 16 van 19 bladen, d.d. 25 aug 2015 en "Evenementenzone Breda, detail voorde Beekzone", referentienummer 20130170, , tekeningnummer 30, bladnummer 01, versie 4.0, d.d. 27 juli 2015;
- 16.2 De voordes dienen te bestaan uit matten van grasbetonstenen of gelijkwaardig en dienen zo aangelegd te worden dat geen uitspoeling op kan treden bij de aansluiting van de beekbodem op de verharding van de voordes (zowel aan de stroomopwaartse als de stroomafwaartse kant.
- 16.3 De waterafvoer en ontwatering van de aangrenzende/omliggende percelen moet te allen tijde gewaarborgd blijven. Indien de hiervoor bedoelde waterafvoer en de ontwatering als gevolg van de plaatsing van de stuw in gevaar komt kan het dagelijks bestuur nadere maatregelen eisen van de vergunninghouder.
- 16.4 Het onderhoud aan de voordes is voor rekening van de vergunninghouder.
- 16.5 Het waterschap dient te allen tijde toegang te hebben tot de voordes.
- 16.6 Eventuele door of namens het dagelijks bestuur te geven nadere aanwijzingen of voorschriften moeten onmiddellijk en stipt worden opgevolgd.
- 16.7 Indien uit waterstaatkundige overwegingen aanpassingswerken noodzakelijk blijken, moeten deze door en voor rekening van de vergunninghouder worden uitgevoerd, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.
- 16.8 Degene die een voorde aanlegt zorgt ervoor dat de aan- en afvoer van water bij een hoge belasting van het watersysteem wordt gewaarborgd.

Deze brief maakt deel uit van de vergunning met besluitnummer 14UT025015. Voor het overige blijft de vergunning met besluitnummer 14UT025015 onverminderd van kracht.

We wijzen erop dat de beschermingszone (onderhoudsstrook) naast de categorie A oppervlaktewaterlichamen dient te worden aangelegd zoals eerder vergund. Specifiek wordt verwezen naar voorschrift 11.7 waarin is aangegeven dat de helling van de in- en uitrit in de beschermingszone niet steiler mag zijn dan 1:10. Voor het doorvoeren van de wijzigingen zoals aangegeven op de tekeningen met kenmerk 140150-206 blad 5 van 19, 9 van 19 en 15 van 19 wordt middels onderhavig besluit geen toestemming gegeven (helling van 1:7).

Verder wijzen we u erop dat de hoogte van het maaiveld van het waterbergingsgebied dient te worden aangelegd zoals is aangegeven op gewaarmerkte tekening met kenmerk "De Evenementenzone", uitwerking waterhuishoudkundig plan t.b.v. watervergunning Onderwerp waterlopen, regionale waterberging en retentie, projectnummer 335815, tekeningnummer 335815-EHV-413-T01, versie D (12-12-2014), d.d. 12 september 2014" behorende bij de verleende vergunning met besluitnummer 14UT025015.

Bekendmaking besluit

Dit besluit wordt tevens bekend gemaakt op <http://www.officielebekendmakingen.nl>. Daarnaast wordt dit besluit op de website van het waterschap geplaatst. U kunt dit vinden op: www.brabantsedelta.nl/bekendmakingen.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Bijlagen: - mededelingenblad
 - algemene regels
 - tekeningen en notitie

Kopie aan:

Mededelingenblad

Wij adviseren u om van de vergunning geen gebruik te maken, zolang voor derden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat is gebeurd, tot het tijdstip dat op het bezwaar is beschikt.

Het verlenen van deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Bijlage Algemene regels waterschap Brabantse Delta

4. Activiteiten en werken in en nabij c-wateren

1. Criteria

1. Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.1, eerste lid van de Keur voor handelingen en werken in c-wateren, uitgezonderd voorzieningen die peilafwijkingen in peilbesluitgebieden tot gevolg hebben.
2. Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.1, eerste lid van de Keur, voor het verbreden of geheel of gedeeltelijk dempen van c-wateren voor zover niet is gelegen in peilbesluitgebieden.
3. Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.1, eerste lid van de Keur, voor het geheel of gedeeltelijk dempen van c-wateren gelegen in een peilbesluitgebied indien de verandering in stroomcapaciteit water vooraf volledig wordt gecompenseerd in een nieuw te graven c-water, of het verbreden van een bestaand c-water, waarbij het bergend vermogen binnen het peilbesluitgebied gelijk blijft.
4. Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.1, tweede lid van de Keur voor het aanleggen van c-wateren, voor zover:
 - a. deze handeling plaatsvindt in overig gebied, en
 - b. door het graven geen directe verbinding ontstaat tussen verschillende peilvakken, en
 - c. deze niet plaatsvindt in een beschermingszone.
5. Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.1, tweede lid van de Keur voor het aanleggen van een poel in beschermd gebied Keur voor zover:
 - a. de poel een oppervlakte heeft van max. 5.000 m², en;
 - b. de poel niet dieper is dan de GLG (gemiddeld laagste grondwaterstand) en max. 1,20 meter diep, en;
 - c. de poel een taludhelling heeft van:
aan de noordzijde minimaal 1:5;
overige taludhellingen minimaal 1:3.

10. Dam met duiker

1. Criteria

1. Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.1, eerste lid van de Keur, voor het aanleggen, verlengen, geheel of gedeeltelijk verwijderen of behouden van een dam met duiker, voor zover:
 - a. deze wordt aangelegd verlengd, verwijderd, of behouden in een b-water, en;
 - b. deze wordt aangelegd op een afstand van minimaal 5 meter van een bestaande dam met duiker, of van een ander (kunst)werk, en;
 - c. deze een buislengte heeft van ten hoogste 15 meter per perceelszijde en deze aantoonbaar noodzakelijk is voor de perceelssluiting, en;
 - d. deze voldoet aan de volgende maatvoeringen:
 - * inwendige diameter duiker minimaal 0,30 meter, en
 - * binnenonderkant van de duiker 0,05 meter onder de waterbodem gemeten bij een goede onderhoudstoestand volgens art. 2.4 van de keur, en
 - * wordt aangelegd zonder knikpunten of bochten.
2. Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.1, eerste lid van de Keur, voor het aanleggen verlengen of behouden van een tweede dam met duiker per perceelszijde voor zover:
 - a. deze verplicht is op basis van wet- of regelgeving, en;
 - b. deze wordt aangelegd of behouden in een b-water, en;
 - c. deze wordt aangelegd of behouden op een afstand van minimaal 5 meter van een bestaande dam met duiker of van een ander (kunst)werk, en;
 - d. deze een buislengte heeft van ten hoogste 15 meter, en;
 - e. deze voldoet aan de volgende maatvoeringen:
 - * inwendige diameter duiker minimaal 0,30 meter, en
 - * binnenonderkant van de duiker 0,05 meter onder de waterbodem gemeten bij een goede onderhoudstoestand volgens art. 2.4 van de keur.
1. Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.1, eerste lid van de Keur, voor het verwijderen van duikers in een a-water enkel ten behoeve van eigen gebruik.

2. Voorschriften

Degene die een duiker verwijdt als bedoeld in lid 3, zorgt ervoor dat:

- a. het profiel van het oppervlaktewaterlichaam is hersteld door vloeiend aan te sluiten op het bestaande talud beneden- en bovenstrooms, en
- b. de nieuwe taluds zijn ingezaaid met een graszaadmengsel. Bij zandgronden is eerst een laag teelaarde aangebracht, en
- c. eventuele verzakkingen zijn hersteld.

14. Lozingsconstructies en onttrekkingswerken in en nabij oppervlaktewaterlichamen

1. Criteria

Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Keur voor het aanleggen, verwijderen of behouden van lozingsconstructies en onttrekkingswerken in en nabij oppervlaktewaterlichamen.

2. Voorschriften

1. Werken als bedoeld in het eerste lid moeten zodanig worden aangebracht, dat het onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam niet wordt belemmerd of onmogelijk wordt gemaakt en geen aantasting van het profiel van het oppervlaktewaterlichaam plaatsvindt.
2. Onverminderd de onderhoudsplichten verwijdt de eigenaar/gebruiker van de lozingsconstructies binnen een straal van 0,5 meter rondom het werk in het talud, al het voor het functioneren van het oppervlaktewaterlichaam schadelijke begroeiingen en afval.