

Uw brief van : 7 oktober 2014
Uw kenmerk : OLO1484459
Ons kenmerk : *14UT025135*
Barcode : 
Behandeld door : de heer J. Fleurkens
Doorkiesnummer : 076 564 1345
Datum : 23 december 2014
Verzenddatum :

Onderwerp: wijziging vergunning verbreding Wilhelminakanaal Tilburg

Geachte ,

Op 23 mei 2014 is aan Rijkswaterstaat een vergunning verleend (besluitnummer 14UT005076) voor het uitvoeren van waterhuishoudkundige werkzaamheden in het kader van het project Verbreding Wilhelminakanaal Tilburg.

Op 7 oktober 2014, aangevuld met nadere gegevens tot en met 12 december 2014, hebben wij uw verzoek tot aanpassing van deze vergunning ontvangen. Het verzoek is geregistreerd onder zaaknummer 14.ZK09247. U verzoekt het volgende:

- Vervangen graven oppervlaktewaterlichaam ten noorden van Wilhelminakanaal door aanvoerleiding/duiker;
- Wijzigen diameter sifon onder Wilhelminakanaal;
- Wijziging ligging tracé boring onder Wilhelminakanaal;
- Aanpassen van werken in en nabij het categorie A oppervlaktewaterlichaam "Singel 12";
- Overige wijzigingen.

Hierbij willen wij u het volgende mededelen.

Het waterschap gaat akkoord met uw verzoek. De vergunning met besluitnummer 14UT005076 wordt als volgt gewijzigd.

Onderstaande overwegingen worden aan de vergunning toegevoegd. De onderstaande voorschriften 9, 13 en 14 vervangen de voorschriften 9, 13 en 14 uit de vergunning met besluitnummer 14UT005076. Deze overwegingen en voorschriften maken deel uit van de vergunning 14UT005076.

Nieuwe overwegingen:

Vervangen te graven oppervlaktewaterlichaam door leiding/duiker

65. vergund is het graven van een oppervlaktewaterlichaam ten noorden van het Wilhelminakanaal ten behoeve van aanvoer van water;
66. aanvrager wil dit oppervlaktewaterlichaam vervangen door een aanvoerleiding/duiker (vanaf uittredepunt aanvoerleiding tot beginpunt van het categorie A oppervlaktewaterlichaam OVK1580);
67. de duiker voldoende aanvoer van oppervlaktewater waarborgt;
68. de diameter (600 mm) voldoende groot is;
69. er voldoende inspectie en onderhoudsputen in de duiker/aanvoerleiding worden aangelegd;
70. beheer en onderhoud hierdoor gewaarborgd blijft;

Wijzigen diameter sifon en ligging tracé boring onder Wilhelminakanaal

71. uit het boorplan is gebleken dat de reeds vergunde diameter van de sifon (binnendiameter 441 mm) te klein is vanwege de kans op implosie;
72. vergunninghouder verzoekt om de diameter van de sifon te vergroten (binnendiameter 477 mm, buitendiameter 560 mm);
73. hierdoor, en door de aanwezigheid van een tele2-leiding, de ligging tracé van de gestuurde boring wijzigt;
74. vergroten van de diameter een positief effect heeft op de robuustheid van het watersysteem;
75. door toename van het doorstroombaar oppervlak neemt bij gelijkblijvende doorvoerdebiet de snelheid af waardoor er eerder dan in de vergunde situatie slib in de leiding kan blijven staan;
76. gelet op de bij de aanvraag gevoegde memo "Beheer en onderhoud Sifon" het zelfreinigend vermogen van de sifon echter voldoende groot is;
77. de wijziging van het tracé boring geen negatief effect heeft op oppervlaktewaterlichamen;
78. beheer en onderhoud gewaarborgd blijft;

Aanpassen van werken in en nabij categorie A oppervlaktewaterlichaam

79. er diverse werken (o.a. kasten, bodembescherming, keerwanden, hekwerken) en activiteiten (maaiveldverlaging/verhoging) in en nabij het categorie A oppervlaktewaterlichaam OVK01225, "Singel 12" zijn vergund;
80. door gewijzigde inzichten en na overleg met waterschap enkele werken worden verplaatst (kasten/putten), gewijzigd (maaiveld), komen te vervallen (keerwanden) of worden toegevoegd (bodembescherming/trap) zoals staat aangegeven op de bij het verzoek bijgevoegde tekeningen;
81. de werken geen negatief waterhuishoudkundig effect hebben ten opzichte van de vergunde situatie;
82. beheer en onderhoud gewaarborgd blijft;

Overige wijzigingen

83. op de bij het verzoek bijbehorende tekeningen zijn nog overige wijzigingen ten aanzien van de (ondergrondse en bovengrondse) infra aangegeven;
84. deze wijzigingen zijn of niet vergunningplichtig of wijzigingen de reeds vergunde situatie niet;

De te wijzigen voorschriften

85. de voorschriften 9, 13 en 14 van de vergunning met kenmerk 14UT005076 worden vervangen door de hieronder vermelde voorschriften 9, 13 en 14.

Te vervangen bijzondere voorschriften:

9. Algemeen

Bij deze vergunning horen de gewaarmerkte tekeningen en rapporten met nummers:

- Overzichtstekening met foto's
- Tekening DO Overzicht peilvakken, registratienummer WHK-202-7000-33-TEK-MAV-001, versie 2.0, d.d. 18-11-2013
- Rapport DO Berekening Infiltratiesysteem (INSY), documentnummer WHK-202-7000-32-BER-ALG-001, versie 3.0, d.d. 24-03-2014
- Rapport DO Ontwerprapport Waterhuishouding/Infiltratievoorziening, documentnummer WHK-202-7000-34-ORA-ALG-001, versie 3.0, d.d. 26-03-2014
- Rapport Ontwerpnota Kanaal, documentnummer WHK-202-0000-34-ONT-ALG-002, versie 2.0, d.d. 18-11-2013
- Ontwerprapport Omgevingsvoorzieningen, documentnummer WHK-202-4000-32-ORA-ALG-001, versie 2.0, d.d. 18-11-2013
- DO Document Elektrotechnische installatie, documentnummer WHK-202-3000-34-DOC-M&E-001, versie 2.0, d.d. 18-11-2013
- Memo Heijmans, beheer en onderhoud sifon WHK, kenmerk 2712012-MEM-WT-006, d.d. 18-03-2014
- Tekeningen DO 4000 omgevingsvoorzieningen, WICO FIPA KAD1, registratienummer 202-4000-33-TEK-OMG-001 en -002, versie 2.0, d.d. 18-11-2013; 202-4000-33-TEK-OMG-003 t/m 006, versie 3.0, d.d. 26-03-2014 en 202-4000-33-TEK-OMG-007 t/m -011, versie 2.0, d.d. 18-11-2013;
- Tekeningen DO 7000/7201 Ondergrondse Infra, registratienummer WHK-202-7000-53-TEK-ONI-001, versie 4.0, d.d. 21-03-2014; WHK-202-7000-53-TEK-ONI-002 en WHK-202-7000-53-TEK-ONI-003, versie 9.0 d.d. 19-09-2014, WHK-202-7000-53-TEK-ONI-004, versie 5.0, d.d. 15-04-2014, WHK-202-7000-53-TEK-ONI-005 t/m -008, versie 4.0, d.d. 21-03-2014 en WHK-203-7000-53-TEK-ONI-009 V11.0 d.d. 29-9-2014.
- Tekeningen UO 7000/7201 Ondergrondse Infra, registratienummer WHK-203-7000-53-TEK-ONI-010 t/m WHK-203-7000-53-TEK-ONI-020, versie 2.0, d.d. 21-03-2014
- Tekeningen DO Details waterhuishouding 7000/7201, registratienummer WHK-202-7000-33-TEK-DET-001, WHK-203-7000-53-TEK-DET-002_V7.0 d.d. 29-9-2014, WHK-203-7000-53-

TEK-DET-003_V7.0 d.d. 3-10-2014 en WHK-202-7000-33-TEK-DET-004, versie 4.0, d.d. 21-03-2014

- Tekeningen Bovengrondse Infra 1000/5000, registratienummer WHK-202-0000-33-TEK-BOI-001 t/m WHK-202-0000-33-TEK-BOI-011, versie 2.0, d.d. 18-11-2014
- Tekeningen Dwarsprofielen DP-1 t/m DP-16 1000/5000, registratienummer WHK-202-0000-33-TEK-DWP-001 t/m WHK-202-0000-33-TEK-DWP-004, versie 2.0, d.d. 18-11-2013.
- Memo Beheer en onderhoud Sifon WHK, 2712012-MEM-WT-006-2, d.d. 26 november 2014.

13 Aanleggen van een aanvoerleiding (duiker).

- 13.1 De aanvoerleiding/duiker wordt aangelegd ter hoogte van het perceel kadastraal bekend als gemeente Tilburg, sectie AF, nummer 5596 en zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekeningen met nummers WHK-202-7000-53-TEK-ONI-002 en -003, versie 9.0, d.d. 19-9-2014.
- 13.2 De duiker/aanvoerleiding moet worden aangelegd zoals is aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekeningen met nummers WHK-202-7000-53-TEK-ONI-002 en -003, versie 9.0, d.d. 19-9-2014.
- 13.3 Voor de aan te leggen duiker/aanvoerleiding moeten elementen worden toegepast met een minimale inwendige diameter van 0.60 meter.
- 13.4 De inspectieputten dienen te worden aangelegd zoals is aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekeningen met nummers WHK-202-7000-53-TEK-ONI-002 en -003, versie 9.0, d.d. 19-9-2014.
- 13.4 De voegen tussen de (duiker)elementen moeten zodanig worden afgedicht dat zij geen water doorlaten en vervolgens geen verzakking kunnen veroorzaken.
- 13.5 Gelijktijdig met het aanvullen van de duiker/aanvoerleiding moeten de uiteinden van de aan te leggen duiker vanaf de bodem van het oppervlaktewaterlichaam tot maaiveldhoogte worden opgezet met stapelzoden onder een helling van 1:1 of flauwer, aangepast aan het bestaande talud van het oppervlaktewaterlichaam.
- 13.6 Wanneer de aanvoerleiding/duiker wordt opgesloten door middel van frontmuren of een daaraan gelijkwaardige constructie, dient dit ter goedkeuring van het waterschap te geschieden.
- 13.7 De aanvulling van de aanvoerleiding/duiker moet worden gedaan met zand en/of grond die niet verontreinigd is.

14. Verleggen gedeelte categorie A oppervlaktewaterlichaam (OVK01580)

- 14.1 Het te verleggen oppervlaktewaterlichaam loopt ter hoogte van het perceel kadastraal bekend als gemeente Tilburg, sectie AF, nummer 5345 zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekening met nummer WHK-202-7000-53-TEK-ONI-004, versie 5.0, d.d. 15-4-2014 en WHK-203-7000-53-TEK-ONI-003, versie 9.0, d.d. 19-9-2014.
- 14.2 De te dempen gedeelten van het oppervlaktewaterlichaam, moeten voor het dempen worden geschoond van zodenbegroeiing (organische materialen) en baggerspecie. Voor het dempen mag alleen grond of zand worden gebruikt dat niet verontreinigd is, en gezuiverd van voornoemde materialen.
- 14.3 De aanvulling moet plaatsvinden met daartoe geschikte grond in lagen ter dikte van 0,30 meter. De aanvullingen moeten behoorlijk worden verdicht.
- 14.4 Voordat met de demping van het oppervlaktewaterlichaam wordt aangevangen moet de (vervangende) water aan- en afvoer volledig zijn geregeld.
- 14.5 Indien nodig moet beschoeiing, taludbekleding of bescherming worden aangebracht op aanwijzing van en in overeenstemming met het waterschap.
- 14.6 De taluds van het nieuw gegraven oppervlaktewaterlichaam moeten worden ingezaaid met een gras- of bermenmengsel op de daartoe geprepareerde ondergrond. Bij zandgronden moet tevens een laag teelaarde aangebracht worden.
- 14.7 Het te verleggen oppervlaktewaterlichaam moet worden gegraven op een afstand van ten minste 1,00 meter (horizontaal gemeten uit de insteek) van aanwezige kabels, buizen en/of leidingen.
- 14.8 De waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen moet te allen tijde gewaarborgd blijven. Indien de hiervoor bedoelde waterafvoer en de ontwatering als gevolg van de demping in gevaar komt kan het dagelijks bestuur nadere maatregelen eisen van de vergunninghouder.
- 14.9 Er moet altijd een aaneengesloten strook van 4,00 meter breed aan beide zijden naast het categorie A oppervlaktewaterlichaam vrij van obstakels blijven in verband met het onderhoud van het categorie A oppervlaktewaterlichaam door het waterschap. Een strook aan een zijde is voldoende bij een bovenbreedte van minder dan 7,00 meter; twee stroken aan iedere zijde is nodig bij een bovenbreedte van meer dan 7,00 meter. Bij een bovenbreedte van meer dan 14,00 meter is geen onderhoud vanaf de kant meer mogelijk. Er dient dan langs de watervoerende doorsnede een verlaagd banket aangelegd te worden die minimaal 4,00 meter breed is. Bij een minimale permanente waterdiepte van 1,10 meter is onderhoud met een maaiboot mogelijk.

Deze brief maakt deel uit van de vergunning met besluitnummer 14UT005076. Voor het overige blijft de vergunning met besluitnummer 14UT005076 onverminderd van kracht.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling plantoetsing & vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Bijlagen: - mededelingenblad
- gewaarmerkte tekeningen en memo

Kopie aan:

Mededelingenblad

Wij adviseren u om van de vergunning geen gebruik te maken, zolang voor derden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat is gebeurd, tot het tijdstip dat op het bezwaar is beslist.

Het verlenen van deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

Als gevolg van artikel 6.24 lid 1 van de Waterwet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk gemeld te worden aan het waterschap (artikel 6.24 lid 2 van de Waterwet).

Als gevolg van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien geen gebruik is gemaakt binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning.

Wanneer ten behoeve van het onderhoud in het waterstaatswerk moet worden gegraven, moet daarvan schriftelijk kennis worden gegeven aan het waterschap.

Meetpunten

Indien binnen het werkterrein punten van meetkundige grondslag aanwezig zijn, dient dit te worden gemeld aan de desbetreffende instantie.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend

kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via

<http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.