

Uw brief van : 17 december 2014
Uw kenmerk : OLO 1582755
Zaaknummer : 14.ZK12731
Ons kenmerk : *15UT003815*
Barcode : 
Behandeld door : De heer F. van Oosterwijck
Doorkiesnummer : 076 564 15 82
Datum : 27 maart 2015
Verzenddatum : 27 maart 2015

Onderwerp: verleende vergunning en Besluit bodemkwaliteit

Geachte heer ,

Hierbij delen wij u mede, dat de door u gevraagde vergunning ingevolge de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 is verleend. Wij willen u erop attenderen dat deze vergunning geen garantie geeft voor het voldoende aanwezig zijn van oppervlaktewater ten behoeve van de onttrekking en evenmin garandeert het waterschap dat het chloridegehalte van het aan te voeren water onder alle omstandigheden voldoet aan de kritische waarden voor de genoemde teelten.

- ./ Wij maken u erop attent dat u als vergunninghouder bij het uitvoeren van de werkzaamheden, zoals genoemd in de vergunning, zelf aansprakelijk bent voor alle schade die derden (waaronder ook het waterschap) hier mogelijk door lijden.

Bij de uitvoering van de werken (het vergraven van een categorie A oppervlaktewaterlichaam) is eigendom van het waterschap betrokken. Voor de uitvoering van de werkzaamheden dient u ervoor zorg te dragen dat het gebruik van dit eigendom middels een privaatrechtelijke overeenkomst is geregeld. Hiertoe kunt u contact opnemen met de afdeling juridische zaken en vastgoed van waterschap Brabantse Delta, contactpersoon mevrouw L. van Gils. Volledigheidshalve merken wij op dat het waterschap in deze situatie een jaarlijkse huurvergoeding in rekening brengt.

Melden aanvang werkzaamheden

- ./ Wij verzoeken u ten minste vijf dagen vóórdat met de uitvoering van het werk wordt begonnen dit aan het waterschap mede te delen. Dit kunt u doen door middel van de bijgevoegde antwoordkaart of door gebruik te maken van het webformulier op www.brabantsedelta.nl/startwerkzaamheden.

Bekendmaking besluit

Dit besluit wordt tevens bekend gemaakt op <http://www.officielebekendmakingen.nl>. Daarnaast wordt dit besluit op de website van het waterschap geplaatst. U kunt dit vinden op: www.brabantsedelta.nl/bekendmakingen.

Besluit Bodemkwaliteit

Tevens willen wij u wijzen op het Besluit bodemkwaliteit. Voor de werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning is het Besluit bodemkwaliteit van toepassing, omdat u grond of steenachtige bouwstoffen in het oppervlaktewater brengt. Het Besluit bodemkwaliteit stelt regels aan de toepassing van grond en steenachtige bouwstoffen (zoals grind, beton, puin of granulaat) die in contact kunnen komen met regenwater, grondwater en/of oppervlaktewater. Grond, steenachtige bouwstoffen en baggerspecie moeten om toegepast te mogen worden in een oppervlaktewaterlichaam aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Mogelijk dient u uw toepassing van deze stoffen te melden bij het landelijk meldpunt bodemkwaliteit, www.meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl.

De werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning dienen dan ook conform het Besluit bodemkwaliteit te worden uitgevoerd.

Mocht u nog vragen hebben over het Besluit bodemkwaliteit dan kunt u terecht op de website www.agentschapnl.nl of contact opnemen met de afdeling vergunningen via telefoonnummer 076 564 10 00.

Tot slot willen wij u attenderen op het mededelingenblad dat bij het besluit is gevoegd. Hier vindt u aanvullende (belangrijke) informatie die betrekking heeft op dit besluit.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Bijlagen: - vergunning
 - mededelingenblad
 - gewaarmerkte tekeningen
 - antwoordkaart

Kopie aan:

Nummer: *15UT003815*

Het hoofd afdeling vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta';

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 17 december 2014 ingekomen op 17 december 2014 met ons kenmerk 14.ZK12731 en gewijzigd op 11 maart 2015;

Van:

Gelet op:

- de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta 2015;
- de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater.

OVERWEGINGEN:

1. er is een aanvraag ingediend voor het:
 - dempen van een categorie B oppervlaktewaterlichaam;
 - vergraven van een categorie A oppervlaktewaterlichaam;
 - onttrekken van oppervlaktewater (max. 1200 m³/uur) uit een categorie A oppervlaktewaterlichaam ten behoeve van beregening;ter hoogte van de Burg. Catshoeklaan/Moorseweg te Nieuw-Vossemeer;
2. er is een wijziging van de aanvraag ingediend;
3. hierdoor heeft de aanvraag betrekking op het:
 - dempen van een categorie B oppervlaktewaterlichaam;
 - vergraven van een categorie A oppervlaktewaterlichaam;
 - onttrekken van oppervlaktewater (max. 180 m³/uur) uit een categorie A oppervlaktewaterlichaam ten behoeve van beregening van fruitteelt;ter hoogte van de Burg. Catshoeklaan/Moorseweg te Nieuw-Vossemeer;
4. het is volgens artikel 3.1 eerste lid van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 verboden om zonder vergunning gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende beschermingszones of ondersteunende kunstwerken door daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan, liggen of drijven;
5. het is volgens artikel 3.1 tweede lid van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 verboden om zonder vergunning een oppervlaktewaterlichaam of ondersteunend kunstwerk aan te leggen;
6. het is volgens artikel 3.7 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 verboden om zonder vergunning water te brengen in of te onttrekken aan oppervlaktewaterlichamen;
7. het verzoek is getoetst aan Beleidsregel 6; Beleidsregel 9 en Beleidsregel 1 van de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater;

dempen van een categorie B oppervlaktewaterlichaam en het vergraven van een categorie A oppervlaktewaterlichaam

8. de beleidsregel stelt dat met de demping van oppervlaktewaterlichamen, de bestaande afwatering onmogelijk wordt gemaakt;
9. het van belang is dat een demping geen negatieve effecten heeft op het watersysteem waarbij de afwatering op een andere wijze wordt gewaarborgd;
10. de demping van een oppervlaktewaterlichaam (met name in peilbeheerste gebieden) leidt tot een afname van de bergingscapaciteit van het watersysteem;
11. de nadelige effecten van dempingen beperken zich niet tot de individuele ingrepen, maar het ook gaat om de effecten van meerdere dempingen op het watersysteem als geheel;
12. de algemene lijn daarom is terughoudend te zijn met het toestaan van dempingen;
13. daar waar dempen wel overwogen kan worden, is het van belang welke categorie oppervlaktewaterlichaam het betreft;

14. in het algemeen geldt dat, in gevallen waar een demping overwogen kan worden, deze kan worden toegestaan indien de waterhuishouding zich daar niet tegen verzet;
15. de waterhuishouding na de demping nog steeds gewaarborgd moet zijn en er compenserende maatregelen geleverd kunnen worden;
16. de demping heeft betrekking op een oppervlaktewaterlichaam welke valt onder de categorie B oppervlaktewaterlichamen, waartoe alle oppervlaktewaterlichamen behoren die per definitie een minder groot belang hebben voor de waterhuishouding;
17. het te dempen oppervlaktewaterlichaam ligt in een peilbeheerst gebied en hiermee gaat een stukje bergend vermogen verloren;
18. conform de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater dient het verlies aan bergend vermogen gecompenseerd te worden;
19. in dit specifieke geval dient alleen het bergend vermogen van het categorie B oppervlaktewaterlichaam gecompenseerd te worden welke als berging kan functioneren wat neerkomt op een bergingscapaciteit van 472 m³;
20. het verlies aan bergend vermogen wordt gecompenseerd wordt door het vergraven van een categorie A oppervlaktewaterlichaam binnen hetzelfde peilvak;
21. er worden geen belangen van derden geschaad bij de demping van het oppervlaktewaterlichaam;

tijdelijk onttrekken van oppervlaktewater (max. 180 m³/uur) uit een categorie A oppervlaktewaterlichaam

22. de aanvraag heeft betrekking op het onttrekken van oppervlaktewater met een maximaal debiet van 180 m³/uur uit een categorie A oppervlaktewaterlichaam;
23. de onttrekking is noodzakelijk ten behoeve van nachtvorstberekening en droogteberekening van fruitbomen;
24. er wordt berekend door middel van een (mobiele) pomp achter de tractor. Om visintrek tegen te gaan wordt er een zuigslang met een filterbuis in het categorie A oppervlaktewaterlichaam gehangen en dit alleen ten tijde van de nachtvorstberekening en droogteberekening;
25. de berekening van de boomgaard gedurende enkele keren per jaar kan noodzakelijk zijn ter voorkoming van schade door nachtvorst en droogte;
26. in de Beleidsregel 9 wordt verwezen naar de Beleidsregel 1: Beleidsregel peilafwijkingen in een oppervlaktewaterlichaam, waaronder begrepen onderbemalingen;
27. doel van deze beleidsregel is het voorkomen dat het watersysteem dusdanig negatief wordt beïnvloed dat het niet meer optimaal functioneert of dat de vastgestelde gebruiksfuncties (inclusief de ecologische) wordt geschaad;
28. het betreft hier een peilbeheerst gebied;
29. de onttrekking heeft geen gevolg voor de bergingscapaciteit van het watersysteem;
30. echter het betreft hier een kwetsbaar systeem, dat primair van zoet water wordt voorzien vanuit het Volkerak-Zoommeer;
31. hierdoor kunnen geen garanties gegeven worden om aan de vraag te kunnen voldoen voor het leveren van voldoende zoetwater en van een optimale waterkwaliteit;
32. de onttrekking mag alleen plaatsvinden zolang aan het peilbesluit kan worden voldaan en de onttrekking ander gebruikers die onttrekken niet belemmert;
33. het bestuur kan bij bijzondere omstandigheden op basis van artikel 3.13 eerste lid van de Keur een onttrekkingsverbod instellen. Dit verbod is dan ook van toepassing op de onttrekking die middels deze vergunning wordt toegestaan Het gaat hier om bijzondere omstandigheden.
34. tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

Aan _____ en zijn
rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 3.1 eerste lid; artikel 3.1 tweede lid en artikel 3.7 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015, voor het:

- * dempen van een categorie B oppervlaktewaterlichaam;
- * vergraven van een categorie A oppervlaktewaterlichaam;
- * tijdelijk onttrekken van oppervlaktewater (max. 180 m³/uur) uit een categorie A oppervlaktewaterlichaam ten behoeve van berekening voor fruitteelt;

ter hoogte van de Burg. Catshoeklaan/Moorseweg te Nieuw-Vossemeer in de gemeente Steenberg, een en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

I Algemene voorschriften

1. Algemeen

- 1.1 De algemene voorschriften zijn van toepassing tenzij bij bijzonder voorschrift anders is bepaald.
- 1.2 De werken / activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende
./ gewaarmerkte tekeningen zoals vermeld in de bijzondere voorschriften.

2. Aanvang en melding

- 2.1 Ten minste vijf werkdagen vóór de start van de uitvoering van het werk / de activiteit wordt het waterschap op hiervan op de hoogte gesteld. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van de
./ bijgevoegde antwoordkaart of het webformulier beschikbaar via www.brabantsedelta.nl/startwerkzaamheden.
- 2.2 De werkzaamheden / activiteiten waarvoor vergunning is verleend worden na aanvang van de eerste werkzaamheden / activiteiten in één aaneengesloten periode uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.

3. Aanleg en uitvoering oppervlaktewaterlichaam

- 3.1 Bij de uitvoering van de werken wordt geen verandering in de waterstand van het betreffende oppervlaktewaterlichaam aangebracht en wordt de waterafvoer niet belemmerd.

4. Toezicht

- 4.1 Gedurende de uitvoering van het werk / de activiteit is (een kopie van) deze vergunning op de locatie van het werk / de activiteit aanwezig.

5. Onderhoud

- 5.1 De werken worden door en voor rekening van de vergunninghouder uitgevoerd en in goede staat onderhouden.

6. Wijzigingen

- 6.1 Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven maten of op de tekeningen voorkomende maten, wordt dit onmiddellijk schriftelijk, voorzien van tekening(en), overlegd met afdeling vergunningen van het waterschap. De aanpassingen kunnen pas worden uitgevoerd na goedkeuring van het waterschap. Een aanpassing kan mogelijk leiden tot een nieuw besluit.

7. Calamiteiten

- 7.1 Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, neemt de vergunninghouder onmiddellijk contact op met het waterschap (076 564 10 00).

8. Revisiewerk

- 8.1 Uiterlijk drie maanden na het gereedkomen van het werk zendt de vergunninghouder revisietekeningen in tweevoud op een topografische ondergrond met een schaal niet kleiner dan 1:2.500 aan ons waterschap, een en ander ten genoegen van het dagelijks bestuur. Op deze tekeningen worden de werken, door het bijschrijven van maten en teksten verduidelijkt, nauwkeurig aangegeven.

II Bijzondere voorschriften

9. Algemeen

- 9.1 Bij deze vergunning horen de gewaarmerkte tekeningen met de nummers 14.ZK12731-A en 14.ZK12731-B.

10. Dempen van een categorie B oppervlaktewaterlichaam

- 10.1 Het te dempen categorie B oppervlaktewaterlichaam loopt ter hoogte van de percelen kadastraal bekend als gemeente Nieuw Vossemeer, sectie E, nummers 289 en 777 zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekeningen met nummers 14.ZK12731-B.
- 10.2 De te dempen gedeelten van het oppervlaktewaterlichaam, moeten voor het dempen worden geschoond van zodenbegroeiing (organische materialen) en baggerspecie. Voor het dempen mag

alleen grond of zand worden gebruikt dat niet verontreinigd is, en gezuiverd van voornoemde materialen.

- 10.3 Voordat met de demping van het oppervlaktewaterlichaam wordt aangevangen moet de (vervangende) water aan- en afvoer volledig zijn geregeld.
- 10.4 De aanvulling moet plaatsvinden met daartoe geschikte grond in lagen ter dikte van 0,30 meter. De aanvullingen moeten behoorlijk worden verdicht.

11. Vergraven van een categorie A oppervlaktewaterlichaam

- 11.1 Het te vergraven oppervlaktewaterlichaam loopt ter hoogte van de percelen kadastraal bekend als gemeente Nieuw Vossemeer, sectie E, nummer 297, 299 en 320 zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekening met nummer 14.ZK12731-B.
- 11.2 Het te vergraven (compensatie) oppervlaktewaterlichaam dient te worden gegraven over een lengte van 517,00 meter, een bodembreedte van 2,96 meter en een talud van 1:1,5 en vervolgens vloeiend aansluiten op het oppervlaktewaterlichaam boven- en benedenstrooms.
- 11.3 Het te vergraven categorie A oppervlaktewaterlichaam dient éénzijdig vergraven te worden en wel aan de westzijde.
- 11.4 De hoogte van de bodem van het te vergraven oppervlaktewaterlichaam dient ongewijzigd te blijven.
- 11.5 Indien nodig moet beschoeiing, taludbekleding of bescherming worden aangebracht op aanwijzing van en in overeenstemming met het waterschap.
- 11.6 De taluds van het te compenserende oppervlaktewaterlichaam moeten worden ingezaaid met een gras- of bermenmengsel. Bij zandgronden moet eerst een laag teelaarde worden aangebracht.
- 11.7 Het te compenserende oppervlaktewaterlichaam moet worden gegraven op een afstand van ten minste 1,00 meter (horizontaal gemeten uit de insteek) van aanwezige kabels, buizen en/of leidingen.
- 11.8 Er moet altijd een aaneengesloten strook van 5,00 meter breed aan beide zijden naast het categorie A oppervlaktewaterlichaam vrij van obstakels blijven in verband met het onderhoud van het categorie A oppervlaktewaterlichaam door het waterschap.
- 11.9 De waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen moet te allen tijde gewaarborgd blijven. Indien de hiervoor bedoelde waterafvoer en de ontwatering als gevolg van de demping in gevaar komt kan het dagelijks bestuur nadere maatregelen eisen van de vergunninghouder

12. Tijdelijk onttrekken van oppervlaktewater (180 m³/uur) uit een categorie A oppervlaktewaterlichaam ten behoeve van beregening

- 12.1 De vergunning geldt uitsluitend voor het tijdelijk onttrekken van maximaal 180 m³ water per uur uit de waterloop ten behoeve van nachtvorstberegening en droogteberegening van fruitteelt.
- 12.2 De vergunninghouder moet zorg dragen dat middels deze vergunning andere oppervlaktewater gebruikers, gelegen in hetzelfde gebied, niet nadelig beïnvloed worden. De onttrekking moet in goed overleg met en met goedkeuring van de omliggende grondgebruikers en het waterschap plaats vinden.
- 12.3 Het bestuur van het waterschap behoudt zich het recht voor om de vergunninghouder op eerste aanzegging of bij openbare bekendmaking te gelasten dat de wateronttrekking moet worden gestaakt, zodra dit door het bestuur van het waterschap in het belang van een goed waterbeheer voor het waterschapsgebied noodzakelijk of wenselijk wordt geacht. De vergunninghouder moet hieraan met onmiddellijke ingang gehoor geven. Hervatting van de onttrekkingsactiviteiten is mogelijk nadat het dagelijks bestuur dit kenbaar maakt.
- 12.4 De aanzuigleiding mondt uit in het oppervlaktewaterlichaam die loopt ter hoogte van het perceel kadastraal bekend als gemeente Nieuw Vossemeer, sectie E, nummer 298 zoals staat aangegeven op de gewaarmerkte tekening met nummer 14.ZK12731-B.
- 12.5 Tijdens de wateronttrekking moet de aanzuigopening van de aanzuigleiding zijn voorzien van een korf van voldoende grootte, zodat geen vissen en geen materialen van de bodem of van de taluds kunnen worden opgezogen. De aanzuigopening dient zich 1,00 meter uit het talud te bevinden, zodat opzuigen van materialen uit de oever (zand) wordt voorkomen.
- 12.6 De hoeveelheid te onttrekken water dient indien noodzakelijk wordt geacht door de toezichthoudend ambtenaar, middels een debietmeter te worden geregistreerd. Dit moet zijn afgestemd en geregeld voordat wordt begonnen met het onttrekken van oppervlaktewater.
- 12.7 Om uitspoeling van het talud te voorkomen moet, als het noodzakelijk wordt geacht, op eerste aanzegging van het waterschap ter plaatse van de uitmonding van de aanzuigleiding een adequate bodem- en taludvoorziening worden aangebracht. Dit moet in overeenstemming met het waterschap gebeuren.
- 12.8 Beschadigingen aan het onderhoudspad, het talud en de oever die zijn veroorzaakt door het in werking stellen c.q. hebben van een onttrekkingsinstallatie moeten door de vergunninghouder worden hersteld.

- 12.9 Tijdens het onttrekken mag de installatie zich binnen de 5-meterstrook bevinden. Een niet in werking zijnde installatie moet zijn verwijderd tot buiten een afstand van 5,00 meter van de insteek van het oppervlaktewaterlichaam.
- 12.10 De installatie incl. de aanzuigleiding moet tijdens het onderhoud aan de het oppervlaktewaterlichaam zijn verwijderd tot buiten een afstand van tenminste 5,00 meter vanuit de insteek van het oppervlaktewaterlichaam.
- 12.11 Het einde van de aanzuigleiding die uitmondt in het oppervlaktewaterlichaam moet duidelijk worden gemarkeerd.
- 12.12 In het oppervlaktewaterlichaam mogen geen afdammingen of stuwen worden geplaatst ter regulering van de waterstand.

Breda, 27 maart 2015

Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Mededelingenblad

Wij adviseren u om van de vergunning geen gebruik te maken, zolang voor derden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat is gebeurd, tot het tijdstip dat op het bezwaar is beschikt.

Het verlenen van deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

Een kopie van deze vergunning is verzonden aan:

Als gevolg van artikel 6.24 lid 1 van de Waterwet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk gemeld te worden aan het waterschap (artikel 6.24 lid 2 van de Waterwet).

Als gevolg van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien geen gebruik is gemaakt binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning.

Wanneer ten behoeve van het onderhoud in het waterstaatswerk moet worden gegraven, moet daarvan schriftelijk kennis worden gegeven aan het waterschap.

Meetpunten

Indien binnen het werkterrein punten van meetkundige grondslag aanwezig zijn, dient dit te worden gemeld aan de desbetreffende instantie.

kabels en leidingen

Met betrekking tot het (ver)graven van oppervlaktewaterlichamen wil het waterschap de aandacht vestigen op het feit dat de grondroerder wettelijk verplicht is om de ligginggegevens op te vragen en verder onderzoek te doen naar de exacte ligging van de kabels en leidingen. Het kaartmateriaal dient op de graaflocatie aanwezig te zijn. Dat betekent ook dat de feitelijke graver kennis moet nemen van de ligging van de kabels en leidingen. En er mag pas gegraven worden als er een graafmelding is gedaan en de respons daarop is ontvangen.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?

- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.