

Uw brief van : 18 december 2014
Uw kenmerk : OLO 1584699
Zaaknummer : 14.ZK12737
Ons kenmerk : *15UT003271*



Behandeld door : de heer P. van der Pluijm
Doorkiesnummer : 076 564 11 27
Datum : 9 april 2015
Verzenddatum :

Onderwerp: verleende Watervergunning

Geachte heer ,

Hierbij delen wij u mede, dat de door u gevraagde vergunning ingevolge de Keur waterschap Brabantse Delta is verleend.

Wij maken u erop attent dat u als vergunninghouder bij het uitvoeren van de werkzaamheden, zoals genoemd in de vergunning, zelf aansprakelijk bent voor alle schade die derden (waaronder ook het waterschap) hier mogelijk door lijden.

Lozing

Lozing in het Wilhelminakanaal valt kwalitatief en kwantitatief onder het bevoegd gezag van Rijkswaterstaat. Om deze reden wordt er een kopie van de vergunning verstuurd aan Rijkswaterstaat.

Samenloop

Een deel van drainage wordt aangelegd en de onttrekking vindt plaats in het beheersgebied van waterschap de Dommel. Er is echter geen separate vergunning nodig. Deze watervergunning is voor de beide beheersgebieden van toepassing. Om deze reden wordt er een kopie van de vergunning verstuurd aan waterschap de Dommel.

Meldingen

Het aanvangstijdstip van de bemaling moet 2 werkdagen voor aanvang per e-mail worden gemeld aan mevrouw K. Rijnen, medewerker handhaving van ons waterschap (k.rijnen@brabantsedelta.nl). Tevens moet het tijdstip van beëindiging binnen 2 werkdagen na het einde van de bemaling gemeld worden. Wanneer u andere vragen heeft met betrekking tot de bemaling kunt u haar bereiken op 076 564 12 89.

Wij verzoeken u ten minste vijf dagen vóóordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen dit aan het waterschap mede te delen. Dit kunt u doen door middel van de bijgevoegde antwoordkaart of door gebruik te maken van het webformulier op www.brabantsedelta.nl/startwerkzaamheden.

Bekendmaking besluit

Dit besluit wordt tevens bekend gemaakt op <http://www.officielebekendmakingen.nl>. Daarnaast wordt dit besluit op de website van het waterschap geplaatst. U kunt dit vinden op: www.brabantsedelta.nl/bekendmakingen.

Indien u nog vragen heeft met betrekking tot de bijgevoegde vergunning, dan kunt u contact opnemen met de heer P. van der Pluijm van de afdeling vergunningen op telefoonnummer 076 564 11 27.

- ./· Tot slot willen wij u attenderen op het mededelingenblad dat bij het besluit is gevoegd. Hier vindt u aanvullende (belangrijke) informatie die betrekking heeft op dit besluit.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Bijlagen: - vergunning
 - mededelingenblad
 - gewaarmerkte tekeningen
 - antwoordkaart

Kopie aan:

Nummer: *15UT003271*

Het hoofd afdeling vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta';

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 18 december 2014 ingekomen op 18 december 2014 met ons kenmerk 14.ZK12737 en aanvullende gegevens ingekomen tot en met 8 april 2015;

Van:

Gelet op:

- de Waterwet;
- de Keur 2015 waterschap Brabantse Delta;
- de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater.

OVERWEGINGEN:

1. er is een aanvraag ingediend voor een bemaling ten gevolge van de aanleg van een tijdelijke drainage in volledig beschermd gebied en het plaatsen van twee pompen gedurende circa 1 jaar ten behoeve van het uitvoeren van werkzaamheden aan de Kanaaldijk;
2. de werkzaamheden maken onderdeel uit van het project Verbreding Wilhelminakanaal Tilburg;
3. de werkzaamheden vinden zowel plaats in het beheersgebied van waterschap Brabantse Delta en waterschap de Dommel, waardoor sprake is van samenloop; de drainage wordt hoofdzakelijk aangelegd in het beheersgebied van Brabantse Delta, een klein deel van de drainagelijn en de oostelijk gelegen pomp worden geplaatst in het beheersgebied van waterschap de Dommel; waterschap Brabantse Delta is om deze reden bevoegd gezag voor het verlenen van de vergunning;
4. waterschap de Dommel heeft ons op 13 januari 2015 geadviseerd over de aanvraag, dit advies is verwerkt in deze vergunning;
5. volgens artikel 3.10 van de Keur waterschap Brabantse Delta is het verboden om in andere gevallen dan bedoeld in artikel 6.4 van de Waterwet zonder vergunning van het dagelijks bestuur grondwater te onttrekken of te infiltreren;
6. het verzoek is getoetst aan artikel 22 van de beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit van Brabantse Delta;
7. er wordt alleen vergunning verleend voor zover de tijdelijke bemaling natschade compenseert;
8. bij niet te vermijden bronbemalingen in beschermde gebieden dient het onttrokken grondwater ongeacht de omvang van de onttrekking altijd te worden teruggebracht in de bodem;
9. de vergunninghouder is op grond van artikel 7.18 van de Waterwet verplicht eventuele schade als gevolg van de grondwaterstandsverlaging en -verhoging te ondervangen en indien dat redelijkerwijs niet verlangd kan worden, te vergoeden;

Drainage

10. gedurende de aanleg van de nieuwe dijklichaam langs het Wilhelminakanaal heeft het dijklichaam nog niet de volledige waterkerende werking en kan kwelwater zorgen voor wateroverlast aan de binnendijkse oever;
11. de bemaling wordt toegepast als beheersmaatregel ten aanzien van deze eventuele optredende wateroverlast bij de aanleg van de nieuwe dijk;
12. voor de aanleg van de drains is geen bemaling nodig en de drainage wordt aangelegd boven de GHG, waardoor er geen verlaging van het actuele grondwaterpeil ontstaat;
13. het drainwater is aangesloten op twee pompputten; bij een verhoging van de grondwaterstand ten gevolge van het kwelwater zal het drainagewater worden teruggepompt in het Wilhelminakanaal;
14. omdat het drainwater in open verbinding staat met het grondwater is er bij het verpompen sprake van het onttrekken van grondwater;
15. gedurende de aanwezigheid van de drainage wordt de grondwaterstand voortdurend gemonitord door middel van peilbuizen en alleen bij een verhoogde grondwaterstand zal er water worden teruggepompt naar het Wilhelminakanaal;

16. omdat ten gevolge van de aan te brengen drainagevoorziening geen verlaging van de actuele grondwaterstand ontstaat heeft deze geen negatief effect op het volledige beschermd gebied en kan de tijdelijke bemaling worden toegestaan;
17. er zal ten gevolge van de werkzaamheden maximaal onderstaande hoeveelheden drainagewater worden onttrokken aan de bodem:

Locatie/duur:	
m ³ /uur	180
m ³ /etmaal	2.500
m ³ /maand	6.000
m ³ /totaal	150.000

18. wanneer uit monitoring van de peilbuizen blijkt dat de nieuwe waterkering voldoende waterremmend werkt zal de tijdelijke drainage weer worden verwijderd;
19. het drainagewater zal worden geloosd in het Wilhelminakanaal, waarvoor Rijkswaterstaat bevoegd gezag is;
20. op basis van de beleidsregel zou het onttrokken water terug in de bodem gebracht moeten worden; de lozing op het Wilhelminakanaal is acceptabel omdat er geen rechtstreekse onttrekking plaatsvindt, maar het onttrokken water bestaat uit kwelwater afkomstig vanuit het kanaal;
21. de voorschriften in deze vergunning dienen ter preventie ten aanzien van de mogelijke grondwaterstandverlaging in volledig beschermd gebied;

Algemeen

22. tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

Aan _____ en zijn rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 3.8 en artikel 3.10 van de Keur waterschap Brabantse Delta, voor:

- * het aanleggen van een tijdelijke drain en het onttrekken van grondwater in volledig beschermd gebied gedurende 1 jaar;

ten behoeve van het uitvoeren van werkzaamheden aan de Kanaaldijk ten behoeve van het project Verbreding Wilheminkanaal Tilburg in de gemeente Tilburg, een en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

I Algemene voorschriften

1. Algemeen

- 1.1 De algemene voorschriften zijn van toepassing tenzij bij bijzonder voorschrift anders is bepaald.
- 1.2 De werken / activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende gewaarmerkte tekeningen zoals vermeld in de bijzondere voorschriften.

./

2. Aanvang en melding

- 2.1 De werkzaamheden / activiteiten waarvoor vergunning is verleend worden na aanvang van de eerste werkzaamheden / activiteiten in één aaneengesloten periode uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.

./

3. Toezicht

- 3.1 Gedurende de uitvoering van het werk / de activiteit is (een kopie van) deze vergunning op de locatie van het werk / de activiteit aanwezig.

4. Onderhoud

- 4.1 De werken worden door en voor rekening van de vergunninghouder uitgevoerd en in goede staat onderhouden.

5. Wijzigingen

- 5.1 Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven maten of op de tekeningen voorkomende maten, wordt dit onmiddellijk schriftelijk, voorzien van tekening(en), overlegd met afdeling vergunningen van het waterschap. De aanpassingen kunnen pas worden uitgevoerd na goedkeuring van het waterschap. Een aanpassing kan mogelijk leiden tot een nieuw besluit.

6. Calamiteiten

- 6.1 Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, neemt de vergunninghouder onmiddellijk contact op met het waterschap (076 564 10 00).

II Bijzondere voorschriften

7. Algemeen

- 7.1 Bij deze vergunning horen de gewaarmerkte tekeningen met nummers 14.ZK12737 d.d. 23-12-2014, 15IN012872 en 15IN012873.

8. Aanleggen van een tijdelijke drain en het onttrekken van grondwater in volledig beschermd gebied

- 8.1 De bemaling wordt toegepast ter hoogte van het percelen kadastraal bekend als gemeente Tilburg, sectie AD nummer 1947 zoals aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekening met nummer 14.ZK12737 d.d. 23-12-2014.

- 8.2 Gedurende een periode van 12 maanden mag maximaal 150.000 m³ grondwater aan de bodem onttrokken worden.

- 8.3 De tijdelijke drainage dient te worden aangelegd op een b.o.b. hoogte van +11,20 m NAP.

- 8.4 De onttrokken hoeveelheid grondwater ten gevolge van de drainage mag niet meer bedragen dan onderstaande hoeveelheden:

Onttrekking:	
m ³ /uur	180
m ³ /etmaal	2.500
m ³ /maand	6.000
m ³ /totaal	150.000

- 8.5 Ten gevolge van de onttrekking van water mag geen tijdelijke grondwaterstandsverlaging optreden.

- 8.6 De onttrekking vanuit de drainage dient peilgestuurd te worden uitgevoerd met lozing vanuit de verzamelputten op het Wilhelminakanaal;

monitoring

- 8.7 Om de grondwaterstand te kunnen monitoren moeten peilbuizen op de bemalingslocaties in het invloedsgebied van de drainage geplaatst te worden.

- 8.8 De NAP-hoogtes en de locatie van de peilbuizen moeten bij het waterschap bekend zijn.

- 8.9 In de maand voor de bemaling moeten de natuurlijke grondwaterstanden worden vastgelegd.

- 8.10 Derhalve moet voor aanvang van de bemaling de grondwaterstand in de peilbuizen minimaal 2 keer worden opgenomen met een tussenperiode van minimaal 1 week;

- 8.11 Er dient een monitoringsplan te worden opgesteld, waarin in ieder geval de volgende gegevens zijn opgenomen:

* projectgegevens;

* de definitieve locatie en filterniveaus van de peilbuizen;

* de wijze van peilsturing en het meten van verpompte hoeveelheden;

- 8.12 De hoeveelheid verpompte water moet gemeten worden met een nauwkeurigheid van ten minste 95% en moet dagelijks geregistreerd worden. Deze hoeveelheden moeten maandelijks per e-mail aan de afdeling handhaving van het waterschap worden toegestuurd.

- 8.13 Elke maandag, woensdag en vrijdag moeten de grondwaterstanden in alle peilbuizen gemeten worden en de grondwaterstanden moeten in een grafiek gezet worden welke maandelijks aan afdeling handhaving het waterschap toegestuurd moet worden.

- 8.14 Aan elke peilbuis moet een grondwaterstand geformuleerd worden welke acceptabel is en is gebaseerd op de natuurlijke grondwaterstand, zoals bepaald in voorschrift 8.9

- 8.15 Op het moment dat de grondwaterstand verder daalt dan geformuleerd moet de afdeling handhaving direct op de hoogte gesteld worden.

- 8.16 De vergunning inclusief bijlagen, het monitoringssplan, peilbuisgegevens en debietmetingen moeten tijdens de werkzaamheden op de locatie ter inzage liggen ter controle door het bevoegde gezag.

- 8.17 Indien na realisatie van de nieuwe dijk uit monitoring van de peilbuizen blijkt dat de nieuwe waterkering voldoende waterremmend werkt zal de tijdelijke drainage weer moeten worden verwijderd.
- 8.18 Binnen 2 maanden na de het verwijderen van de drainage dienen de volgende gegevens te worden aangeleverd aan het waterschap:
- * de totale hoeveelheid onttrokken grondwater;
 - * grondwaterstanden in grafiekvorm.
- 8.19 De onder voorschrift 8.16 en 8.18 genoemde gegevens dienen tot ten minste 3 jaar na beëindiging van de bemaling door de vergunninghouder beschikbaar te worden gehouden voor het waterschap

Breda, 9 april 2015
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Mededelingenblad

Wij adviseren u om van de vergunning geen gebruik te maken, zolang voor derden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat is gebeurd, tot het tijdstip dat op het bezwaar is beschikt.

Het verlenen van deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

Een kopie van deze vergunning is verzonden aan

Als gevolg van artikel 6.24 lid 1 van de Waterwet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk gemeld te worden aan het waterschap (artikel 6.24 lid 2 van de Waterwet).

Als gevolg van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien geen gebruik is gemaakt binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning.

Meetpunten / kabels en leidingen

Indien binnen het werkterrein punten van meetkundige grondslag aanwezig zijn, dient dit te worden gemeld aan de desbetreffende instantie.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.