

Uw brief van : 8 januari 2015  
Uw kenmerk :  
Zaaknummer : 15.ZK01268  
Ons kenmerk : \*15UT004106\*  
Barcode :   
Behandeld door : de heer G. Hendrickx  
Doorkiesnummer : 076 564 15 42  
Datum : 9 april 2015  
Verzenddatum :

Onderwerp: verleende beregeningsvergunning

Geachte heer ,

U heeft op 8 januari 2015 een melding ingediend voor agrarische beregening (ontvangen op 9 januari 2015). De door u aangegeven beregeningsonttrekkingen vallen niet onder de Algemene regels grondwater, maar zijn vergunningplichtig op basis van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015. Uw melding is derhalve als een aanvraag om vergunning in behandeling genomen.

Hierbij delen wij u mede, dat de door u gevraagde (nieuwe) beregeningsvergunning ingevolge de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 is verleend.

#### **Bekendmaking besluit**

Dit besluit wordt tevens bekend gemaakt op <http://www.officielebekendmakingen.nl>. Daarnaast wordt dit besluit op de website van het waterschap geplaatst. U kunt dit vinden op: [www.brabantsedelta.nl/bekendmakingen](http://www.brabantsedelta.nl/bekendmakingen).

Tot slot willen wij u attenderen op het mededelingenblad dat bij het besluit is gevoegd. Hier vindt u aanvullende (belangrijke) informatie die betrekking heeft op dit besluit.

Hoogachtend,  
Namens het dagelijks bestuur,  
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Bijlagen:    - vergunning  
                  - mededelingenblad  
                  - gewaarmerkte tekeningen

Nummer: \*15UT004106\*

Het hoofd afdeling vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta';

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 8 januari 2015 met ons kenmerk 15.ZK01268 en aanvullende gegevens ingekomen tot en met 19 maart 2015;

Van:

Gelet op:

- de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta 2015;
- de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater.

OVERWEGINGEN:

1. Er is een melding ingediend voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van berekening van akkerbouw, vollegronds tuinbouw en vollegronds boomteelt;
2. Voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van agrarische berekening zijn Algemene regels vastgesteld;
3. In de melding worden 3 (bestaande) onttrekkingen (putten) vermeld en om deze te laten vallen onder de Algemene regels grondwater;
4. Het bedrijf heeft een omvang van 8 hectare landbouwgrond in totaal;
5. Het bedrijf beschikt over meer putten dan 1 per 5 hectare;
6. Deze putten passen niet binnen de Algemene regels grondwater en zijn derhalve vergunningplichtig op basis van artikel 3.10 van de Keur Waterschap Brabantse Delta 2015;
7. De melding is derhalve als aanvraag om vergunning in behandeling genomen;
8. De aanvraag is getoetst aan de Beleidsregel grondwater, artikel 22.2 (algemeen) en 22.4 (vergunningenbeleid voor agrarische berekeningen);
9. De houder van een beregeningsvergunning is verplicht zich te houden aan artikel 3.11 van de Keur waterschap Brabantse Delta (registratie-en meldplicht onttrokken hoeveelheid grondwater);
10. De onttrekkingen vinden niet plaats binnen een beschermd gebied waterhuishouding, attentiegebied of invloedsgebied Natura 2000;
11. De houder van de beregeningsvergunning beschikt over een bedrijfswaterplan en de daarin opgenomen maatregelen zijn uitgevoerd;
12. In het algemeen is de hoofdlijn van het beregeningsbeleid: "voor wat, hoort wat". Onder de algemene regels is dat ingevuld door het bedrijfswaterplan met een minimum aantal te nemen maatregelen. Indien niet voldaan kan worden aan de algemene regels moet één extra maatregel genomen worden bovenop hetgeen conform de algemene regels al verplicht is. Gezien de bedrijfsomvang en de locatie van de put(ten) dient het bedrijf 3 maatregelen te treffen. Uit het bedrijfswaterplan blijkt dat hieraan wordt voldaan;

13. Meer dan 1 put per 5 hectare wordt slechts toegestaan indien wordt aangetoond dat dit voor de bedrijfsomvang en bedrijfsvoering noodzakelijk is;
14. Aangezien het om reeds bestaande putten gaat in een bestaande vergunning (registratienummer 26838) stemt het waterschap in met 3 putten in de nieuwe vergunning;
15. Met het verlenen van deze vergunning wordt de bestaande vergunning (registratienummer 26838) ingetrokken;
16. Bij de vergunningaanvraag is een bedrijfswaterplan overgelegd waarin is aangegeven wat er aan waterbesparing en/of waterconservering gedaan wordt ten einde zuinig grondwatergebruik te realiseren;
17. In de vergunning is een voorschrift opgenomen waarin is vastgelegd dat voor aanvang van de onttrekking de maatregelen uit het bedrijfswaterplan uitgevoerd moeten zijn;
18. Gezien bovenstaande kan vergunning voor het onttrekken van grondwater voor het beregenen van akkerbouw, vollegronds tuinbouw en vollegronds boomteelt verleend worden;
19. Tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

#### B E S L U I T:

- I. De vergunning met kenmerk 26838 aan \_\_\_\_\_ in te trekken;  
en \_\_\_\_\_
- II. Aan \_\_\_\_\_ en zijn rechtverkrijgenden,  
hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in 3.10 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015, voor:  
  
\* het onttrekken van grondwater uit 3 beregeningsputten ten behoeve van agrarische beregening;

in de gemeente Zundert, een en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

## **I Algemene voorschriften**

### **1. Algemeen**

- 1.1 De algemene voorschriften zijn van toepassing tenzij bij bijzonder voorschrift anders is bepaald.

### **2. Onderhoud**

- 2.1 De werken worden door en voor rekening van de vergunninghouder uitgevoerd en in goede staat onderhouden.

### **3. Calamiteiten**

- 3.1 Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, neemt de vergunninghouder onmiddellijk contact op met het waterschap (076 564 10 00).

## II Bijzondere voorschriften

### 4. Algemeen

locatie van de putten:

putnummer	X-coördinaat	Y-coördinaat	diepte (m-mv)	bestaand/nieuw
1.	105516	388338	72	bestaand
2.	105556	388334	45	bestaand
3.	106943	389296	80	bestaand

- 4.1 Bij deze vergunning horen de gewaarmerkte tekeningen met nummers 15.ZK01268-A en 15.ZK01268-B.

### 5. Grondwateronttrekkingen

- 5.1 De putten moeten zich bevinden op de locaties zoals aangegeven op bijgevoegde gewaarmerkte tekening met nummer 15.ZK01268-A.
- 5.2 De getroffen maatregelen zijn uitgevoerd op de locaties zoals staan aangegeven op de gewaarmerkte tekening met nummer 15.ZK01268-B.
- 5.3 Op het bedrijf mogen 3 putten aanwezig zijn.
- 5.4 Het onttrokken grondwater wordt alleen gebruikt voor akkerbouw, vollegronds tuinbouw en/of vollegronds boomteelt.
- 5.5 Er wordt niet meer grondwater onttrokken dan noodzakelijk is voor het beoogde gebruik.
- 5.6 Een put die niet langer gebruikt wordt of niet langer geschikt is voor het beoogde gebruik moet worden vernietigd door een erkend bedrijf.
- 5.7 De vergunninghouder heeft de volgende 3 compenserende maatregelen opgenomen om water te conserveren:
1. water vasthouden in een kavelsloot door een LOP-stuw;
  2. water vasthouden in een kavelsloot door het verhogen van een duiker met tenminste 20 cm;
  3. verhogen van het watervasthoudend vermogen van de bodem door het uitrijden van stalmest en compost.
- 5.8 De vergunninghouder moet de in het bedrijfswaterplan opgenomen maatregelen voor aanvang van de onttrekking uitgevoerd hebben.
- 5.9 De pompcapaciteit van de onttrekkingsinrichting mag maximaal 30 m<sup>3</sup> per uur bedragen.

Breda, 9 april 2015

Namens het dagelijks bestuur,  
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

## Mededelingenblad

Wij adviseren u om van de vergunning geen gebruik te maken, zolang voor derden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat is gebeurd, tot het tijdstip dat op het bezwaar is beschikt.

Het verlenen van deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

Als gevolg van artikel 6.24 lid 1 van de Waterwet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk gemeld te worden aan het waterschap (artikel 6.24 lid 2 van de Waterwet).

Als gevolg van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien geen gebruik is gemaakt binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning.

### Meetpunten / kabels en leidingen

Indien binnen het werkterrein punten van meetkundige grondslag aanwezig zijn, dient dit te worden gemeld aan de desbetreffende instantie.

### Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

### Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

### Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via

<http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.