

Uw brief van : 31 december 2014
Uw kenmerk : OLO 1601407
Zaaknummer : 15.ZK00044
Ons kenmerk : *15UT005083*
Barcode : 
Behandeld door : mevrouw Y. van den Elshout
Doorkiesnummer : 076 564 14 73
Datum : 1 mei 2015
Verzenddatum :

Onderwerp: verleende vergunning en Besluit bodemkwaliteit

Geachte ,

Vergunning

Hierbij delen wij u mede, dat de door waterschap Brabantse Delta 2015 is verleend.

namens u gevraagde vergunning ingevolge de Keur

./ De vergunning is bijgevoegd.

Wij maken u erop attent dat u als vergunninghouder bij het uitvoeren van de werkzaamheden, zoals genoemd in de vergunning, zelf aansprakelijk bent voor alle schade die derden (waaronder ook het waterschap) hier mogelijk door lijden.

Bekendmaking besluit

Dit besluit wordt tevens bekend gemaakt op <http://www.officielebekendmakingen.nl>. Daarnaast wordt dit besluit op de website van het waterschap geplaatst. U kunt dit vinden op: www.brabantsedelta.nl/bekendmakingen.

Tot slot willen wij u attenderen op het mededelingenblad dat bij het besluit is gevoegd. Hier vindt u aanvullende (belangrijke) informatie die betrekking heeft op dit besluit.

Besluit Bodemkwaliteit

Tevens willen wij u wijzen op het Besluit bodemkwaliteit. Voor de werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning is het Besluit bodemkwaliteit van toepassing, omdat u grond of steenachtige bouwstoffen in het oppervlaktewater brengt. Het Besluit bodemkwaliteit stelt regels aan de toepassing van grond en steenachtige bouwstoffen (zoals grind, beton, puin of granulaat) die in contact kunnen komen met regenwater, grondwater en/of oppervlaktewater. Grond, steenachtige bouwstoffen en baggerspecie moeten om toegepast te mogen worden in een oppervlaktewaterlichaam aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Mogelijk dient u uw toepassing van deze stoffen te melden bij het landelijk meldpunt bodemkwaliteit, www.meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl.

De werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning dienen dan ook conform het Besluit bodemkwaliteit te worden uitgevoerd.

Mocht u nog vragen hebben over het Besluit bodemkwaliteit dan kunt u terecht op de website www.agentschapnl.nl of contact opnemen met de afdeling vergunningen via telefoonnummer 076 564 10 00.

Hoogachtend,

Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Bijlagen: - vergunning
 - mededelingenblad
 - gewaarmerkte tekeningen
 - notitie zienswijze met kenmerk 15IT011985

Kopie aan:

Nummer: *15UT005083*

Het hoofd afdeling vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta';

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 31 december 2014 ingekomen op 31 december 2014 met ons kenmerk 15.ZK00044;

Van:

Namens:

Gelet op:

- de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta 2015;
- de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater;

OVERWEGINGEN:

1. er is een aanvraag ingediend voor het legaliseren van het dempen van een gedeelte van een categorie B oppervlaktewaterlichaam gelegen binnen attentiegebied ter hoogte van de Tiggeltsebergstraat 56 te Rijsbergen;
2. het is volgens artikel 3.1 lid 1 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 verboden om zonder vergunning van het dagelijks bestuur gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende beschermingszones of ondersteunende kunstwerken door daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan, liggen of drijven;
3. het verzoek is getoetst aan beleidsregel 6, Dempen en graven oppervlaktewaterlichamen, van de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater;
4. het waterschap heeft geconstateerd dat een gedeelte van een categorie B oppervlaktewaterlichaam is gedempt ter hoogte van de Tiggeltsebergstraat en heeft aanvrager op 15 december 2014 middels een brief met kenmerk 14UT024777 erop gewezen dat dit vergunningplichtig is op basis van de Keur waterschap Brabantse Delta;
5. aanvrager heeft vervolgens een vergunningaanvraag ingediend voor het legaliseren van het dempen van een categorie B oppervlaktewaterlichaam en maakt daarnaast bezwaar tegen het moeten indienen van een vergunningaanvraag, omdat aanvrager meent dat de demping al vergund is middels vergunning met kenmerk 07U000784;
reactie waterschap op bezwaar tegen het moeten aanvragen van een vergunning
6. in de verleende vergunning met kenmerk 07U000784 is het categorie B oppervlaktewaterlichaam, waarop deze aanvraag betrekking heeft, niet opgenomen;
7. het besluit 07U000784 is onherroepelijk en de vergunninghouder heeft destijds geen bezwaar gemaakt tegen dit besluit;
8. dit houdt in dat voor het dempen van een gedeelte van het categorie B oppervlaktewaterlichaam nog een aanvraag om vergunning ingediend diende te worden;
overwegingen m.b.t. legaliseren van dempen categorie B oppervlaktewaterlichaam binnen attentiegebied
9. de aanvraag heeft betrekking op het legaliseren van het dempen van het begin van een categorie B oppervlaktewaterlichaam over een lengte van ongeveer 35 meter;
10. het waterschap heeft belanghebbenden geïnformeerd over de ingediende aanvraag en hen de mogelijkheid geboden zienswijzen op de aanvraag kenbaar te maken;
11. hierop zijn door Asselbergs & Klinkhamer Advocaten, namens de mede-eigenaren van het wegperceel (), op 25 maart 2015 zienswijzen op de aanvraag ingediend;
12. het waterschap heeft de ingebrachte zienswijze voorzien van een reactie en deze verwerkt in een notitie (kenmerk 15IT011985), die als bijlage bij dit besluit is gevoegd;

13. het te dempen categorie B oppervlaktewaterlichaam is gelegen binnen attentiegebied en grenst aan de westzijde aan een beschermd gebied waterhuishouding volgens de keurkaart beschermde gebieden;
14. uitgangspunt van de beleidsregel 6 is om wateroverlast, dan wel watertekort te voorkomen, waarbij het doel is dat de water aan- en afvoer en de benodigde waterberging tenminste hetzelfde blijven;
15. het dempen van een gedeelte van het oppervlaktewaterlichaam heeft een gewenst positief hydrologisch effect voor de beschermde gebieden en de nabijgelegen natte natuurschap 'Pannenhoeft' in het kader van verdrogingsbestrijding;
16. door de demping is er sprake van een afname van de bergingscapaciteit maar aangezien de demping een verbetering is voor het watersysteem, verdrogingsbestrijding, kan deze derhalve worden toegestaan zonder compensatie, volgens de beleidsregel;
17. de waterafvoer van het categorie B oppervlaktewaterlichaam zal onveranderd blijven door de demping, want in de bestaande situatie vindt al jaren nauwelijks afvoer van water plaats, maar fungeert het categorie B oppervlaktewaterlichaam aan de westkant van de Tiggeltsebergstraat voornamelijk als zaksloot;
18. het bodemtype ter plaatse van het categorie B oppervlaktewaterlichaam en de aangrenzende percelen wordt volgens de bodemkaart Nederland aangeduid als Hn21 VII. Hemelwater kan goed infiltreren in een veldpodzol (Hn21). Het kenmerk van een veldpodzol is dat organische stof uit de toplaag enkele decimeters is uitgespoeld naar onder en dat lukt alleen bij voldoende infiltratie. Verder duidt de grondwatertrap VII op een lage grondwaterstand;
19. vanwege de goede infiltratiecapaciteit is het niet aannemelijk dat er wateroverlast zal ontstaan door het dempen van het gedeelte van het categorie B oppervlaktewaterlichaam, mede omdat uit meetgegevens blijkt dat de weg gemiddeld zo'n 10 tot 15 cm hoger ligt dan de bermen en het hemelwater wat op de weg valt, naar de berm en naastgelegen bos zal afstromen alwaar het kan infiltreren;
20. in een extreme natte situatie zal het categorie B oppervlaktewaterlichaam in zuidelijke richting gaan afwateren voordat wateroverlast op de weg ontstaat;
21. het dempen van een gedeelte van het categorie B oppervlaktewaterlichaam kan worden toegestaan aangezien de waterhuishouding gewaarborgd is en het een gewenst effect heeft op de natuurfuncties;
22. de wijzigingen met betrekking tot het dempen van een gedeelte van het categorie B oppervlaktewaterlichaam worden opgenomen in de legger;
23. tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

Aan _____ en zijn
rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 3.1 lid 1 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015, voor:

- * het legaliseren van het dempen van een gedeelte van een categorie B oppervlaktewaterlichaam gelegen binnen attentiegebied;

ter hoogte van de Tiggeltsebergstraat 56 te Rijsbergen in de gemeente Zundert, een en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

I Algemene voorschriften

1. Algemeen

- 1.1 De algemene voorschriften zijn van toepassing tenzij bij bijzonder voorschrift anders is bepaald.
- 1.2 De werken / activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende gewaarmerkte tekeningen zoals vermeld in de bijzondere voorschriften.

./

2. Aanleg en uitvoering oppervlaktewaterlichaam

- 2.1 Bij de uitvoering van de werken wordt geen verandering in de waterstand van het betreffende oppervlaktewaterlichaam aangebracht en wordt de waterafvoer niet belemmerd.

3. Toezicht

- 3.1 Gedurende de uitvoering van het werk / de activiteit is (een kopie van) deze vergunning op de locatie van het werk / de activiteit aanwezig.

4. Onderhoud

- 4.1 De werken worden door en voor rekening van de vergunninghouder uitgevoerd en in goede staat onderhouden.

5. Wijzigingen

- 5.1 Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven maten of op de tekeningen voorkomende maten, wordt dit onmiddellijk schriftelijk, voorzien van tekening(en), overlegd met afdeling vergunningen van het waterschap. De aanpassingen kunnen pas worden uitgevoerd na goedkeuring van het waterschap. Een aanpassing kan mogelijk leiden tot een nieuw besluit.

6. Calamiteiten

- 6.1 Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, neemt de vergunninghouder onmiddellijk contact op met het waterschap (076 564 10 00).

II Bijzondere voorschriften

7. Algemeen

- 7.1 Bij deze vergunning horen de gewaarmerkte tekeningen met nummers 15.ZK00044-A en 15.ZK00044-B.

8. Dempen (gedeelte) van categorie B oppervlaktewaterlichaam OWL35997 binnen attentiegebied

- 8.1 Het te dempen categorie B oppervlaktewaterlichaam met leggercode OWL35997 loopt ter hoogte van het perceel kadastraal bekend als gemeente Rijsbergen, sectie B, nummer 3407 zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekening met nummer 15.ZK00044-B.
- 8.2 Het oppervlaktewaterlichaam wordt gedempt over een lengte van maximaal 35,00 meter.
- 8.3 De waterafvoer en ontwatering van de aangrenzende/omliggende percelen moet te allen tijde gewaarborgd blijven. Indien de hiervoor bedoelde waterafvoer en de ontwatering als gevolg van de demping in gevaar komt kan het dagelijks bestuur nadere maatregelen eisen van de vergunninghouder.
- 8.4 Het oppervlaktewaterlichaam moet eenzijdig stroomafwaarts worden gedempt, zodat de in het water levende organismen kunnen ontsnappen.

Breda, _____ 2015
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Mededelingenblad

Wij adviseren u om van de vergunning geen gebruik te maken, zolang voor derden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat is gebeurd, tot het tijdstip dat op het bezwaar is beschikt.

Het verlenen van deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

Een kopie van deze vergunning is verzonden aan:

Als gevolg van artikel 6.24 lid 1 van de Waterwet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk gemeld te worden aan het waterschap (artikel 6.24 lid 2 van de Waterwet).

Als gevolg van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien geen gebruik is gemaakt binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning.

Wanneer ten behoeve van het onderhoud in het waterstaatswerk moet worden gegraven, moet daarvan schriftelijk kennis worden gegeven aan het waterschap.

Meetpunten

Indien binnen het werkterrein punten van meetkundige grondslag aanwezig zijn, dient dit te worden gemeld aan de desbetreffende instantie.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?

- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.