

Uw brief van : 20 april 2015
Uw kenmerk : OLO 1764119
Zaaknummer : WBD15-00065
Ons kenmerk : *15UTP00502*
Barcode : 
Behandeld door : de heer P. van der Pluijm
Doorkiesnummer : 076 564 11 27
Datum : 10 juli 2015
Verzenddatum :

Onderwerp: verleende vergunning en Besluit bodemkwaliteit

Geachte heer ,

Hierbij delen wij u mede, dat de door u gevraagde vergunning ingevolge de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 is verleend.

./ De vergunning is bijgevoegd. Een legesnota voor de verschuldigde legeskosten is u separaat toegezonden. Op de toegezonden legesnota is vermeld hoe u bezwaar kunt maken tegen de nota. Voor de volledigheid is de bezwaarmogelijkheid ook vermeld op het mededelingenblad bij deze vergunning.

Wij maken u erop attent dat u als vergunninghouder bij het uitvoeren van de werkzaamheden, zoals genoemd in de vergunning, zelf aansprakelijk bent voor alle schade die derden (waaronder ook het waterschap) hier mogelijk door lijden.

Bij de uitvoering van de werken is eigendom van het waterschap en/of derden betrokken. Voor de uitvoering van de werkzaamheden dient u ervoor zorg te dragen dat de eigendomssituatie middels een privaatrechtelijke overeenkomst is geregeld (waarna na de uitvoering van de werkzaamheden de eigendomsoverdracht bij de notaris zal plaatsvinden). Alle kosten (notariële kosten, kadastrale kosten, opstellen overeenkomsten) die aan de wijziging van de eigendomssituatie zijn verbonden (waarbij eigendom van het waterschap is betrokken) komen daarbij voor uw rekening. Voor de aanpassing van deze eigendomssituatie dient u contact op te nemen met de afdeling juridische zaken en vastgoed van waterschap Brabantse Delta, contactpersoon mevrouw L. van Gils, L.van.gils@brabantsedelta.nl.

Melden aanvang werkzaamheden

./ Wij verzoeken u ten minste vijf dagen vóórdat met de uitvoering van het werk wordt begonnen dit aan het waterschap mede te delen. Dit kunt u doen door middel van de bijgevoegde antwoordkaart of door gebruik te maken van het webformulier op www.brabantsedelta.nl/startwerkzaamheden.

Bekendmaking besluit

Dit besluit wordt tevens bekend gemaakt op <http://www.officielebekendmakingen.nl>. Daarnaast wordt dit besluit op de website van het waterschap geplaatst. U kunt dit vinden op: www.brabantsedelta.nl/bekendmakingen.

Besluit Bodemkwaliteit

Tevens willen wij u wijzen op het Besluit bodemkwaliteit. Voor de werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning is het Besluit bodemkwaliteit van toepassing, omdat u grond of steenachtige bouwstoffen in het oppervlaktewater brengt. Het Besluit bodemkwaliteit stelt regels aan de toepassing van grond en steenachtige bouwstoffen (zoals grind, beton, puin of granulaat) die in contact kunnen komen met regenwater, grondwater en/of oppervlaktewater. Grond, steenachtige bouwstoffen en baggerspecie moeten

om toegepast te mogen worden in een oppervlaktewaterlichaam aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Mogelijk dient u uw toepassing van deze stoffen te melden bij het landelijk meldpunt bodemkwaliteit, www.meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl.

De werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning dienen dan ook conform het Besluit bodemkwaliteit te worden uitgevoerd.

Mocht u nog vragen hebben over het Besluit bodemkwaliteit dan kunt u terecht op de website www.agentschapnl.nl of contact opnemen met de afdeling vergunningen via telefoonnummer 076 564 10 00.

Tot slot willen wij u attenderen op het mededelingenblad dat bij het besluit is gevoegd. Hier vindt u aanvullende (belangrijke) informatie die betrekking heeft op dit besluit.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Bijlagen: - vergunning
 - mededelingenblad
 - gewaarmerkte tekeningen
 - antwoordkaart

Nummer: *15UTP00502*

Het hoofd afdeling vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta';

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 20 april 2015 ingekomen op 20 april 2015 met ons kenmerk WBD15-00065 en aanvullende gegevens ontvangen op 8 juni 2015;

Van:

Gelet op:

- de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta 2015;
- de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater;
- de Beleidsregel waterlopen op orde 2011.

OVERWEGINGEN:

1. er is een aanvraag ingediend voor het uitvoeren van waterhuishoudkundige werkzaamheden ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden en aanpassingen N641 van Parallelweg Zuid 3 tot Kuivezand 3 te Oud Gastel, bestaande uit:
 - het (gedeeltelijk) dempen en (ver)graven van categorie A, B en C oppervlaktewaterlichamen;
 - het verwijderen, aanleggen of verlengen, hebben en onderhouden van duikers ter verbinding van oppervlaktewaterlichamen
2. volgens artikel 3.1 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 is het verboden om:
 - zonder vergunning gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende beschermingszones of ondersteunende kunstwerken door daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan, liggen of drijven;
 - zonder vergunning een oppervlaktewaterlichaam of ondersteunend kunstwerk aan te leggen;
3. er is een toename van verhard oppervlak van 1996 m² ;
4. de afvoer van hemelwater door deze toename (verhard oppervlak kleiner dan 2000 m²) valt onder algemene regels;
5. het verbreden, geheel of gedeeltelijk dempen van c-wateren (voor zover niet gelegen in peilbesluitgebieden) is vrijgesteld van vergunningsplicht en valt onder algemene regels;
6. het verzoek is getoetst aan beleidsregel 5 en 6 van de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater en aan de algemene beleidsuitgangspunten en hoofdstuk 5, paragraaf 5.4 van de Beleidsregel waterlopen op orde 2011;
7. het doel van beleidsregel 5 is het in stand houden van het doorstroomprofiel en de bergingscapaciteit van het oppervlaktewaterlichaam, het waarborgen van de stabiliteit van de taluds, het behouden van een goede ecologie in de waterloop en het waarborgen van een doelmatige wijze van onderhoud;
8. het doel van beleidsregel 6 is om wateroverlast, dan wel watertekort te voorkomen. Hierbij is het doel dat de water aan- en afvoer en de benodigde waterberging tenminste hetzelfde blijven. Ook moet het mogelijk blijven om zonder belemmeringen doelmatig beheer en onderhoud van a-wateren uit te kunnen voeren;

Het (gedeeltelijk) dempen en (ver)graven van oppervlaktewaterlichamen

9. het waterschap heeft onder andere als taak het voorkomen van wateroverlast en watertekort;
10. bij dempingen staat centraal dat de wateraanvoer en -afvoer en de benodigde waterberging ten minste hetzelfde blijven en het doelmatig uitvoeren van het beheer en onderhoud zonder belemmeringen plaats kan vinden;

11. gelijktijdig met de (gedeeltelijke) dempingen worden nieuwe oppervlaktewaterlichamen gegraven ter vervanging van de te dempen gedeelten;
12. de nieuwe te (ver)graven oppervlaktewaterlichamen zijn een afdoende vervanging van de te dempen oppervlaktewaterlichamen;
13. onderhavige dempingen en (ver)gravingen kunnen worden toegestaan omdat zij nodig zijn vanwege de aanpassingen aan de N641, welke noodzakelijk is ten behoeve van de verkeersveiligheid;
14. de noodzakelijke afwatering van de weg blijft gewaarborgd middels zaksloten, riolering, en bermen;
15. er zijn geen bijzondere natuurlijke of cultuurhistorische waarden gemoeid met de (gedeeltelijke) dempingen en /of (ver)gravingen;
16. het is geen belemmering voor de afwatering en het beheer en onderhoud van de oppervlaktewaterlichamen indien voldaan wordt aan de voorschriften zoals gesteld in deze vergunning;
17. voor een categorie A oppervlaktewaterlichaam is het voor het onderhoud door het waterschap van belang dat altijd een aaneengesloten strook van 5,00 meter breed aan één zijde/beide zijden naast een categorie A oppervlaktewaterlichaam vrij van obstakels blijft in verband met het onderhoud van dit oppervlaktewaterlichaam. Een strook aan een zijde is voldoende bij een bovenbreedte van minder dan 7,00 meter; twee stroken aan iedere zijde is nodig bij een bovenbreedte van meer dan 7,00 meter.
18. de wijzigingen met betrekking tot de te (gedeeltelijk) te dempen en te (ver)graven oppervlaktewaterlichamen worden opgenomen in de legger;

Het verwijderen, aanleggen of verlengen en het hebben en onderhouden van dammen met duikers

19. het waterschap voert een terughoudend beleid met betrekking tot vergunningverlening voor het leggen van duikers van welke aard ook in oppervlaktewaterlichamen;
20. duikers in categorie A oppervlaktewaterlichamen worden kunnen alleen bij uitzondering worden toegestaan bijvoorbeeld als deze vanwege infrastructurele werken noodzakelijk zijn;
21. duikers in B oppervlaktewaterlichamen kunnen worden toegestaan indien zij geen wateroverlast of schaarste veroorzaken;
22. lange duikers leiden tot opstuwning van water bovenstrooms en vormen een knelpunt bij hoge waterafvoer;
23. ten gevolge van de aanpassingen aan de N641 moeten oppervlaktewaterlichamen gedempt en vergraven worden, waardoor het noodzakelijk is duikers te verwijderen, te verlengen en nieuwe duikers aan te brengen;
24. het verwijderen, verlengen en aanbrengen van nieuwe duikers en het aanbrengen van de lange verbindingsduiker onder de "Oude Steenstraat, huisnummer 2 tot en met 18" en de lange infiltratiebuis ter hoogte van "Kralen, huisnummer nr 8 tot 12" kan worden toegestaan omdat de duikers noodzakelijk zijn om de water toe- en afvoer te kunnen garanderen en er op betreffende locaties geen mogelijkheid is voor het graven van een oppervlaktewaterlichaam;
25. de diameter van de duiker in een niet-categorie A oppervlaktewaterlichaam die niet bevaarbaar is moet een vergelijkbare diameter hebben als de diameter van een duiker bovenstrooms, met in ieder geval een minimale diameter van 0,30 meter;
26. de diameter van de duiker in een categorie A oppervlaktewaterlichaam die niet bevaarbaar is moet een vergelijkbare diameter hebben als de diameter van een duiker bovenstrooms, met in ieder geval een minimale diameter van 0,50 meter;
27. de duikers vormen geen belemmering voor de afwatering en het beheer en onderhoud van de oppervlaktewaterlichamen indien voldaan wordt aan de voorschriften zoals gesteld in deze vergunning;

Algemeen

28. er worden geen belangen van derden geschaad door de wijzigingen in de waterhuishouding;
29. tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

Aan _____ en zijn rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 3.1 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015, voor:

het uitvoeren van waterhuishoudkundige werkzaamheden ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden en aanpassingen N641 van Parallelweg Zuid 3 tot Kuivezand 3 te Oud Gastel, bestaande uit:

- * het (gedeeltelijk) dempen en (ver)graven van categorie A en B oppervlaktewaterlichamen;
- * het verwijderen, aanleggen of verlengen en het hebben en onderhouden van dammen met duikers;

in de gemeente Halderberge, een en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

I Algemene voorschriften

1. Algemeen

1.1 De algemene voorschriften zijn van toepassing tenzij bij bijzonder voorschrift anders is bepaald.

1.2 De werken / activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende
./ gewaarmerkte tekeningen zoals vermeld in de bijzondere voorschriften.

2. Aanvang en melding

2.1 Ten minste vijf werkdagen vóór de start van de uitvoering van het werk / de activiteit wordt het
./ waterschap hiervan op de hoogte gesteld. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van de
bijgevoegde antwoordkaart of het webformulier beschikbaar via
www.brabantsedelta.nl/startwerkzaamheden.

2.2 De werkzaamheden / activiteiten waarvoor vergunning is verleend worden na aanvang van de eerste
werkzaamheden / activiteiten in één aaneengesloten periode uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld
in deze vergunning.

3. Aanleg en uitvoering oppervlaktewaterlichaam

3.1 Bij de uitvoering van de werken wordt geen verandering in de waterstand van het betreffende
oppervlaktewaterlichaam aangebracht en wordt de waterafvoer niet belemmerd.

4. Toezicht

4.1 Gedurende de uitvoering van het werk / de activiteit is (een kopie van) deze vergunning op de locatie
van het werk / de activiteit aanwezig.

5. Onderhoud

5.1 De werken worden door en voor rekening van de vergunninghouder uitgevoerd en in goede staat
onderhouden.

6. Wijzigingen

6.1 Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning
voorgeschreven maten of op de tekeningen voorkomende maten, wordt dit onmiddellijk schriftelijk,
voorzien van tekening(en), overlegd met afdeling vergunningen van het waterschap. De
aanpassingen kunnen pas worden uitgevoerd na goedkeuring van het waterschap. Een aanpassing
kan mogelijk leiden tot een nieuw besluit.

7. Calamiteiten

7.1 Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, neemt de
vergunninghouder onmiddellijk contact op met het waterschap (076 564 10 00).

8. Revisiewerk

8.1 Uiterlijk drie maanden na het gereedkomen van het werk zendt de vergunninghouder
revisietekeningen digitaal, in het Rijksdriehoekstelsel en volgens het meetbestek van waterschap
Brabantse Delta aan ons waterschap, een en ander ten genoegen van het dagelijks bestuur. Het
meetbestek is op te vragen bij de afdeling Kennis & Advies, de heer J.P. van Aert (076 564 14 66).

II Bijzondere voorschriften

9. Algemeen

9.1 De werken moeten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning horende
gewaarmerkte tekeningen en bijlagen met nummers:

- 641-CIV-001_1, definitief, "Reconstructie hoofdrijbaan en aanleg fietspaden" dd. 30-04-2015, blad 1;
- 641.04-CIV-001_2, definitief, "Reconstructie hoofdrijbaan en aanleg fietspaden" dd. 30-04-2015, blad 2;
- 641.04-CIV-001_3, definitief, "Reconstructie hoofdrijbaan en aanleg fietspaden" dd. 30-04-2015, blad 3;

- 641.04-CIV-001_4, definitief, "Reconstructie hoofdrijbaan en aanleg fietspaden" dd. 30-04-2015, blad 4;
- 641.04-CIV-001_5, definitief, "Reconstructie hoofdrijbaan en aanleg fietspaden" dd. 30-04-2015, blad 5;
- 641.04-CIV-001_6, definitief, "Reconstructie hoofdrijbaan en aanleg fietspaden" dd. 30-04-2015, blad 6;
- "Overzicht duikers N641", ontvangen 08 juni 2015;
- "Scans tekeningen", ontvangen 08 juni 2015;

10. Het (gedeeltelijk) dempen en (ver)graven van categorie A en B oppervlaktewaterlichamen;

- 10.1 De (gedeeltelijk) te dempen en te (ver)graven oppervlaktewaterlichamen dienen te worden aangelegd zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekeningen met kenmerk "Reconstructie hoofdrijbaan en aanleg fietspaden", blad 1 tot en met blad 6, en de bijlage "scans tekeningen".
- 10.2 Alle te (ver)graven oppervlaktewaterlichamen dienen taluds van 1:1,5 of flauwer te hebben en een bodembreedte te hebben van minimaal 0,50 meter.
- 10.3 Het te vergraven categorie A oppervlaktewaterlichaam (OVK04720) ter hoogte van perceel met nummer GTL02G228 dient een minimale bodembreedte te hebben als het bestaande categorie A oppervlaktewaterlichaam.
- 10.4 De bodem van de te (ver)graven oppervlaktewaterlichamen moet gelijkmatig verlopen en aansluiten op een doorgaande hoogte en/of de aanwezige kunstwerken zoals die ter plaatse blijkt of zoals staat aangegeven in de gewaarmerkte tekeningen met tabel met "Reconstructie hoofdrijbaan en aanleg fietspaden", blad 1 tot en met 6. Indien de in voornoemde tekeningen de waarden (met name bodemhoogtes) conflicteren met het aansluiten op een bestaande situatie dan dient dit onmiddellijk voorgelegd te worden aan het waterschap.
- 10.5 De waterafvoer en ontwatering van de aangrenzende/omliggende percelen gronden moet te allen tijde gewaarborgd blijven. Indien de hiervoor bedoelde waterafvoer en de ontwatering als gevolg van de demping in gevaar komt kan het dagelijks bestuur nadere maatregelen eisen van de vergunninghouder.

11. Het verwijderen, aanleggen of verlengen en het hebben en onderhouden van dammen met duikers

- 11.1 De dammen met duiker dienen te worden verwijderd, verlengd of aangelegd zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekeningen met kenmerk "Reconstructie hoofdrijbaan en aanleg fietspaden" blad 1 tot en met blad 6, en de bijlagen "overzicht duikers N641" en "scans tekeningen".
- 11.2 Voor de aan te leggen duikers moeten elementen worden toegepast met een minimale inwendige diameter en een maximale lengte zoals staat aangegeven op de gewaarmerkte tekeningen met kenmerk "Reconstructie hoofdrijbaan en aanleg fietspaden" blad 1 tot en met blad 6.
- 11.3 De binnenonderkant van de duiker moet komen te liggen op een doorgaande hoogte van het oppervlaktewaterlichaam en/of de aanwezige kunstwerken zoals die ter plaatse blijkt zoals is opgenomen op de gewaarmerkte tekeningen met kenmerk "Reconstructie hoofdrijbaan en aanleg fietspaden" blad 1 tot en met blad 6.
- 11.4 De duikers dienen zo kort mogelijk te zijn. Wanneer tijdens de uitvoering blijkt dat de in onderhavige besluit met gewaarmerkte bijlagen voorgeschreven duikerlengte niet noodzakelijk is, dan dient de duikerlengte hierop aangepast te worden. Het aanpassen van een duikerlengte dient in overleg met en ter goedkeuring aan het waterschap te worden voorgelegd.
- 11.5 Alvorens met het leggen van de duiker wordt aangevangen, moet eventuele aanwezige plantengroei en/of baggerspecie worden verwijderd tot 1,00 meter ter weerszijden van de te leggen duiker.
- 11.6 De voegen tussen de duikerelementen moeten zodanig worden afgedicht dat zij geen water doorlaten en vervolgens geen verzakking kunnen veroorzaken.
- 11.7 Gelijktijdig met het aanvullen van de duiker moeten de uiteinden van de aan te leggen duiker vanaf de bodem van het oppervlaktewaterlichaam tot maaiveldhoogte worden opgezet met stapelzoden onder een helling van 1:1,5 of flauwer, aangepast aan het bestaande talud van het oppervlaktewaterlichaam.
- 11.8 Met betrekking tot het verwijderen van duikers: nadat een duiker is verwijderd uit het oppervlaktewaterlichaam, dient het profiel van het oppervlaktewaterlichaam te worden hersteld en vloeiend aan te sluiten op het bestaande profiel boven- en benedenstrooms. De taluds moeten worden ingezaaid met een gras- of bermenmengsel op de daartoe geprepareerde ondergrond. Bij zandgronden moet eerst een laag teelaarde worden aangebracht.

- 11.9 In een aantal duikers moeten inspectieputten worden aangelegd zoals weergegeven in de gewaarmerkte tekeningen met "Reconstructie hoofdrijbaan en aanleg fietspaden" blad 1,2 en 3. De inspectieputten moeten bestaan uit vloeistofdichte wanden en bodem. De put dient afsluitbaar te zijn met een gietijzeren putdeksel. Bij duikers langer dan 50 meter dient één put te worden geplaatst, bij duikers langer dan 100 meter dienen minimaal twee putten te worden geplaatst en op elk knikpunt dient een inspectieput te worden geplaatst. De putten dienen te zijn voorzien van een doorstroomprofiel. De buizen mogen niet verder dan 0,05 meter, aan de binnenzijde, in de put doorsteken.
- 11.10 Daar waar de duiker aansluit op een bestaande duiker met een andere diameter of een ander materiaal moet een inspectieput worden aangebracht.
- 11.11 De waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen moet te allen tijde (zowel tijdens uitvoering als in de definitieve situatie) gewaarborgd blijven. Indien de hiervoor bedoelde waterafvoer en de ontwatering als gevolg van de demping in gevaar komt kan het dagelijks bestuur nadere maatregelen eisen van de vergunninghouder.

Breda, 10 juli 2015
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Mededelingenblad

Wij adviseren u om van de vergunning geen gebruik te maken, zolang voor derden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat is gebeurd, tot het tijdstip dat op het bezwaar is beschikt.

Het verlenen van deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

Als gevolg van artikel 6.24 lid 1 van de Waterwet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk gemeld te worden aan het waterschap (artikel 6.24 lid 2 van de Waterwet).

Als gevolg van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien geen gebruik is gemaakt binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning.

Wanneer ten behoeve van het onderhoud in het waterstaatswerk moet worden gegraven, moet daarvan schriftelijk kennis worden gegeven aan het waterschap.

Meetpunten / kabels en leidingen

Indien binnen het werkterrein punten van meetkundige grondslag aanwezig zijn, dient dit te worden gemeld aan de desbetreffende instantie.

Met betrekking tot het (ver)graven van oppervlaktewaterlichamen wil het waterschap de aandacht vestigen op het feit dat de grondroerder wettelijk verplicht is om de ligginggegevens op te vragen en verder onderzoek te doen naar de exacte ligging van de kabels en leidingen. Het kaartmateriaal dient op de graaflocatie aanwezig te zijn. Dat betekent ook dat de feitelijke graver kennis moet nemen van de ligging van de kabels en leidingen. En er mag pas gegraven worden als er een graafmelding is gedaan en de respons daarop is ontvangen.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.