

Uw brief van : 23 december 2014
Uw kenmerk : OLO 1592337
Zaaknummer : 14.ZK12824
Ons kenmerk : *15UT007687*
Barcode : 
Behandeld door : mevrouw N. Vernimmen
Doorkiesnummer: 076 564 11 66
Datum : 27 juli 2015
Verzenddatum :

Onderwerp: verleende vergunning en leges

Geachte heer

Hierbij delen wij u mede, dat de door u gevraagde vergunning voor de bouw, in werking hebben en het verwijderen van 3 windturbines voor een periode van 20 jaar binnen de zonering van de Galgendijk ingevolge de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 is verleend.

- ./ De vergunning is bijgevoegd. Een legesnota voor de verschuldigde legeskosten is u separaat toegezonden. Op de toegezonden legesnota is vermeld hoe u bezwaar kunt maken tegen de nota. Voor de volledigheid is de bezwaarmogelijkheid ook vermeld op het mededelingenblad bij deze vergunning.

Wij maken u erop attent dat u als vergunninghouder bij het uitvoeren van de werkzaamheden, zoals genoemd in de vergunning, zelf aansprakelijk bent voor alle schade die derden (waaronder ook het waterschap) hier mogelijk door lijden.

Bij de uitvoering van de werken is eigendom van derden betrokken. Voor de uitvoering van de werkzaamheden dient u ervoor zorg te dragen dat de eigendomssituatie middels een privaatrechtelijke overeenkomst is geregeld (waarna na de uitvoering van de werkzaamheden de eigendomsoverdracht bij de notaris zal plaatsvinden). Alle kosten (notariële kosten, kadastrale kosten, opstellen overeenkomsten) die aan de wijziging van de eigendomssituatie zijn verbonden komen daarbij voor uw rekening.

Melden aanvang werkzaamheden

- ./ Wij verzoeken u ten minste vijf dagen vóórdat met de uitvoering van het werk wordt begonnen dit aan het waterschap mede te delen. Dit kunt u doen door middel van de bijgevoegde antwoordkaart of door gebruik te maken van het webformulier op www.brabantsedelta.nl/startwerkzaamheden.

Bekendmaking besluit

Dit besluit wordt tevens bekend gemaakt op <http://www.officielebekendmakingen.nl>. Daarnaast wordt dit besluit op de website van het waterschap geplaatst. U kunt dit vinden op: www.brabantsedelta.nl/bekendmakingen.

Tot slot willen wij u attenderen op het mededelingenblad dat bij het besluit is gevoegd. Hier vindt u aanvullende (belangrijke) informatie die betrekking heeft op dit besluit.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Bijlagen: - vergunning
 - mededelingenblad
 - gewaarmerkte tekeningen/rapportages
 - antwoordkaart

Kopie aan:

Nummer: 15UT007687

Het hoofd afdeling vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta';
beschikkende op het desbetreffende verzoek van 23 december 2014 ingekomen op 23 december 2014 met ons kenmerk 14.ZK12824 en aanvullende gegevens ingekomen tot en met 10 juli 2015.

Van:

Gelet op:

- de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta 2015;
- de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater.

OVERWEGINGEN:

1. er is een aanvraag ingediend voor de bouw, het in werking hebben en de sloop van 3 windturbines aan de binnendijkse zijde van de kering langs regionale rivieren, de B90 Galgendijk en het aanbrengen van een kruinverbreding op de kering langs regionale rivieren, de B90 Galgendijk ter hoogte van de funderingsblokken van de 3 windturbines en het aanleggen van een half verhard pad binnen de zonering van de kering langs regionale rivieren, de B90 Galgendijk;
2. het is volgens artikel 3.3 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 verboden om zonder vergunning:
 - gebruik te maken van een primaire of regionale waterkering of bijbehorende beschermingszone A, met uitzondering van compartimenteringskeringen, door daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan of liggen;
 - in het profiel van vrije ruimte werken te plaatsen, te wijzigen of te behouden;
3. het verzoek is getoetst aan beleidsregel 15 en 17 van de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater;
4. het doel van beleidsregel 17 is het beschermen van de functie van waterkeringen als onderdeel van het totale waterstaatkundige systeem. Voor het plaatsen en hebben van bouwwerken in de waterkering en beschermingszone A van waterkeringen is het van belang dat de waterkerende functie en de stabiliteit van de waterkering is gewaarborgd, dat het doelmatig beheer en onderhoud aan de waterkering niet wordt bemoeilijkt en dat de keringen in de toekomst versterkt kunnen worden;

Bouw, in werking hebben en sloop van 3 windturbines in de zonering van de kering langs regionale rivieren, de B90 Galgendijk

5. voor het windpark Zuid Dintel B.V. worden 3 windturbines aan de binnendijkse zijde van de kering langs regionale rivieren, de B90 Galgendijk, gerealiseerd;
6. het windpark bestaat uit 3 windturbines (SC01, SC02 en SC03) van het type Enercon E101 met een ashoogte van 99 meter en een rotordiameter van 101 meter;
7. dit type windturbine wordt gekenmerkt door een hybride toren, bestaande uit een betonnen en een stalen mastdeel;
8. vanwege het veiligheidsaspect worden binnen de waterkeringszone van de waterkering geen windturbines toegestaan (breuk van de turbine of wieken waardoor er een gat in de waterkering kan ontstaan);
9. de 3 windturbines met hun fundatie komen geheel buiten de waterkeringszone van de Galgendijk te staan;
10. omdat de 3 windturbines deels of volledig in de beschermingszone en het profiel van vrije ruimte van de zonering van de kering langs regionale rivieren, de B90 Galgendijk, worden gesitueerd zijn voor deze aanvraag de benodigde rapportages overlegd om te kunnen beoordelen of door de bouw en het gebruik van de 3 windturbines de veiligheid/stabiliteit van de Galgendijk niet in het geding komt;

11. de rapportages zijn beoordeeld door de afdeling Kennis en Advies en akkoord bevonden. Wel moet er om de binnenwaartse macrostabiliteit van de Galgendijk te kunnen waarborgen ter hoogte van de 3 windturbines een kruinverbreding aan de buitendijkse zijde van de Galgendijk worden aangebracht;
12. de 3 kruinverbredingen aan de buitendijkse zijde van de Galgendijk zullen worden opgenomen in de legger waterkeringen;
13. de tijdelijke kraan opstelplaatsen, komen voor een klein gedeelte binnen de waterkeringszone te staan;
14. de bouwactiviteiten gaan gepaard met belastingwijzigingen (ontgravingen, aanvullingen, wijzigingen van constructie en belasting) waardoor de sterkte, stabiliteit en veiligheid van de waterkering nadelig kan worden beïnvloed;
15. nieuwe bebouwing, bouwwerken en bouwactiviteiten worden alleen toegestaan binnen het dijktaalud binnen de teenlijnen van de waterkering en het profiel van vrije ruimte indien hiervoor zwaarwegende redenen van maatschappelijk belang zijn en passend binnen de toetsingscriteria voor de waterkering;
16. het maatschappelijk belang voor het plaatsen van de 3 windturbines is in de MER (milieu effect rapportage) en het PIP (provinciaal inpassingsplan) voor het Agro & Food Cluster (AFC) al aangetoond;
17. de locatie van de windparken Dintel is in meerdere beleidsdocumenten aangewezen als een geschikte locatie voor windenergie;
18. voor alle soorten bebouwing of bouwwerken geldt dat de fundering invloed heeft op de piping, stabiliteit en de veiligheid van de waterkering;
19. het beheer en onderhoud van de waterkering komt niet of nauwelijks in het gedrang, indien wordt voldaan aan de voorschriften zoals gesteld in deze vergunning;
20. de 3 windturbines zullen worden gebouwd buiten de gesloten periode;
21. de 3 windturbines hebben een levensduur van 20 jaar en zullen na 20 jaar gesloopt worden;
22. na het verwijderen van de 3 windturbines dienen ook de 3 kruinverbredingen aan de buitendijkse zijde van de kering langs regionale rivieren, de B90 Galgendijk, te worden verwijderd en moet de Galgendijk weer in oorspronkelijke staat terug worden gebracht;
23. van de 3 windturbines dienen na 20 jaar de masten, de rotors, en de funderingsblokken te worden verwijderd. De heipalen mogen blijven zitten;
24. voor de bouw van de 3 windturbines zal een half verhard pad worden aangelegd. Deze weg zal volledig binnen de beschermingszone van de kering langs regionale rivieren, de B90 Galgendijk, worden aangebracht en is een onderdeel van de vergunningaanvraag;
25. de kabels van en naar de 3 windturbines zullen in een separate aanvraag worden aangevraagd;
26. bij het aanbrengen van de 3 kruinverbredingen aan de buitendijkse zijde van de kering langs regionale rivieren, de B90 Galgendijk, gaat er compensatie in de Dintel verloren. Formeel gezien dient voor het verlies van 100-150 m³ bergingsvolume compensatie plaats te vinden. Echter gezien de geringe hoeveelheid berging die verloren gaat in het bergingsgebied van de Dintel dient hier geen compensatie voor gerealiseerd te worden;
27. het afstromend hemelwater van ongeveer 7.500 m² verhard oppervlak wordt niet gebufferd en wordt niet afgevoerd naar ons oppervlaktewatersysteem maar wordt volledig geïnfiltreerd in de bodem. Derhalve is er geen retentie noodzakelijk;
28. de werkzaamheden geschieden op een waterkering waar volgens de hoogtecriteria 2011 een ontwerppeil van NAP +1,05 meter geldt waarbij in acht genomen dient te worden handhaven van de feitelijke situatie;
29. de Galgendijk heeft ter plaatse van de 3 windturbines een hoogte van circa NAP +3,00 meter NAP;
30. de waterstand bij de Galgendijk die kan optreden bij de inzet van het Volkerak Zoommeer (T2000 Combi, eens in de 1400 jaar) is berekend op NAP +1,61 meter;
31. de gemiddelde waterstand in de Dintel varieert tussen NAP +0,0 meter en NAP +0,1 meter;
32. het beheer en onderhoud van de waterkering komt niet of nauwelijks in het gedrang, indien wordt voldaan aan de voorschriften zoals gesteld in deze vergunning;
33. tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

en zijn rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 3.3 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015, voor:

- * de bouw, het gebruik en de sloop van 3 windturbines in de Willemspolder aan de binnendijkse zijde van een waterkering;
- * het aanbrengen van 3 kruinverbredingen aan de buitendijkse zijde van een waterkering;

in, op of onder een waterkering bij ons waterschap bekend als de Galgendijk (B90) in de gemeente Steenberg, één en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

I Algemene voorschriften

1. Algemeen

- 1.1 De algemene voorschriften zijn van toepassing tenzij bij bijzonder voorschrift anders is bepaald.
- 1.2 De werken / activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende gewaarmerkte tekeningen zoals vermeld in de bijzondere voorschriften.

2. Aanvang en melding

- 2.1 Ten minste vijf werkdagen vóór de start van de uitvoering van het werk / de activiteit wordt het waterschap hiervan op de hoogte gesteld. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van de bijgevoegde antwoordkaart of het webformulier beschikbaar via www.brabantsedelta.nl/startwerkzaamheden.
- 2.2 De werkzaamheden / activiteiten waarvoor vergunning is verleend worden na aanvang van de eerste werkzaamheden / activiteiten in één aaneengesloten periode uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.

3. Aanleg en uitvoering keringen

- 3.1 Indien een grasmat aanwezig is en het gras een lengte langer dan 15 cm heeft wordt voordat de graafwerkzaamheden aanvangen de grasmat gemaaid waarna het maaisel wordt geruimd en afgevoerd.
- 3.2 Indien een grasmat aanwezig is wordt deze met een wortelmatdikte van 15 cm afgegraven en gescheiden opgeslagen van de overige grond. De doorwortelde grond wordt bij het dichten en afwerken van de ontgraving als zodanig ook weer bovenin aangebracht en afgewerkt. De aangevulde bovengrond wordt daarnaast nog met graszaad, type natuurlijk II (30 kg/ha), doorgezaaid. Indien verharding aanwezig is wordt deze hersteld zoals ter plaatse geacht wordt aanwezig te zijn.
- 3.3 De uitgegraven grond wordt, voor zover geschikt weer gebruikt om de ingraving te dichten.
- 3.4 Een ingraving wordt qua kwaliteit (m.b.t. opbouw van de kering) en hoeveelheid hersteld in de oorspronkelijke situatie.
- 3.5 De grond wordt in lagen van 20 cm dikte verdicht, zodanig dat de vastheid en de gelijkheid van het oppervlak van de waterkering niet verslechterd.
- 3.6 De vergunninghouder herstelt onmiddellijk alle nazakkingen of zettingen die door het werk / de activiteit ontstaan gedurende twee jaar na uitvoering van de werkzaamheden.

4. Toezicht

- 4.1 Gedurende de uitvoering van het werk / de activiteit is (een kopie van) deze vergunning op de locatie van het werk / de activiteit aanwezig.

5. Onderhoud

- 5.1 De werken worden door en voor rekening van de vergunninghouder uitgevoerd en in goede staat onderhouden.

6. Wijzigingen

- 6.1 Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven maten of op de tekeningen voorkomende maten, wordt dit onmiddellijk schriftelijk, voorzien van tekening(en), overlegd met afdeling vergunningen van het waterschap. De aanpassingen kunnen pas worden uitgevoerd na goedkeuring van het waterschap. Een aanpassing kan mogelijk leiden tot een nieuw besluit.

7. Calamiteiten

- 7.1 Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, neemt de vergunninghouder onmiddellijk contact op met het waterschap (076 564 10 00).

8. Revisiewerk

- 8.1 Uiterlijk drie maanden na het gereedkomen van het werk zendt de vergunninghouder revisietekeningen digitaal, in het Rijksdriehoekstelsel en volgens het meetbestek van waterschap

Brabantse Delta aan ons waterschap, een en ander ten genoegen van het dagelijks bestuur. Het meetbestek is op te vragen bij de afdeling Kennis & Advies, de heer J.P. van Aert (076 564 14 66).

II Bijzondere voorschriften

9. Algemeen

- 9.1 Bij deze vergunning horen de gewaarmerkte tekeningen en rapportages met nummers
- 14.ZK12824-A;
 - Notitie/Memo HaskoningDHV Nederland B.V. Overzicht faalfrequenties referentieprojecten, kenmerk M&WBD1577N001D01 d.d. 1-7-2015;
 - Rapport SurveyCom Windpark Dintel, Beoordeling grond mechanische effecten op veiligheid Galgendijk, kenmerk M&WBD1577R001D03 d.d. 17-6-2015;
 - Rapport Risicoanalyse Windpark Dintel, Bepaling additionele faalfrequentie van de regionale waterkering, verwijzing M&WBD1577R001F09 d.d. 29-6-2015;
 - Tekening gewijzigde situatie, tek.nr. S-01 d.d. 25-6-2015;
 - Dwarsprofiel SC01, d.d. 25-6-2015;
 - Dwarsprofiel SC02, d.d. 25-6-2015;
 - Dwarsprofiel SC03, d.d. 25-6-2015;
 - Stappenplan partiële dijkverbetering en bouw fundaties WP Zuid-Dintel, d.d. 3-7-2015

10. Keringen

- 10.1 Tussen 1 oktober en 1 april mogen geen ontzodungen, ingravingen en dergelijke in het waterstaats-object plaatshebben. Uiterlijk op 1 oktober moeten aanvullingen, bezodungen, verhardingen en dergelijke tot genoegen van ons waterschap zijn uitgevoerd. In te zaaïen of te bezoden oppervlakken, die nog niet van een voldoende erosiebestendige grasmat zijn voorzien, moeten, voor zover ons waterschap dit wenst, vóór 1 oktober van een winterkrammat worden voorzien. Zodra het dagelijks bestuur dit wenst moet in het volgend voorjaar de krammat worden weggenomen en moet het betreffende oppervlakte zo nodig opnieuw worden ingezaaid of worden bezood, een en ander ten genoegen van ons waterschap.
- 10.2 Bij de uitvoering van werkzaamheden moet het hectometreringssysteem van ons waterschap (betonnen meetpunt met tekstplaat, hectometerpalen of buisjes, asfaltnagels en eventuele verklippen) onaangeroerd blijven. Bij beschadiging of verplaatsing van hectometrische elementen komen kosten van herplaatsing of herstel voor rekening van de vergunninghouder.
- 10.3 De vergunninghouder dient ten behoeve van de periodieke toetsing van waterkeringen gegevens aan te leveren, waaruit blijkt dat de werken voldoen aan de gestelde eisen, welke zijn beschreven in de hiervoor geldende richtlijnen en huidige normen. De gegevens dienen voor het eerst te worden aangeleverd op een nog nader door het dagelijks bestuur te bepalen tijdstip, daarna elke 5 jaar.

11. De bouw, het gebruik en de sloop van 3 windturbines in de Willemspolder aan de binnendijkse zijde van de B90 Galgendijk

- 11.1 Bij onderheide funderingen en constructies moet gebruik gemaakt worden van grondverdringende palen (palen zonder een verzwaarde paalvoet).
- 11.2 Alle constructies (damwanden etc.) van tijdelijke aard, welke na verwijdering gaten achterlaten in de waterkering moeten met zwelklei van klasse II (volgens RAW) worden opgevuld.
- 11.3 Ter voorkoming van stabiliteitsproblemen moet een tijdelijke damwand worden geplaatst.
- 11.4 Damwandconstructies mogen niet worden belast met een grotere dan de berekende bovenbelasting.
- 11.5 De onderwaterbodem moet worden gehandhaafd op het huidige niveau.
- 11.6 Om de binnenwaartse macrostabiliteit van de Galgendijk te kunnen waarborgen moeten ter hoogte van de 3 windturbines, 3 kruinverbredingen aan de buitendijkse zijde van de Galgendijk worden aangebracht.
- 11.7 De 3 windturbines moeten na 20 jaar worden gesloopt.
- 11.8 Van de 3 windturbines moeten de masten, de rotors, en de funderingsblokken worden verwijderd. De heipalen moeten niet verwijderd worden.
- 11.9 Na het verwijderen van de 3 windturbines moeten ook de 3 kruinverbredingen aan de buitendijkse zijde van de Galgendijk worden verwijderd.
- 11.10 Het profiel van de Galgendijk moet na het verwijderen van de kruinverbredingen weer in oorspronkelijke staat terug worden gebracht.
- 11.11 Binnen de waterkeringzone mogen geen blijvende maaiveld- ofwel grondverlagende werkzaamheden worden uitgevoerd.

12. Bouwterrein

- 12.1 De vergunninghouder dient de hiervoor aangelegde paden te gebruiken en alle mogelijke maatregelen te nemen om schade aan de waterkering en het pad te voorkomen.

- 12.2 Eventuele schade dient direkt te worden hersteld en de vergunninghouder dient aanvullende voorzieningen te treffen om verdere schade te voorkomen.
- 12.3 Rond het werk moet een afrastering worden geplaatst en onderhouden, zodanig dat het beheer en onderhoud van de waterkering mogelijk blijft.
- 12.4 De thans aanwezige afrasteringen moeten na het werk in oude staat hersteld worden.
- 12.5 Voor de aanleg van de voorzieningen dient schoon materiaal te worden gebruikt.
- 12.6 De vergunninghouder dient te voorkomen dat er vervuiling van terrein en ondergrond ontstaat, alle verontreinigingen dienen op kosten van de vergunninghouder en in overleg met de districtsoptzichter van het waterschap te worden verwijderd.
- 12.7 De vergunninghouder dient ervoor zorg te dragen dat de bereikbaarheid van de waterkering voor onderhoud met machines en inspectie op reguliere wijze te allen tijde mogelijk blijft.
- 12.8 Kosten voor verzuimd onderhoud zijn voor rekening van de vergunninghouder.

Breda, 27 juli 2015
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Mededelingenblad

Wij adviseren u om van de vergunning geen gebruik te maken, zolang voor derden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat is gebeurd, tot het tijdstip dat op het bezwaar is beschikt.

Het verlenen van deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

Een kopie van deze vergunning is verzonden aan:

Als gevolg van artikel 6.24 lid 1 van de Waterwet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk gemeld te worden aan het waterschap (artikel 6.24 lid 2 van de Waterwet).

Als gevolg van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien geen gebruik is gemaakt binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning.

Wanneer ten behoeve van het onderhoud in het waterstaatswerk moet worden gegraven, moet daarvan schriftelijk kennis worden gegeven aan het waterschap.

Meetpunten / kabels en leidingen

Indien binnen het werkterrein punten van meetkundige grondslag aanwezig zijn, dient dit te worden gemeld aan de desbetreffende instantie.

Met betrekking tot het (ver)graven van oppervlaktewaterlichamen wil het waterschap de aandacht vestigen op het feit dat de grondroerder wettelijk verplicht is om de ligginggegevens op te vragen en verder onderzoek te doen naar de exacte ligging van de kabels en leidingen. Het kaartmateriaal dient op de graaflocatie aanwezig te zijn. Dat betekent ook dat de feitelijke graver kennis moet nemen van de ligging van de kabels en leidingen. En er mag pas gegraven worden als er een graafmelding is gedaan en de respons daarop is ontvangen.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?

- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot de leges

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen de heffing van leges binnen zes weken, met ingang van de dag na die van de dagtekening van de legesnota, een bezwaarschrift worden ingediend.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de ambtenaar belast met de heffing van het waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- vermelding van de datum en nummer van de nota waartegen het bezwaarschrift zich richt;
- een opgave van de redenen waarom men zich met de heffing van leges niet kan verenigen;
- handtekening indiener.

De verplichting tot betaling wordt hierdoor niet opgeschort.