

Uw brief van : 1 december 2014  
Uw kenmerk : OLO 1559475  
Zaaknummer : 14.ZK12123  
Ons kenmerk : \*15UT000869\*  
Barcode :   
Behandeld door : mevrouw Y. van den Elshout  
Doorkiesnummer : 076 564 14 73  
Datum : 23 januari 2015  
Verzenddatum :

Onderwerp: verleende vergunning en Besluit bodemkwaliteit

Geachte heer ,

Hierbij delen wij u mede, dat de door u gevraagde vergunning ingevolge de Keur waterschap Brabantse Delta is verleend.

./ De vergunning is bijgevoegd.

Wij maken u erop attent dat u als vergunninghouder bij het uitvoeren van de werkzaamheden, zoals genoemd in de vergunning, zelf aansprakelijk bent voor alle schade die derden (waaronder ook het waterschap) hier mogelijk door lijden.

Bij de uitvoering van de werken is eigendom van derden betrokken. Voor de uitvoering van de werkzaamheden dient u ervoor zorg te dragen dat het gebruik van dit eigendom middels een privaatrechtelijke overeenkomst is geregeld.

#### **Melden aanvang werkzaamheden**

./ Wij verzoeken u ten minste vijf dagen vóórdat met de uitvoering van het werk wordt begonnen dit aan het waterschap mede te delen. Dit kunt u doen door middel van de bijgevoegde antwoordkaart of door gebruik te maken van het webformulier op [www.brabantsedelta.nl/startwerkzaamheden](http://www.brabantsedelta.nl/startwerkzaamheden).

#### **Bekendmaking besluit**

Dit besluit wordt tevens bekend gemaakt op <http://www.officielebekendmakingen.nl>. Daarnaast wordt dit besluit op de website van het waterschap geplaatst. U kunt dit vinden op: [www.brabantsedelta.nl/bekendmakingen](http://www.brabantsedelta.nl/bekendmakingen).

Tot slot willen wij u attenderen op het mededelingenblad dat bij het besluit is gevoegd. Hier vindt u aanvullende (belangrijke) informatie die betrekking heeft op dit besluit.

#### **Toegang tot terrein via de te plaatsen toegangspoort**

De poort wordt door het waterschap gebruikt voor de toegang tot de onderhoudsstrook in verband met het uitvoeren van onderhoud aan het naastgelegen categorie A oppervlaktewaterlichaam of in geval van calamiteiten. Het waterschap gaat er daarom van uit dat de poort niet wordt voorzien van een slot. Indien u wenst dat de poort wel afsluitbaar is, dan gelden hiervoor de volgende regels:

- u wenst zelf géén gebruik te maken van de poort: het waterschap plaatst een eigen slot (17 mm Europrofielslot);
- u wenst zelf wel gebruik te maken van de poort: in dit geval moet de poort door de vergunninghouder worden voorzien van een RVS sleutelkastje waarin een slot (17 mm Europrofielslot) van het waterschap kan worden geplaatst. In het sleutelkastje moet vervolgens een sleutel van de poort komen te hangen die door de vergunninghouder beschikbaar wordt gesteld. De kosten van het sleutelkastje en de sleutel van de poort zijn voor rekening van de vergunninghouder. Het cilinderslot van het kastje wordt door het waterschap ter beschikking gesteld.

Voor vragen of informatie over het gebruik van de poort en het plaatsen van het slot kunt u contact opnemen met de teamleider rayon west, de heer T. Kolsters via telefoonnummer 076 564 18 04.

### **Besluit Bodemkwaliteit**

Tevens willen wij u wijzen op het Besluit bodemkwaliteit. Voor de werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning is het Besluit bodemkwaliteit van toepassing, omdat u grond of steenachtige bouwstoffen in het oppervlaktewater brengt. Het Besluit bodemkwaliteit stelt regels aan de toepassing van grond en steenachtige bouwstoffen (zoals grind, beton, puin of granulaat) die in contact kunnen komen met regenwater, grondwater en/of oppervlaktewater. Grond, steenachtige bouwstoffen en baggerspecie moeten om toegepast te mogen worden in een oppervlaktewaterlichaam aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Mogelijk dient u uw toepassing van deze stoffen te melden bij het landelijk meldpunt bodemkwaliteit, [www.meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl](http://www.meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl).

De werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning dienen dan ook conform het Besluit bodemkwaliteit te worden uitgevoerd.

Mocht u nog vragen hebben over het Besluit bodemkwaliteit dan kunt u terecht op de website [www.agentschapnl.nl](http://www.agentschapnl.nl) of contact opnemen met de afdeling vergunningen via telefoonnummer 076 564 10 00.

Hoogachtend,  
Namens het dagelijks bestuur,  
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Bijlagen:    - vergunning  
                  - mededelingenblad  
                  - gewaarmerkte tekeningen  
                  - antwoordkaart

Kopie aan:

Nummer: 14UT000869

Het hoofd afdeling vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta';

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 1 december 2014 ingekomen op 1 december 2014 met ons kenmerk 14.ZK12123 en aanvullende gegevens ingekomen tot en met 19 december 2014;

Van:

Gelet op:

- de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta;
- de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur.

OVERWEGINGEN:

1. er is een aanvraag ingediend voor het aanleggen van een dam met duiker in een categorie A oppervlaktewaterlichaam en het verplaatsen van een hekwerk twee maal kruisend met en in de lengterichting langs een categorie A oppervlaktewaterlichaam ter hoogte van de Antwerpsestraatweg 128 te Hoogerheide;
2. het is volgens artikel 4.1 sub a en e van de Keur waterschap Brabantse Delta verboden om zonder vergunning van het dagelijks bestuur gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam en/of een onderhoudsstrook door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
  - werken te maken, te hebben, te onderhouden, te wijzigen of te verwijderen;
  - handelingen te verrichten waardoor het onderhoud aan die oppervlaktewaterlichamen wordt belemmerd of verzwaard;
3. het is volgens artikel 4.1.1 lid 1 sub c van de Keur waterschap Brabantse Delta verboden om, onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 4.1, zonder vergunning van het dagelijks bestuur gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
  - op enigerlei wijze grondroeringen uit te voeren;
4. het is volgens artikel 4.1.2 sub c van de Keur waterschap Brabantse Delta verboden om, onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 4.1, zonder vergunning van het dagelijks bestuur gebruik te maken van een onderhoudsstrook door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
  - tot een hoogte van 4,00 meter takken of obstakels, van welke aard dan ook, te doen groeien, aan te brengen of te hebben;
5. het verzoek is getoetst aan de algemene beleidsuitgangspunten en hoofdstuk 4, paragraaf 4.1.4, 4.2, 4.2.2 en 4.2.3 van de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur;

**Aanleggen dam met duiker in categorie A oppervlaktewaterlichaam**

6. het waterschap voert een terughoudend beleid met betrekking tot vergunningverlening voor het leggen van duikers van welke aard ook in oppervlaktewaterlichamen;
7. de algemene regel is dat vergunning alleen verleend wordt voor noodzakelijke duikers, waarbij de duiker zo kort mogelijk moet zijn;
8. een vergunning voor een duiker wordt alleen verleend voor de noodzakelijke ontsluiting van een gebruik perceel voor landbouw of industrie met een lengte van maximaal 12,00 meter aan het maaiveld dan wel voor een woonperceel met een maximale lengte van 4,00 meter aan het maaiveld of indien er sprake is van een zwaarwegend belang;
9. lange duikers leiden tot opstuwing van water bovenstrooms;

10. lange duikers kunnen een knelpunt vormen bij hoge waterafvoeren;
11. de lengte van noodzakelijke duikers ten behoeve van ontsluiting moet zo kort mogelijk zijn;
12. de dam met duiker wordt aangelegd ten behoeve van de noodzakelijke ontsluiting van een gedeelte van het woonperceel, aangezien het categorie A oppervlaktewaterlichaam het woonperceel van aanvrager doorkruist en aanvrager een gedeelte van zijn woonperceel nu niet kan bereiken;
13. de lengte van de ontsluiting aan het maaiveld (2,00 meter) past binnen het beleid waarin voor een woonperceel geldt dat de bovenbreedte van de ontsluiting aan het maaiveld maximaal 4,00 meter breed mag zijn waarbij de lengte van de duiker maximaal 10,00 meter mag bedragen afhankelijk van de diepte van het oppervlaktewaterlichaam en de afwerking van de taluds;
14. de diameter van de duiker in een categorie A oppervlaktewaterlichaam die niet bevaarbaar is moet een vergelijkbare diameter hebben als de diameter van een duiker bovenstrooms, met in ieder geval een minimale diameter van 0,50 meter. In deze situatie moet een duiker met een diameter van 1,00 meter worden aangelegd;
15. het aanleggen van een dam met duiker in het categorie A oppervlaktewaterlichaam is geen belemmering voor de afwatering en het beheer en onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam indien wordt voldaan aan de voorschriften zoals gesteld in deze vergunning;

**Aanleggen hekwerk kruisend met en in lengterichting langs categorie A oppervlaktewaterlichaam**

16. obstakels op een onderhoudsstrook van een categorie A oppervlaktewaterlichaam worden alleen toegestaan indien en voor zover er sprake is van een zwaarwegende uitzonderingssituatie en het obstakel het onderhoud niet belemmert en verzwaart;
17. bij het plaatsen van hekwerken haaks op en parallel aan het oppervlaktewaterlichaam is het van belang dat het doorgaande onderhoud en de ontvangstplicht van maaisel en specie gewaarborgd blijft;
18. vergunning voor hekwerken haaks op en parallel aan categorie A oppervlaktewaterlichamen wordt alleen verleend indien dit vanuit beveiliging en vanuit beveiligingsoogpunt noodzakelijk is;
19. het aanbrengen van obstakels in/over/boven een oppervlaktewaterlichaam mag het doorstroomprofiel en de bergingscapaciteit van het oppervlaktewaterlichaam niet verminderen en het onderhoud mag niet worden belemmerd en verzwaart;
20. de aanvraag betreft het verplaatsen van een hekwerk naar de perceelgrens uit het oogpunt van beveiliging, waardoor deze twee maal kruisend (één maal over nieuwe duiker en één maal zwevend) over een categorie A oppervlaktewaterlichaam en in de lengterichting langs een categorie A oppervlaktewaterlichaam wordt aangelegd;
21. in de huidige situatie vindt het onderhoud aan het categorie A oppervlaktewaterlichaam, ter plaatse van het woonperceel van aanvrager, sinds jaren handmatig plaats vanuit de waterloop (in waadpak) aangezien er een hekwerk aan een zijde en een haag aan de andere zijde aanwezig is. Vanwege het bestaande hekwerk is het vuilrooster aan de oostkant van wegduiker KDU30829 momenteel niet bereikbaar voor het waterschap;
22. aanvrager verplaatst het hekwerk naar de kadastrale perceelgrens die zich naast de haag bevindt;
23. door het verplaatsen van het hekwerk en het aanbrengen van een poort wordt het mogelijk om het onderhoud aan het categorie A oppervlaktewaterlichaam (nog wel steeds) handmatig uit te voeren vanaf het woonperceel van aanvrager en wordt het vuilrooster bereikbaar;
24. het aanleggen (verplaatsen) van het hekwerk naar de kadastrale perceelgrens verzwaart het onderhoud niet aangezien dit hier al handmatig gebeurde;
25. er blijft een ruimte beschikbaar voor de ontvangstplicht van specie en maaisel;
26. vanwege bovengenoemde overwegingen kan het aanleggen van het hekwerk op de onderhoudsstroken van en kruisend met het categorie A oppervlaktewaterlichaam in deze situatie worden toegestaan indien wordt voldaan aan de voorschriften zoals gesteld in deze vergunning;
27. tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

## B E S L U I T:

Aan \_\_\_\_\_ en zijn rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 4.1 sub a en e; artikel 4.1.1 lid 1 sub c; artikel 4.1.2 sub c van de Keur waterschap Brabantse Delta, voor:

- \* het aanleggen, hebben en onderhouden van een dam met duiker in een categorie A oppervlaktewaterlichaam;
- \* het aanleggen (verplaatsen), hebben en onderhouden van een hekwerk twee maal kruisend met en in de lengterichting langs een categorie A oppervlaktewaterlichaam;

ter hoogte van de Antwerpsestraatweg 128 te Hoogerheide in de gemeente Woensdrecht, een en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

## I Algemene voorschriften

### 1. Algemeen

- 1.1 De algemene voorschriften zijn van toepassing tenzij bij bijzonder voorschrift anders is bepaald.
- 1.2 De werken / activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende  
./ gewaarmerkte tekeningen zoals vermeld in de bijzondere voorschriften.

### 2. Aanvang en melding

- 2.1 Ten minste vijf werkdagen vóór de start van de uitvoering van het werk / de activiteit wordt het waterschap op hiervan op de hoogte gesteld. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van de  
./ bijgevoegde antwoordkaart of het webformulier beschikbaar via [www.brabantsedelta.nl/startwerkzaamheden](http://www.brabantsedelta.nl/startwerkzaamheden).
- 2.2 De werkzaamheden / activiteiten waarvoor vergunning is verleend worden na aanvang van de eerste werkzaamheden / activiteiten in één aaneengesloten periode uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.

### 3. Aanleg en uitvoering oppervlaktewaterlichaam

- 3.1 Bij de uitvoering van de werken wordt geen verandering in de waterstand van het betreffende oppervlaktewaterlichaam aangebracht en wordt de waterafvoer niet belemmerd.

### 4. Toezicht

- 4.1 Gedurende de uitvoering van het werk / de activiteit is (een kopie van) deze vergunning op de locatie van het werk / de activiteit aanwezig.

### 5. Onderhoud

- 5.1 De werken worden door en voor rekening van de vergunninghouder uitgevoerd en in goede staat onderhouden.

### 6. Wijzigingen

- 6.1 Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven maten of op de tekeningen voorkomende maten, wordt dit onmiddellijk schriftelijk, voorzien van tekening(en), overlegd met afdeling vergunningen van het waterschap. De aanpassingen kunnen pas worden uitgevoerd na goedkeuring van het waterschap. Een aanpassing kan mogelijk leiden tot een nieuw besluit.

### 7. Calamiteiten

- 7.1 Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, neemt de vergunninghouder onmiddellijk contact op met het waterschap (076 564 10 00).

### 8. Revisiewerk

- 8.1 Uiterlijk drie maanden na het gereedkomen van het werk zendt de vergunninghouder revisietekeningen in tweevoud op een topografische ondergrond met een schaal niet kleiner dan 1:2.500 aan ons waterschap, een en ander ten genoegen van het dagelijks bestuur. Op deze tekeningen worden de werken, door het bijschrijven van maten en teksten verduidelijkt, nauwkeurig aangegeven.

## II Bijzondere voorschriften

### 9. Algemeen

- 9.1 Bij deze vergunning horen de gewaarmerkte tekeningen met nummers 14.ZK12123-A, 14.ZK12123-C1 en 14.ZK12123-C2.

### 10. Aanleggen dam met duiker in categorie A oppervlaktewaterlichaam OVK12197

- 10.1 De duiker wordt aangelegd in het oppervlaktewaterlichaam met de leggercode OVK12197 dat loopt ter hoogte van de percelen kadastraal bekend als gemeente Woensdrecht, sectie B, nummers 2822 en 3098.
- 10.2 Alvorens met het leggen van de duiker wordt aangevangen, moet eventuele aanwezige plantengroei en/of baggerspecie worden verwijderd tot 1,00 meter ter weerszijden van de te leggen duiker.
- 10.3 Voor de aan te leggen duiker moeten elementen worden toegepast met een minimale inwendige diameter van 1,00 meter.
- 10.4 De totale lengte van de ontsluiting aan het maaiveld mag maximaal 2,00 meter bedragen. De doorstroomlengte van de duiker op de waterlijn mag maximaal 4,80 meter (is 2x standaard buislengte van 2,40 meter).
- 10.5 De binnenonderkant van de duiker moet komen te liggen op een doorgaande hoogte van het oppervlaktewaterlichaam en/of de aanwezige kunstwerken zoals die ter plaatse blijkt.
- 10.6 De binnenonderkant van de duiker moet 0,10 meter (10% van de diameter van de duiker) beneden de vaste bodem van het oppervlaktewaterlichaam worden gelegd. Voordat met het aanvullen van de duiker wordt aangevangen, moet de hoogteligging van de duiker door het waterschap zijn gecontroleerd.
- 10.7 De voegen tussen de duikerelementen moeten zodanig worden afgedicht dat zij geen water doorlaten en vervolgens geen verzakking kunnen veroorzaken.
- 10.8 Gelijktijdig met het aanvullen van de duiker moeten de uiteinden van de aan te leggen duiker vanaf de bodem van het oppervlaktewaterlichaam tot maaiveldhoogte worden opgezet met stapelzoden onder een helling van 1:1 of flauwer, aangepast aan het bestaande talud van het oppervlaktewaterlichaam.
- 10.9 De aanvulling van de duiker moet worden gedaan met zand en/of grond conform het Besluit bodemkwaliteit.
- 10.10 De aan te leggen duiker dient minimaal vijf meter vanaf andere bestaande duikers en/of andere kunstwerken te worden gelegd.

### 11. Aanleggen (verplaatsen) hekwerk kruisend met en in lengterichting langs categorie A oppervlaktewaterlichaam OVK12197

- 11.1 Het hekwerk met poort wordt aangelegd op de onderhoudsstroken van en kruisend over het categorie A oppervlaktewaterlichaam met leggercode OVK12197, op het perceel kadastraal bekend als gemeente Woensdrecht, sectie B, nummer 2822 zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekening met nummer 14.ZK12123-C2.
- 11.2 Het hekwerk kruist het oppervlaktewaterlichaam haaks of zo haaks mogelijk.
- 11.3 Bij het kruisen van het oppervlaktewaterlichaam worden geen palen of iets dergelijks aangebracht in de taluds van het oppervlaktewaterlichaam (hekwerk zwevend over open waterloop). Het hekwerk belemmert de water aan- en afvoer niet.
- 11.4 De te kruisen duikers (aan de straatzijde en de nieuw aan te leggen) worden niet beschadigd bij het aanleggen van het hekwerk en/of poort.
- 11.5 Aan de straatzijde is het hekwerk voorzien van een poort die te allen tijde toegankelijk is voor het waterschap ten behoeve van het uitvoeren van het onderhoud van het categorie A oppervlaktewaterlichaam en de duiker en in geval van calamiteiten.
- 11.6 Indien u wilt dat de poort door middel van een slot vergrendeld kan worden, dient dit conform de volgende regels te geschieden, afhankelijk van de gewenste situatie:
- u wenst zelf geén gebruik te maken van de poort: het waterschap plaatst een eigen slot (17 mm Europrofielslot);
  - u wenst zelf wel gebruik te maken van de poort: in dit geval moet de poort door de vergunninghouder worden voorzien van een RVS sleutelkastje waarin een slot (17 mm Europrofielslot) van het waterschap kan worden geplaatst. In het sleutelkastje moet vervolgens een sleutel van de poort komen te hangen die door de vergunninghouder beschikbaar wordt gesteld. De kosten van het sleutelkastje en de sleutel van de poort zijn voor rekening van de vergunninghouder. Het cilinderslot van het kastje wordt door het waterschap ter beschikking gesteld.

- 11.7 Beschadigingen aan de taluds van het oppervlaktewaterlichaam die als gevolg van het plaatsen of de aanwezigheid van het hekwerk zijn ontstaan, moeten op eerste aanzegging van het waterschap worden hersteld.
- 11.8 Het (handmatig) onderhoud aan het categorie A oppervlaktewaterlichaam vindt plaats vanaf het perceel van vergunninghouder (Woensdrecht, sectie B, nummer 2822).
- 11.9 Bij het uitvoeren van het groot onderhoud aan het categorie A oppervlaktewaterlichaam en/of de duiker KDU30829 moet het hekwerk, indien nodig, op aanzegging van het waterschap door en op kosten van de vergunninghouder tijdelijk worden verwijderd.
- 11.10 Eventuele meerkosten als gevolg van het extra -ofwel verzwaard- onderhoud, die als gevolg van de aanwezigheid van voornoemd obstakel, aan de zijde van het waterschap moeten worden gemaakt, zijn voor rekening van de vergunninghouder.
- 11.11 Onder extra -ofwel verzwaard- onderhoud moet o.a. worden verstaan het noodzakelijke onderhoudswerk en het opruimen van specie, maaisel en andere vaste stoffen, die het gevolg zijn van werkzaamheden aan en/of activiteiten in het categorie A oppervlaktewaterlichaam.

Breda, 23 januari 2015  
Namens het dagelijks bestuur,  
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

## Mededelingenblad

Wij adviseren u om van de vergunning geen gebruik te maken, zolang voor derden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat is gebeurd, tot het tijdstip dat op het bezwaar is beschikt.

Het verlenen van deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

Een kopie van deze vergunning is verzonden aan:

Als gevolg van artikel 6.24 lid 1 van de Waterwet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk gemeld te worden aan het waterschap (artikel 6.24 lid 2 van de Waterwet).

Als gevolg van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien geen gebruik is gemaakt binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning.

Wanneer ten behoeve van het onderhoud in het waterstaatswerk moet worden gegraven, moet daarvan schriftelijk kennis worden gegeven aan het waterschap.

### Meetpunten

Indien binnen het werkterrein punten van meetkundige grondslag aanwezig zijn, dient dit te worden gemeld aan de desbetreffende instantie.

### Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

### Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.



### **Voorlopige voorziening**

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.