

Uw brief van : 11 september 2015
Uw kenmerk : OLO 1966617
Zaaknummer : WBD15-00738
Ons kenmerk : *15UTP00914*
Barcode : 
Behandeld door : de heer E. Jansen
Doorkiesnummer : 076 564 13 29
Datum : 25 september 2015
Verzenddatum :

Onderwerp: verleende vergunning

Geachte heer ,

Hierbij delen wij u mede, dat de door u gevraagde vergunning ingevolge de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 is verleend. De vergunning is bijgevoegd.

Wij maken u erop attent dat u als vergunninghouder bij het uitvoeren van de werkzaamheden, zoals genoemd in de vergunning, zelf aansprakelijk bent voor alle schade die derden (waaronder ook het waterschap) hier mogelijk door lijden.

Melden aanvang werkzaamheden

Wij verzoeken u ten minste vijf dagen vóórdat met de uitvoering van het werk wordt begonnen dit aan het waterschap mede te delen. Dit kunt u doen door middel van de bijgevoegde antwoordkaart of door gebruik te maken van het webformulier op www.brabantsedelta.nl/startwerkzaamheden.

Bekendmaking besluit

Dit besluit wordt tevens bekend gemaakt op <http://www.officielebekendmakingen.nl>. Daarnaast wordt dit besluit op de website van het waterschap geplaatst. U kunt dit vinden op: www.brabantsedelta.nl/bekendmakingen.

Mededelingenblad

Tot slot willen wij u attenderen op het mededelingenblad dat bij het besluit is gevoegd. Hier vindt u aanvullende (belangrijke) informatie die betrekking heeft op dit besluit.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Bijlagen: - vergunning
- mededelingenblad
- gewaarmerkte tekeningen
- antwoordkaart

Kopie aan:

Nummer: 15UTP00914

Het hoofd afdeling vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta';

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 11 september 2015 ingekomen op 11 september 2015 met ons kenmerk WBD15-00738;

Van:

Gelet op:

- de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta 2015;
- de Beleidsregel hoogtecriteria waterkeringen 2011;
- de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater.

OVERWEGINGEN:

1. er is een aanvraag ingediend voor het aanbrengen van een betonnen keerwand in de zonering van regionale waterkering (dijkvak B096 en dijkvak B097) om de ophoging van de waterkering op te vangen ter hoogte van de Goudbloemsedijk te Hoeven;
 2. het is volgens artikel 3.3 lid 1 en lid 2 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 verboden om zonder vergunning:
 - gebruik te maken van een primaire of regionale waterkering of bijbehorende beschermingszone A, met uitzondering van compartimenteringskeringen, door daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan of liggen;
 - in het profiel van vrije ruimte werken te plaatsen, te wijzigen of te behouden;
- toetsing aan Waterwet*
3. het verzoek is getoetst aan artikel 2.1 van de Waterwet waarin de algemene doelstellingen zijn benoemd die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:
 - voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met;
 - bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
 - vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen;
 4. deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening;
 5. een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer niet verenigbaar zijn en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen;
 6. de doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen;
 7. de uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in de Keur waterschap Brabantse Delta 2015, in de Algemene en Beleidsregels Keur waterschap Brabantse Delta 2015 en in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet;
 8. de vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer;
- toetsing aan Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater*
9. het verzoek is getoetst aan beleidsregel 15 en beleidsregel 17 van de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater;
 10. het doel van beleidsregel 15 is dat de waterkeringen veilig zijn en blijven, hierbij geldt dat een waterkering veilig is als deze aan de wettelijk vastgestelde normen en de daarvan afgeleide eisen voldoet. Uit het oogpunt van veiligheid en efficiënt beheer van de waterkering is het ideaalbeeld (een grondlichaam bekleed met een erosiebestendige grasmat vrij van niet-waterkerende objecten) onderdeel van het referentiekader waaraan (nieuw gewenste) niet-waterkerende objecten en activiteiten getoetst worden;

11. het doel van beleidsregel 17 is het beschermen van de functie van waterkeringen als onderdeel van het totale waterstaatkundige systeem;
aanbrengen van een betonnen keerwand in de zonering van regionale waterkering
12. de aanvrager is voornemens een betonnen keerwand te plaatsen in verband met de (recent gerealiseerde) dijkverlegging van de regionale waterkering, direct grenzend aan zijn hier gevestigde hoveniersbedrijf;
13. door het plaatsen van de keerwand kan het bedrijfsterrein optimaal worden benut voor onder andere opslag van goederen en het parkeren van bedrijfswagens;
14. de werkzaamheden zijn een gevolg van een door Gasunie voorgenomen aanpassing aan een gasafsluiter-schema S-7306 en hogedrukgastransportleidingen gelegen in de zonering van regionale waterkeringen Oudlandsedijk (B96) en Goudbloemsedijk (B97);
15. het plaatsen en hebben van bouwwerken in de waterkering en beschermingszone A van waterkeringen is het van belang dat de waterkerende functie en de stabiliteit van de waterkering is gewaarborgd, dat het doelmatig beheer en onderhoud aan de waterkering niet wordt bemoeilijkt en dat de keringen in de toekomst versterkt kunnen worden;
16. waterkeringen worden aangelegd om een maatgevende waterstand te kunnen keren, waarbij bij het ontwerpen van waterkeringen geen rekening wordt gehouden met het aanbrengen van bebouwing en andere "vreemde" objecten;
17. activiteiten als ontgravingen, aanvullingen, wijzigingen van constructie en belasting leveren een potentieel risico op voor de sterkte, stabiliteit en de veiligheid van de waterkering;
18. graafactiviteiten gaan gepaard met belastingwijzigingen (ontgravingen, aanvullingen, wijzigingen van constructie en belasting) waardoor de sterkte, stabiliteit en veiligheid van de waterkering nadelig kan worden beïnvloed;
19. elk object dat later in het dijktaalud binnen de teenlijnen van de waterkering wordt aangebracht, heeft, zeker zonder het treffen van bijzondere voorzieningen, een nadelig effect op de kwaliteit van de waterkering;
20. voor het gedeelte van de Goudbloemsedijk, dat aansluit op de Oudlandsedijk en waar de keerwand wordt aangebracht, is een minimaal benodigde kruinhoogte berekend van NAP +2,01 m (het betreft hier een toetshoogte);
21. om de geplande aanpassing van het gasafsluiter-schema mogelijk te maken is een lokale ophoging van de huidige kruin voorzien tot een blijvende hoogte van NAP +4,27 m;
22. de te plaatsen keerwand die bestaat uit betonnen elementen met een hoogte 1,00 meter, zal - nadat de dijkverhoging is gerealiseerd – trapsgewijs worden aangebracht om daarmee het ontstane hoogteverschil met het bedrijfsterrein op te vangen;
23. volgens het ontwerp zal de keerwand over een lengte van circa 46 meter parallel de waterkering worden aangelegd, geheel aan de buitendijkse zijde van de waterkering op het terrein van de vergunninghouder;
24. de aan te leggen keerwand voldoet aan de eisen en richtlijnen voor werkzaamheden in waterstaatwerken indien voldaan wordt aan de voorschriften zoals gesteld in deze vergunning;
25. de veiligheid van de waterkering komt niet in gevaar indien wordt voldaan aan de voorschriften zoals gesteld in deze vergunning;
26. het beheer en onderhoud van de waterkering wordt niet belemmerd indien voldaan wordt aan de voorschriften zoals gesteld in deze vergunning;
27. de waterkering heeft na dijkverhoging een zodanige breedte en hoogte en de keerwand wordt op een zodanige locatie en hoogte aangelegd dat het niet aannemelijk is dat dit leidt tot instabiliteit;
28. de werkzaamheden brengen de veiligheid van de waterkering niet in gevaar;
29. tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

Aan _____ en zijn rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 3.3 lid 1 en lid 2 van de Keur waterschap Brabantse Delta, voor het:

- * aanbrengen, hebben en onderhouden van een betonnen keerwand in de zonering van regionale waterkering, op of onder een waterkering bij ons waterschap bekend als de Oudlandse Dijk (B96) en Goudbloemse Dijk (B97) te Hoeven in de gemeente Halderberge;

één en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

I Algemene voorschriften

1. Algemeen

- 1.1 De algemene voorschriften zijn van toepassing tenzij bij bijzonder voorschrift anders is bepaald.
- 1.2 De werken / activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende gewaarmerkte tekeningen zoals vermeld in de bijzondere voorschriften.

2. Aanvang en melding

- 2.1 Ten minste vijf werkdagen vóór de start van de uitvoering van het werk / de activiteit wordt het waterschap hiervan op de hoogte gesteld. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van de bijgevoegde antwoordkaart of het webformulier beschikbaar via www.brabantsedelta.nl/startwerkzaamheden.
- 2.2 De werkzaamheden / activiteiten waarvoor vergunning is verleend worden na aanvang van de eerste werkzaamheden / activiteiten in één aaneengesloten periode uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.

3. Aanleg en uitvoering keringen

- 3.1 Indien een grasmat aanwezig is en het gras een lengte langer dan 15 cm heeft wordt voordat de graafwerkzaamheden aanvangen de grasmat gemaaid waarna het maaisel wordt geruimd en afgevoerd.
- 3.2 Indien een grasmat aanwezig is wordt deze met een wortelmatdikte van 15 cm afgegraven en gescheiden opgeslagen van de overige grond. De doorwortelde grond wordt bij het dichten en afwerken van de ontgraving als zodanig ook weer bovenin aangebracht en afgewerkt. De aangevulde bovengrond wordt daarnaast nog met graszaad, type natuurlijk II (30 kg/ha), doorgezaaid. Indien verharding aanwezig is wordt deze hersteld zoals ter plaatse geacht wordt aanwezig te zijn.
- 3.3 De uitgegraven grond wordt, voor zover geschikt weer gebruikt om de ingraving te dichten.
- 3.4 Een ingraving wordt qua kwaliteit (m.b.t. opbouw van de kering) en hoeveelheid hersteld in de oorspronkelijke situatie.
- 3.5 De grond wordt in lagen van 20 cm dikte verdicht, zodanig dat de vastheid en de gelijkheid van het oppervlak van de waterkering niet verslechterd.
- 3.6 De vergunninghouder herstelt onmiddellijk alle nazakkingen of zettingen die door het werk / de activiteit ontstaan gedurende twee jaar na uitvoering van de werkzaamheden.

4. Toezicht

- 4.1 Gedurende de uitvoering van het werk / de activiteit is (een kopie van) deze vergunning op de locatie van het werk / de activiteit aanwezig.

5. Onderhoud

- 5.1 De werken worden door en voor rekening van de vergunninghouder uitgevoerd en in goede staat onderhouden.

6. Wijzigingen

- 6.1 Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven maten of op de tekeningen voorkomende maten, wordt dit onmiddellijk schriftelijk, voorzien van tekening(en), overlegd met afdeling vergunningen van het waterschap. De aanpassingen kunnen pas worden uitgevoerd na goedkeuring van het waterschap. Een aanpassing kan mogelijk leiden tot een nieuw besluit.

7. Calamiteiten

- 7.1 Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, neemt de vergunninghouder onmiddellijk contact op met het waterschap (076 564 10 00).

8. As-builtgegevens

- 8.1 Uiterlijk drie maanden na het gereedkomen van het werk zendt de vergunninghouder as-built tekeningen in tweevoud op een topografische ondergrond met een schaal niet kleiner dan 1:2.500 aan ons waterschap, een en ander ten genoegen van het dagelijks bestuur. Op deze tekeningen worden de werken, door het bijschrijven van maten en teksten verduidelijkt, nauwkeurig aangegeven.

II Bijzondere voorschriften

9. Algemeen

- 9.1 Bij deze vergunning horen de gewaarmerkte tekeningen met nummer WBD15-00738-A, WBD15-00738-C1 en WBD15-00738-C2.

10. Keringen

- 10.1 Tussen 1 oktober en 1 april mogen geen ontzodingen, ingravingen en dergelijke in het waterstaats-object plaatshebben. Uiterlijk op 1 oktober moeten aanvullingen, bezodingen, verhardingen en dergelijke tot genoegen van ons waterschap zijn uitgevoerd. In te zaaïen of te bezoden oppervlakken, die nog niet van een voldoende erosiebestendige grasmat zijn voorzien, moeten, voor zover ons waterschap dit wenst, vóór 1 oktober van een winterkrammat worden voorzien. Zodra het dagelijks bestuur dit wenst moet in het volgend voorjaar de krammat worden weggenomen en moet het betreffende oppervlakte zo nodig opnieuw worden ingezaaid of worden bezood, een en ander ten genoegen van ons waterschap.
- 10.2 Bij de uitvoering van werkzaamheden moet het hectometreringssysteem van ons waterschap (betonnen meetpunt met tekstplaat, hectometerpalen of buisjes, asfaltnagels en eventuele verklikpalen) onaangeroerd blijven. Bij beschadiging of verplaatsing van hectometrische elementen komen kosten van herplaatsing of herstel voor rekening van de vergunninghouder.

11. Gesloten seizoen voor waterkeringen (1 oktober – 1 april)

- 11.1 Het plaatsen van de keerwand is een gevolg van de verplaatsing van het gasafsluitschema en de ophoging van de waterkering (uit te voeren door derden) en dient daarom direct aansluitend op deze werken te worden uitgevoerd.
- 11.2 De werkzaamheden kunnen gezien de omstandigheden (en in tegenstelling tot hetgeen is opgenomen in bijzonder voorschrift 10.1 van dit besluit) wel worden uitgevoerd na 1 oktober, dus in het gesloten seizoen voor waterkeringen.
- 11.3 Bij het uitvoeren van werkzaamheden in het gesloten seizoen gelden de volgende bepalingen:
- de werkzaamheden mogen niet worden uitgevoerd ten tijde van verhoogde of te verwachten hoge waterstanden op rivier De Mark en Dintel. De vergunninghouder ziet hier zelf op toe en informeert twee dagen voorafgaand aan de werkzaamheden bij het contactcentrum van het waterschap (076 564 10 00) of er op dat moment sprake is van verhoogde waterstanden;
 - de vergunninghouder verstrekt aan het contactcentrum van het waterschap telefoonnummers van opdrachtgever en aannemer waarop deze in geval van calamiteiten altijd bereikbaar zijn;
 - de noodzakelijke ontgravingen in de waterkering dienen gefaseerd te worden uitgevoerd;
 - de lengte waarover een sleuf/ontgraving open mag liggen bedraagt maximaal 10 meter;
 - ontgravingen in de waterkering moeten aan het eind van elke werkdag worden aangevuld en verdicht;
 - de vergunninghouder moet voldoende materiaal van goede kwaliteit ter plaatse beschikbaar houden om daarmee de sleuf/ontgraving in noodsituaties onmiddellijk te dichten, zoals omschreven in bijzonder voorschrift 10.1 van dit besluit;
 - indien sprake is van een dijk waarop een grasmat aanwezig is of behoort te zijn, moet deze direct na aanvulling van de sleuf worden ingezaaid zodat een erosiebestendige en aaneengesloten grasmat ontstaat.
- 11.4 De vergunninghouder houdt de toezichthouder van het waterschap op de hoogte van de vorderingen gedurende de werkzaamheden, per mail: handhavingkeur@brabantسدelta.nl.

12. Aanbrengen van een betonnen keerwand in de zonering van regionale waterkering

- 12.1 De betonnen keerwand moet worden geplaatst volgens het principe en op de locatie zoals deze staat aangegeven op de gewaarmerkte tekeningen WBD15-00738-C1 en WBD15-00738-C2.
- 12.2 De vergunninghouder voert in de waterkering alleen ontgravingen uit die noodzakelijk zijn voor het aanbrengen van de keerwand.
- 12.3 Ontgravingen in de lengterichting van de waterkering moeten in segmenten worden uitgevoerd. De lengte van deze segmenten bedraagt maximaal 10 meter.
- 12.4 Ingravingen in de waterkering mogen niet langer duren dan voor het aanbrengen van de keerwand noodzakelijk is.
- 12.5 Bij het aanbrengen van de keerwand moet de uitkomende grond gescheiden worden opgeslagen per grondsoort en moet deze in de oorspronkelijke volgorde worden gebruikt om de ingraving te dichten.
- 12.6 In de aanvulgrond mogen geen verontreinigingen voorkomen.
- 12.7 Tijdens en na de uitvoering van de werken dient de stabiliteit van de waterkering gewaarborgd te zijn.

- 12.8 Als gevolg van de belasting van de keerwand mogen er geen zettingen in het waterstaatswerk plaatsvinden.
- 12.9 Alle verzakkingen of zettingen die door het werk ontstaan, moeten onmiddellijk nadat deze zijn geconstateerd door de vergunninghouder worden hersteld.
- 12.10 Na afloop van de werkzaamheden moeten alle graaf- en werklocaties worden gecontroleerd op eventuele kwel. Indien wellen of kwelgaten worden geconstateerd moet de vergunninghouder dit onmiddellijk melden bij het waterschap waarbij de locatie op tekening en beeldmateriaal wordt vastgelegd en aan het waterschap worden verstrekt.
- 12.11 Op waterkeringen mogen geen machines, (bouw)materialen en/of grond worden opgeslagen anders dan noodzakelijk voor het aanbrengen van de keerwand.
- 12.12 Alle constructies van tijdelijke aard, die nodig zijn voor het aanbrengen van de keerwand en welke na verwijdering gaten achterlaten in de waterkering moeten met zwelklei worden opgevuld.
- 12.13 De vergunninghouder moet een aangevulde ingraving over de volle lengte en breedte, gedurende een jaar na het gereedkomen van de werkzaamheden op zijn kosten onderhouden.
- 12.14 De waterkering moet te allen tijde bereikbaar en toegankelijk blijven voor inspecties of het uitvoeren van onderhoud door of namens het waterschap.
- 12.15 De vergunninghouder is aansprakelijk voor de schade die als gevolg van de werkzaamheden wordt toegebracht aan werken in beheer of onderhoud bij waterschap Brabantse Delta dan wel eigendommen van derden.
- 12.16 De afwatering van de waterkering mag niet worden belemmerd.

Breda, 25 september 2015

Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Mededelingenblad

Wij adviseren u om van de vergunning geen gebruik te maken, zolang voor derden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat is gebeurd, tot het tijdstip dat op het bezwaar is beschikt.

Het verlenen van deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

Voor de uitvoering van de werkzaamheden, dient vooraf overeenstemming te zijn bereikt met de wegbeheerder, zijnde de gemeente Halderberge. Een kopie van deze brief en vergunning zal aan de gemeente worden toegezonden.

Een kopie van deze vergunning is verzonden aan:

Rechtsopvolging en geldigheidsduur

Als gevolg van artikel 6.24 lid 1 van de Waterwet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk gemeld te worden aan het waterschap (artikel 6.24 lid 2 van de Waterwet).

Als gevolg van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien geen gebruik is gemaakt binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning.

Wanneer ten behoeve van het onderhoud in het waterstaatswerk moet worden gegraven, moet daarvan schriftelijk kennis worden gegeven aan het waterschap.

Meetpunten / kabels en leidingen

Indien binnen het werkterrein punten van meetkundige grondslag aanwezig zijn, dient dit te worden gemeld aan de desbetreffende instantie.

Met betrekking tot het (ver)graven van oppervlaktewaterlichamen wil het waterschap de aandacht vestigen op het feit dat de grondroerder wettelijk verplicht is om de ligginggegevens op te vragen en verder onderzoek te doen naar de exacte ligging van de kabels en leidingen. Het kaartmateriaal dient op de graaflocatie aanwezig te zijn. Dat betekent ook dat de feitelijke graver kennis moet nemen van de ligging van de kabels en leidingen. En er mag pas gegraven worden als er een graafmelding is gedaan en de respons daarop is ontvangen.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.