

Uw brief van : 24 september 2015
Uw kenmerk : OLO 1985645
Zaaknummer : WBD15-00791
Ons kenmerk : *15UTP01163*
Barcode : 
Behandeld door : De heer F. van Oosterwijck
Doorkiesnummer : 076 564 15 82
Datum : 9 november 2015
Verzenddatum :

Onderwerp: verleende vergunning

Geachte heer

Hierbij delen wij u mede, dat de door u gevraagde vergunning ingevolge de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 is verleend.

./ De vergunning is bijgevoegd.

Wij maken u erop attent dat u als vergunninghouder bij het uitvoeren van de werkzaamheden, zoals genoemd in de vergunning, zelf aansprakelijk bent voor alle schade die derden (waaronder ook het waterschap) hier mogelijk door lijden.

Melden aanvang werkzaamheden

./ Wij verzoeken u ten minste vijf dagen vóóordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen dit aan het waterschap mede te delen. Dit kunt u doen door middel van de bijgevoegde antwoordkaart of door gebruik te maken van het webformulier op www.brabantsedelta.nl/startwerkzaamheden.

Bekendmaking besluit

Dit besluit wordt tevens bekend gemaakt op <http://www.officielebekendmakingen.nl>. Daarnaast wordt dit besluit op de website van het waterschap geplaatst. U kunt dit vinden op: www.brabantsedelta.nl/bekendmakingen.

Tot slot willen wij u attenderen op het mededelingenblad dat bij het besluit is gevoegd. Hier vindt u aanvullende (belangrijke) informatie die betrekking heeft op dit besluit.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Bijlagen: - vergunning
 - mededelingenblad
 - gewaarmerkte tekeningen
 - antwoordkaart

Kopie aan:

Nummer: *15UTP01163*

Het hoofd afdeling vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta';

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 24 september 2015 ingekomen op 24 september 2015 met ons kenmerk WBD15-00791 en aanvullende gegevens ingekomen tot en met 6 oktober 2015;

Van:

Gelet op:

- de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta 2015;
- de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater.

OVERWEGINGEN:

1. Naar aanleiding van een handhavingstraject inzake de aanwezigheid van obstakels op de beschermingszone van een a-water is er een aanvraag ingediend voor het plaatsen van een houten toegangspoort, het aanbrengen van grastegels en het aanbrengen van een poort in een bestaande schutting in de beschermingszone van een a-water (OVK00983) ter hoogte van Het Sas 14 te Alphen;
2. volgens artikel 3.1 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 is het verboden om zonder vergunning:
 - gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende beschermingszones of ondersteunende kunstwerken door daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan, liggen of drijven;
 - een oppervlaktewaterlichaam of ondersteunend kunstwerk aan te leggen;
 - in het profiel van vrije ruimte werken te plaatsen, te wijzigen of te behouden;

toetsing aan Waterwet

3. het verzoek is getoetst aan artikel 2.1 van de Waterwet waarin de algemene doelstellingen zijn benoemd die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:
 - voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
 - bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
 - vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen;
4. deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening;
5. een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer niet verenigbaar zijn en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen;
6. de doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functieervulling door watersystemen;
7. de uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in de Keur waterschap Brabantse Delta 2015, in de Algemene en Beleidsregels Keur waterschap Brabantse Delta 2015 en in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet;
8. de vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer

toetsing aan Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater

9. het verzoek is getoetst aan beleidsregel 3 van de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater;

10. het doel van beleidsregel 3 is het beschermen van de functie van wateren als onderdeel van het totale watersysteem. In het geval van werken en objecten in de watergang en de beschermingszone gaat het er met name om dat er voldoende ruimte overblijft voor doelmatig onderhoud aan de wateren en dat de stabiliteit van de oever wordt gewaarborgd;
11. obstakels binnen 5,00 meter vanuit de insteek van een categorie A oppervlaktewaterlichaam worden alleen toegestaan indien en voor zover er sprake is van een zwaarwegende uitzonderingssituatie en het obstakel het onderhoud niet belemmert en verzwaart;
12. bij categorie A oppervlaktewaterlichamen met een bovenbreedte van 7,00 meter of meer moeten beide zijden obstakelvrij blijven en er wordt daarom geen vergunning verleend voor het aanbrengen van obstakels. Bij een bovenbreedte van minder dan 7,00 meter kan, indien de overige criteria dit toelaten, vergunning verleend worden voor een obstakel aan één zijde;
13. het categorie A oppervlaktewaterlichaam heeft een bovenbreedte kleiner dan 7 meter;

het aanbrengen van grastegels op de beschermingszone van een a-water

14. er in deze specifieke situatie een verharding binnen de 5,00 meter brede obstakelvrije onderhoudsstrook wordt aangebracht;
15. deze verharding wordt aangebracht in verband met het machinale onderhoud van het nabij gelegen categorie A oppervlaktewaterlichaam(OVK00983);
16. de verharding (grastegels) is te berijden met (zwarte) onderhoudsmachines;
17. de verharding (grastegels) kan worden toegestaan aangezien de verharding op eenzelfde niveau wordt aangelegd als het omliggende maaiveld;
18. er blijft een ruimte beschikbaar voor de ontvangstplicht van specie en maaisel;
19. het regulier onderhoud ondervindt geen belemmering ten gevolge van het aanbrengen van deze verharding;

het plaatsen van een poort in een bestaande schutting

20. aan één zijde van het perceel is haaks op het categorie A oppervlaktewaterlichaam een schutting geplaatst vanwege het af kunnen sluiten van het eigen terrein (veiligheid);
21. aangezien deze schutting op de beschermingszone van- en haaks op het categorie A oppervlaktewaterlichaam staat is deze schutting een obstakel voor het noodzakelijke onderhoud;
22. de vergunninghouder heeft aangegeven dat hij in deze schutting een poort wil gaan aanbrengen zodanig dat er geen belemmering optreedt ten aanzien van het regulier onderhoud;
23. gezien bovenstaande overwegingen de te plaatsen poort op de beschermingszone van het categorie A oppervlaktewaterlichaam geen belemmering zal vormen voor het doorgaande onderhoud indien voldaan wordt aan de bijzondere voorschriften van deze vergunning;

het plaatsen van een houten toegangspoort

24. aan de straatzijde is een houten toegangspoort geplaatst;
25. obstakels binnen 5,00 meter vanuit de insteek van een categorie A oppervlaktewaterlichaam worden alleen toegestaan indien en voor zover er sprake is van een zwaarwegende uitzonderingssituatie en het obstakel het onderhoud niet belemmert en verzwaart;
26. de houten toegangspoort wordt geplaatst om het privéterrein af te kunnen sluiten (veiligheid);
27. er blijft een ruimte beschikbaar voor de ontvangstplicht van specie en maaisel;
28. de poort op de beschermingszone van het categorie A oppervlaktewaterlichaam belemmert het doorgaande onderhoud niet indien voldaan wordt aan de bijzondere voorschriften van deze vergunning;

algemeen

29. door het plaatsen van de obstakels zoals in deze vergunning staat vermeld blijft vergunninghouder te allen tijde ontvangstplichtig voor het specie en maaisel wat vrij komt ten gevolge van het onderhoud;
30. tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

Aan _____ en zijn rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 3.1 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015, voor:

- * het plaatsen, hebben en onderhouden van een houten toegangspoort;
- * het aanbrengen, hebben en onderhouden van grastegels;

- * het aanbrengen, hebben en onderhouden van een poort in een bestaande schutting;

in de beschermingszone van een a-water (OVK00983) ter hoogte van Het Sas 14 te Alphen in de gemeente Alphen-Chaam, een en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

I Algemene voorschriften

1. Algemeen

- 1.1 De algemene voorschriften zijn van toepassing tenzij bij bijzonder voorschrift anders is bepaald.
- 1.2 De werken / activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende
./· gewaarmerkte tekeningen zoals vermeld in de bijzondere voorschriften.

2. Aanvang en melding

- 2.1 Ten minste vijf werkdagen vóór de start van de uitvoering van het werk / de activiteit wordt het waterschap hiervan op de hoogte gesteld. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van de
./· bijgevoegde antwoordkaart of het webformulier beschikbaar via www.brabantsedelta.nl/startwerkzaamheden.
- 2.2 De werkzaamheden / activiteiten waarvoor vergunning is verleend worden na aanvang van de eerste werkzaamheden / activiteiten in één aaneengesloten periode uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.

3. Aanleg en uitvoering oppervlaktewaterlichaam

- 3.1 Bij de uitvoering van de werken wordt geen verandering in de waterstand van het betreffende oppervlaktewaterlichaam aangebracht en wordt de waterafvoer niet belemmerd.

4. Toezicht

- 4.1 Gedurende de uitvoering van het werk / de activiteit is (een kopie van) deze vergunning op de locatie van het werk / de activiteit aanwezig.

5. Onderhoud

- 5.1 De werken worden door en voor rekening van de vergunninghouder uitgevoerd en in goede staat onderhouden.

6. Wijzigingen

- 6.1 Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven maten of op de tekeningen voorkomende maten, wordt dit onmiddellijk schriftelijk, voorzien van tekening(en), overlegd met afdeling vergunningen van het waterschap. De aanpassingen kunnen pas worden uitgevoerd na goedkeuring van het waterschap. Een aanpassing kan mogelijk leiden tot een nieuw besluit.

7. Calamiteiten

- 7.1 Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, neemt de vergunninghouder onmiddellijk contact op met het waterschap (076 564 10 00).

8. As-buit gegevens

- 8.1 Uiterlijk drie maanden na het gereedkomen van het werk zendt de vergunninghouder digitale as built gegevens van hetgeen is gerealiseerd, conform het uniform meetbestek en handboek Beheerregister van waterschap Brabantse Delta, aan het waterschap. Het uniform meetbestek en handboek Beheerregister is op te vragen bij de afdeling Kennis & Advies, via intaketeamda@brabantsedelta.nl of 076 564 10 00).

9. Algemeen

- 9.1 Bij deze vergunning horen de gewaarmerkte tekeningen met nummers WBD15-00791-A, WBD15-00791-B, WBD15-00791-C, WBD15-00791-D en WBD15-00791-E.

10. Het plaatsen, hebben en onderhouden van een houten toegangspoort

- 10.1 De houten toegangspoort wordt geplaatst ter hoogte van de percelen kadastraal bekend als gemeente Alphen, sectie M, nummers 956 en 590 zoals deze percelen staan aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekening met nummer WBD15-00791-B.
- 10.2 De houten toegangspoort wordt geplaatst zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekening met nummer WBD15-00791-C en WBD15-00791-E.

- 10.3 Ter plaatse van de beschermingszone moet de toegangspoort een obstakelvrije doorgang bieden met een minimale dagmaat van 4,00 meter, beginnende vanaf 1,00 meter uit de insteek van het categorie A oppervlaktewaterlichaam.
- 10.4 De vergunninghouder dient te allen tijde het waterschap toegang te verlenen om middels deze poort het noodzakelijke onderhoud uit te kunnen voeren en/of inspectiewerkzaamheden uit te voeren aan het categorie A oppervlaktewaterlichaam
- 10.5 Bij beschadigingen aan de taluds van het oppervlaktewaterlichaam als gevolg van het plaatsen of de aanwezigheid van de poorten worden deze hersteld in de staat van vóór het uitvoeren van de werken.
- 10.6 De vergunninghouder onderhoudt het talud van het oppervlaktewaterlichaam tot 1,00 meter aan weerszijden van de poorten en de daarbij behorende hekwerk/schutting.
- 10.7 De vergunninghouder houdt het talud ter plaatse van de poorten en de daarbij behorende hekwerken/schutting vrij van maaisel en/of andere materialen zoals b.v. achtergebleven drijfvuil.
- 10.8 Eventuele meerkosten als gevolg van het extra -ofwel verzwaard- onderhoud, die als gevolg van de aanwezigheid van voornoemd obstakel, aan de zijde van het waterschap moeten worden gemaakt, zijn voor rekening van de vergunninghouder. Onder extra -ofwel verzwaard- onderhoud moet o.a. worden verstaan het noodzakelijke onderhoudswerk en het opruimen van specie, maaisel en andere vaste stoffen, die het gevolg zijn van werkzaamheden aan en/of activiteiten in het categorie A oppervlaktewaterlichaam.
- 10.9 De vergunninghouder zorgt voor een stabiel talud van het oppervlaktewaterlichaam ter hoogte van de toegangspoort.

11. Het aanbrengen, hebben en onderhouden van grastegels in de beschermingszone van een a- water

- 11.1 De grastegels worden aangebracht ter hoogte van het perceel kadastraal bekend als gemeente Alphen, sectie M, nummer 956 zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekening met nummer WBD15-00791-B.
- 11.2 De verharding (grastegels) mogen zich niet bevinden binnen een afstand van 1,00 meter gemeten vanuit de insteek van het categorie A oppervlaktewaterlichaam. Deze strook moet te allen tijde vrij van obstakels blijven ten behoeve van de ontvangstplicht van maaisel en/of specie die vrijkomt bij het onderhoud aan het categorie A oppervlaktewaterlichaam.
- 11.3 In de aan te leggen verharding binnen de vijf meter mogen geen hoogteverschillen worden aangebracht die een belemmering vormen voor het (machinaal) doorgaande onderhoud aan het categorie A oppervlaktewaterlichaam.
- 11.4 De verharding dient zodanig te worden aangelegd dat deze bestand is tegen het berijden met grote machines (kraan, tractor etc.) voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan het categorie A oppervlaktewaterlichaam.
- 11.5 De verharding (grastegels) dient zodanig te worden aangelegd dat het machinaal onderhoud ongehinderd uitgevoerd kan worden zonder dat daarbij schade wordt aangebracht aan het omliggende perceel.
- 11.6 De vergunninghouder dient de verharding op eerste aanzegging vrij te maken van obstakels voor het noodzakelijke onderhoud aan het categorie A oppervlaktewaterlichaam.
- 11.7 De vergunninghouder moet de werken behoorlijk (doen) uitvoeren en in goede staat onderhouden.
- 11.8 Eventuele schade aan de oever of de taluds als gevolg van de aan te leggen verharding dient door en voor rekening van de vergunninghouder te worden hersteld.
- 11.9 Eventuele meerkosten als gevolg van het extra -ofwel verzwaard- onderhoud, die als gevolg van de aanwezigheid van voornoemd verharding, aan de zijde van het waterschap moeten worden gemaakt, zijn voor rekening van de vergunninghouder.
- 11.10 Onder extra -ofwel verzwaard- onderhoud moet o.a. worden verstaan het noodzakelijke onderhoudswerk en het opruimen van specie, maaisel en andere vaste stoffen, die het gevolg zijn van werkzaamheden aan en/of activiteiten in het oppervlaktewater.

12. Het aanbrengen, hebben en onderhouden van een poort in de bestaande schutting in de beschermingszone van een a- water

- 12.1 De poort wordt aangebracht in de bestaande schutting ter hoogte van de percelen kadastraal bekend als gemeente Alphen, sectie M, nummers 956, 957 en 601 zoals deze percelen staan aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekening met nummer WBD15-00791-B.
- 12.2 De poorten worden geplaatst zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekening met nummer WBD15-00791-E.
- 12.3 De poort is toegestaan loodrecht op de as van het categorie A oppervlaktewaterlichaam.
- 12.4 Ter plaatse van de beschermingszone moet de schutting zijn voorzien van een poort die bij opening een obstakelvrije doorgang biedt met een minimale dagmaat van 4,00 meter, beginnende vanaf 1,00 meter uit de insteek van het categorie A oppervlaktewaterlichaam.

- 12.5 Indien u zelf wel gebruik wenst te maken van de poort, moet de poort door de vergunninghouder worden voorzien van een RVS sleutelkastje, welke via beide zijden van de poort bereikbaar moet zijn, waarin een slot (17 mm Europrofiel slot) van het waterschap kan worden geplaatst. In het sleutelkastje moet een sleutel van de poort komen te hangen die door de vergunninghouder beschikbaar wordt gesteld. De kosten van het sleutelkastje en de sleutel van de poort zijn voor rekening van de vergunninghouder. Het cilinderslot van het kastje wordt door het waterschap ter beschikking gesteld. Voor vragen of informatie hierover kunt u contact opnemen met de teamleider rayon oost, de heer J. Merks, telefoon 076 564 12 14.
- 12.6 De vergunninghouder dient te allen tijde het waterschap toegang te verlenen om middels deze poort het noodzakelijke onderhoud en/of inspectiewerkzaamheden uit te voeren aan het categorie A oppervlaktewaterlichaam.
- 12.7 Bij beschadigingen aan de taluds van het oppervlaktewaterlichaam als gevolg van het plaatsen of de aanwezigheid van de poorten worden deze hersteld in de staat van vóór het uitvoeren van de werken.
- 12.8 De vergunninghouder onderhoudt het talud van het oppervlaktewaterlichaam tot 1,00 meter aan weerszijden van de poorten en de daarbij behorende hekwerk/schutting.
- 12.9 De vergunninghouder houdt het talud ter plaatse van de poorten en de daarbij behorende hekwerken/schutting vrij van maaisel en/of andere materialen zoals b.v. achtergebleven drijfvuil.
- 12.10 Eventuele meerkosten als gevolg van het extra -ofwel verzwaard- onderhoud, die als gevolg van de aanwezigheid van voornoemd obstakel, aan de zijde van het waterschap moeten worden gemaakt, zijn voor rekening van de vergunninghouder. Onder extra -ofwel verzwaard- onderhoud moet o.a. worden verstaan het noodzakelijke onderhoudswerk en het opruimen van specie, maaisel en andere vaste stoffen, die het gevolg zijn van werkzaamheden aan en/of activiteiten in het categorie A oppervlaktewaterlichaam.

Breda, 09 november 2015
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Mededelingenblad

Wij adviseren u om van de vergunning geen gebruik te maken, zolang voor derden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat is gebeurd, tot het tijdstip dat op het bezwaar is beschikt.

Het verlenen van deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

Voor de afwatering van de weg en voor de uitvoering van de werkzaamheden, dient vooraf overeenstemming te zijn bereikt met de wegbeheerder, zijnde de gemeente Alphen-Chaam.

Een kopie van deze vergunning is verzonden aan:

Als gevolg van artikel 6.24 lid 1 van de Waterwet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk gemeld te worden aan het waterschap (artikel 6.24 lid 2 van de Waterwet).

Als gevolg van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien geen gebruik is gemaakt binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning.

Wanneer ten behoeve van het onderhoud in het waterstaatswerk moet worden gegraven, moet daarvan schriftelijk kennis worden gegeven aan het waterschap.

Meetpunten / kabels en leidingen

Indien binnen het werkterrein punten van meetkundige grondslag aanwezig zijn, dient dit te worden gemeld aan de desbetreffende instantie.

Met betrekking tot het (ver)graven van oppervlaktewaterlichamen wil het waterschap de aandacht vestigen op het feit dat de grondroerder wettelijk verplicht is om de ligginggegevens op te vragen en verder onderzoek te doen naar de exacte ligging van de kabels en leidingen. Het kaartmateriaal dient op de graaflocatie aanwezig te zijn. Dat betekent ook dat de feitelijke graver kennis moet nemen van de ligging van de kabels en leidingen. En er mag pas gegraven worden als er een graafmelding is gedaan en de respons daarop is ontvangen.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?

- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.