

Uw brief van : 9 januari 2015

Uw kenmerk : 15.ZK01811

Ons kenmerk : *15UT002045*

Barcode :



Behandeld door : de heer F. van Oosterwijck

Doorkiesnummer : 076 564 15 82

Datum : 16 februari 2015

Verzenddatum :

Onderwerp: wijziging vergunning met besluitnummer 14UT020026

Geachte heer

Op 3 oktober 2014 is aan een vergunning verleend (besluitnummer 14UT020026) voor het dempen van een categorie A oppervlaktewaterlichaam, het graven van een categorie A oppervlaktewaterlichaam, het vergraven van een categorie B naar een categorie A oppervlaktewaterlichaam, het verplaatsen van een stuw en het aanleggen en verleggen van duikers ter hoogte van Slikstraatje 5 te Rijsbergen in de gemeente Zundert. Tevens heeft u telefonisch gevraagd of het verplaatsen van de stuw zoals is aangegeven in de verleende vergunning met besluitnummer 14UT020026 noodzakelijk is. Uit een hydrologische onderbouwing is gebleken dat de stuw geplaatst moet worden zoals is aangegeven in het besluit met nummer 14UT020026 en middels dit besluit wordt aangepast.

Naar aanleiding van uw verzoek van 12 januari 2015 waarin u verzoekt tot een aanpassing en aanvulling van deze vergunning willen wij u het volgende mededelen.

Het waterschap gaat akkoord met de aanpassing en aanvulling. De aanpassing betreft het op een andere locatie graven van een categorie A oppervlaktewaterlichaam. Ten gevolge van het op een andere plaats graven van een categorie A oppervlaktewaterlichaam dienen de aan te leggen duikers daarop aangepast te worden.

De vergunning met besluitnummer 14UT020026 wordt als volgt gewijzigd.

Overweging 32 in de verleende vergunning met besluitnummer 14UT020026 luidt als volgt; de diameter van een duiker in een niet-categorie A oppervlaktewaterlichaam die niet bevaarbaar is moet een vergelijkbare diameter hebben als de diameter van een duiker bovenstrooms, met in ieder geval een minimale diameter van 0,30 meter;

Deze komt te vervallen.

De volgende overwegingen worden toegevoegd aan de vergunning met besluitnummer 14UT020026;

- 18.a het onderhoud aan het categorie A oppervlaktewaterlichaam en de ontvangstplicht van het maaisel en specie van het categorie A oppervlaktewaterlichaam vindt te allen tijde plaats via het perceel kadastraal bekend als gemeente Rijsbergen, sectie D nummer 651, te weten via de oostzijde van de nieuw te graven categorie A oppervlaktewaterlichaam.
- 18.b indien er ten gevolge van het vergraven van het categorie A oppervlaktewaterlichaam stabiliteitsproblemen ontstaan aan de nabijgelegen loods zijn deze voor rekening van de vergunninghouder.

Algemeen voorschrift nummer 9.1 in de verleende vergunning met besluitnummer 14UT020026 luidt als volgt:

- 9.1 Bij deze vergunning horen de gewaarmerkte tekeningen met nummers 14.ZK06598-A, 14.ZK06598-B en 14.ZK06598-C.

Dit komt te vervallen en wordt vervangen door onderstaand algemeen voorschrift:

- 9.1 Bij deze vergunning horen de gewaarmerkte tekeningen met nummers 14.ZK06598-A, 14.ZK06598-B1 en 14.ZK06598-C1.

Bijzonder voorschrift 11.3 in de verleende vergunning met besluitnummer luidt als volgt:

- 11.3 Het nieuw te graven oppervlaktewaterlichaam dient een bodembreedte te hebben van 0,50 meter en taluds van 1:1,5.

Dit komt te vervallen en wordt vervangen door onderstaand bijzonder voorschrift:

- 11.3 Het nieuw te graven oppervlaktewaterlichaam dient een bodembreedte te hebben van 0,50 meter en taluds van 1:1,5. Het nieuw te categorie A oppervlaktewaterlichaam wordt gegraven op een afstand van 0,50 meter uit de kadastrale grens welke is vastgesteld door het kadaster.

Bijzonder voorschrift 11.7 in de verleende vergunning met besluitnummer luidt als volgt:

- 11.7 Er moet altijd een aaneengesloten strook van 4,00 meter breed aan beide zijden naast het categorie A oppervlaktewaterlichaam vrij van obstakels blijven in verband met het onderhoud van het categorie A oppervlaktewaterlichaam door het waterschap.

Dit komt te vervallen en wordt vervangen door onderstaand bijzonder voorschrift:

- 11.7 Er moet altijd een aaneengesloten strook van 4,00 meter breed aan één zijde naast het categorie A oppervlaktewaterlichaam vrij van obstakels blijven in verband met het onderhoud van het categorie A oppervlaktewaterlichaam door het waterschap.

Bijzonder voorschrift nummer 15.2 en 15.8 in de verleende vergunning met besluitnummer 14UT020026 luiden als volgt:

- 15.2 Voor de aan te leggen duiker moeten elementen worden toegepast met een minimale inwendige diameter van 0,30 meter. De totale lengte mag maximaal 6,00 meter bedragen.
- 15.8 De binnenonderkant van de duiker moet 0,03 meter (10% van de diameter van de duiker, met een maximum van 0,10 meter) beneden de vaste bodem van het oppervlaktewaterlichaam worden gelegd

Deze komen te vervallen en worden vervangen door onderstaande bijzondere voorschriften:

- 15.2 Voor de aan te leggen duiker moeten elementen worden toegepast met een minimale inwendige diameter van 0,50 meter. De totale lengte mag maximaal 6,00 meter bedragen.
- 15.8 De binnenonderkant van de duiker moet 0,05 meter (10% van de diameter van de duiker, met een maximum van 0,10 meter) beneden de vaste bodem van het oppervlaktewaterlichaam worden gelegd. Voordat met het aanvullen van de duiker wordt aangevangen, moet de hoogteligging van de duiker door het waterschap zijn gecontroleerd.

De tekening met nummer 14.ZK06598-B die onderdeel uitmaakt van de vergunning met besluitnummer 14UT020026 komt te vervallen.

Deze wordt vervangen door de tekening met nummer 14.ZK06598-B1.

De tekening met nummer 14.ZK06598-C die onderdeel uitmaakt van de vergunning met besluitnummer 14UT020026 komt te vervallen.

Deze wordt vervangen door de tekening met nummer 14.ZK06598-C1.

Deze brief en de gewaarmerkte tekeningen met de nummers 14.ZK06598-B1 en 14.ZK06598-C1 maken deel uit van de vergunning met besluitnummer 14UT020026. Voor het overige blijft de vergunning met besluitnummer 14UT020026 onverminderd van kracht.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Bijlage: - mededelingenblad
 - gewaarmerkte tekeningen met de nummers 14.ZK06598-B1 en 14.ZK06598-C1

Kopie aan:

Mededelingenblad

Wij adviseren u om van de vergunning geen gebruik te maken, zolang voor derden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat is gebeurd, tot het tijdstip dat op het bezwaar is beschikt.

Het verlenen van deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.