

Uw brief van : 9 januari 2015  
Uw kenmerk :  
Zaaknummer : 15.ZK00490  
Ons kenmerk : \*15UT002244\*  
Barcode :   
Behandeld door : mevrouw Y. van den Elshout  
Doorkiesnummer : 076 564 14 73  
Datum : 23 februari 2015  
Verzenddatum :

Onderwerp: verleende vergunning en Besluit bodemkwaliteit

Geachte heer ,

Hierbij delen wij u mede, dat de door u gevraagde vergunning ingevolge de Keur waterschap Brabantse Delta is verleend.

./ De vergunning is bijgevoegd.

Wij maken u erop attent dat u als vergunninghouder bij het uitvoeren van de werkzaamheden, zoals genoemd in de vergunning, zelf aansprakelijk bent voor alle schade die derden (waaronder ook het waterschap) hier mogelijk door lijden.

Bij de uitvoering van de werken is eigendom van derden betrokken. Voor de uitvoering van de werkzaamheden dient u ervoor zorg te dragen dat het gebruik van dit eigendom middels een privaatrechtelijke overeenkomst is geregeld.

#### **Melden aanvang werkzaamheden**

./ Wij verzoeken u ten minste vijf dagen vóórdat met de uitvoering van het werk wordt begonnen dit aan het waterschap mede te delen. Dit kunt u doen door middel van de bijgevoegde antwoordkaart of door gebruik te maken van het webformulier op [www.brabantsedelta.nl/startwerkzaamheden](http://www.brabantsedelta.nl/startwerkzaamheden).

#### **Bekendmaking besluit**

Dit besluit wordt tevens bekend gemaakt op <http://www.officielebekendmakingen.nl>. Daarnaast wordt dit besluit op de website van het waterschap geplaatst. U kunt dit vinden op: [www.brabantsedelta.nl/bekendmakingen](http://www.brabantsedelta.nl/bekendmakingen).

Tot slot willen wij u attenderen op het mededelingenblad dat bij het besluit is gevoegd. Hier vindt u aanvullende (belangrijke) informatie die betrekking heeft op dit besluit.

#### **Besluit Bodemkwaliteit**

Tevens willen wij u wijzen op het Besluit bodemkwaliteit. Voor de werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning is het Besluit bodemkwaliteit van toepassing, omdat u grond of steenachtige bouwstoffen in het oppervlaktewater brengt. Het Besluit bodemkwaliteit stelt regels aan de toepassing van grond en steenachtige bouwstoffen (zoals grind, beton, puin of granulaat) die in contact kunnen komen met regenwater, grondwater en/of oppervlaktewater. Grond, steenachtige bouwstoffen en baggerspecie moeten om toegepast te mogen worden in een oppervlaktewaterlichaam aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Mogelijk dient u uw toepassing van deze stoffen te melden bij het landelijk meldpunt bodemkwaliteit, [www.meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl](http://www.meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl).

De werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning dienen dan ook conform het Besluit bodemkwaliteit te worden uitgevoerd.

Mocht u nog vragen hebben over het Besluit bodemkwaliteit dan kunt u terecht op de website [www.agentschapnl.nl](http://www.agentschapnl.nl) of contact opnemen met de afdeling vergunningen via telefoonnummer 076 564 10 00.

Hoogachtend,  
Namens het dagelijks bestuur,  
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Bijlagen:    - vergunning  
                  - mededelingenblad  
                  - gewaarmerkte tekeningen  
                  - antwoordkaart

Kopie aan:

Nummer: \*15UT002244\*

Het hoofd afdeling vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta';

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 9 januari 2015 ingekomen op 12 januari 2015 met ons kenmerk 15.ZK00490;

Van:

Gelet op:

- de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta;
- de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur.
- Waterlopen op orde 2011.

OVERWEGINGEN:

1. er is een aanvraag ingediend voor het vervangen van twee bruggen over het categorie A oppervlaktewaterlichaam De Donge ter hoogte van het park Dongedal nabij de Ruysdaelstraat te Dongen;
2. het is volgens artikel 4.1 sub a en e van de Keur waterschap Brabantse Delta verboden om zonder vergunning van het dagelijks bestuur gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam en/of een onderhoudsstrook door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
  - \* werken te maken, te hebben, te onderhouden, te wijzigen of te verwijderen;
  - \* handelingen te verrichten waardoor het onderhoud aan die oppervlaktewaterlichamen wordt belemmerd of verzwaard;
3. het verzoek is getoetst aan de algemene beleidsuitgangspunten en hoofdstuk 4, paragraaf 4.1.8 van de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur en Waterlopen op orde;
4. bij een brug is het van belang dat het doorstroomprofiel van het oppervlaktewaterlichaam niet wordt aangetast, dat de taluds afdoende zijn beschermd en dat de doorvaarhoogte, -breedte en -diepte gehandhaafd blijven;
5. de aanleg van een brug mag het onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam niet belemmeren;
6. ter plaatse van een brug moet een beschoeiing en taludbescherming worden aangebracht;
7. voor taludafwerking geldt dat alleen methoden van taludafwerking worden toegestaan die garant staan voor een stevig en betrouwbaar talud;
8. derhalve mag een taludbescherming niet bestaan uit losse tegels;
9. de aanvraag betreft het verwijderen van twee bestaande houten bruggen die oud en onveilig zijn en het aanleggen van twee nieuwe composiet bruggen op dezelfde locatie;
10. het onderhoud aan oppervlaktewaterlichaam De Donge wordt ter plaatse van de bruggen deels vanaf de kant en deels vanaf het water uitgevoerd door het waterschap;
11. dit betekent dat er onder de bruggen een minimale doorvaarhoogte van 1,00 meter beschikbaar moet zijn voor de maaiboot;
12. de bruggen worden aangelegd met een vrije overspanning waarbij het doorstroomprofiel niet wordt aangetast;
13. de lengte van de overspanning van de nieuwe bruggen is 2,00 meter korter dan in de huidige situatie, maar de landhoofden van de bruggen worden nog ruim voorbij de insteek geplaatst;
14. uitgaande van een normaal waterpeil van 2,40 meter + NAP en de onderkant brug op 4,00 meter + NAP, wordt voldaan aan de minimaal vereiste doorvaarhoogte voor een maaiboot;
15. het aanleggen van de bruggen is geen belemmering voor de afwatering, het beheer en onderhoud van het categorie A oppervlaktewaterlichaam De Donge indien voldaan wordt aan de voorschriften zoals gesteld in deze vergunning;
16. de wijzigingen met betrekking tot het vervangen van de twee bruggen KBR02305 en KBR00113 worden opgenomen in de legger;

17. tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

## B E S L U I T:

Aan \_\_\_\_\_ en zijn rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 4.1 sub a en e van de Keur waterschap Brabantse Delta, voor het:

- \* vervangen, hebben en onderhouden van twee bruggen over het categorie A oppervlaktewaterlichaam De Donge;

ter hoogte van het park Dongedal nabij de Ruysdaelstraat te Dongen in de gemeente Dongen, een en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

## I Algemene voorschriften

### 1. Algemeen

- 1.1 De algemene voorschriften zijn van toepassing tenzij bij bijzonder voorschrift anders is bepaald.  
1.2 De werken / activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende  
./ gewaarmerkte tekeningen zoals vermeld in de bijzondere voorschriften.

### 2. Aanvang en melding

- 2.1 Ten minste vijf werkdagen vóór de start van de uitvoering van het werk / de activiteit wordt het waterschap op hiervan op de hoogte gesteld. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van de  
./ bijgevoegde antwoordkaart of het webformulier beschikbaar via [www.brabantsedelta.nl/startwerkzaamheden](http://www.brabantsedelta.nl/startwerkzaamheden).  
2.2 De werkzaamheden / activiteiten waarvoor vergunning is verleend worden na aanvang van de eerste werkzaamheden / activiteiten in één aaneengesloten periode uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.

### 3. Aanleg en uitvoering oppervlaktewaterlichaam

- 3.1 Bij de uitvoering van de werken wordt geen verandering in de waterstand van het betreffende oppervlaktewaterlichaam aangebracht en wordt de waterafvoer niet belemmerd.

### 4. Toezicht

- 4.1 Gedurende de uitvoering van het werk / de activiteit is (een kopie van) deze vergunning op de locatie van het werk / de activiteit aanwezig.

### 5. Onderhoud

- 5.1 De werken worden door en voor rekening van de vergunninghouder uitgevoerd en in goede staat onderhouden.

### 6. Wijzigingen

- 6.1 Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven maten of op de tekeningen voorkomende maten, wordt dit onmiddellijk schriftelijk, voorzien van tekening(en), overlegd met afdeling vergunningen van het waterschap. De aanpassingen kunnen pas worden uitgevoerd na goedkeuring van het waterschap. Een aanpassing kan mogelijk leiden tot een nieuw besluit.

### 7. Calamiteiten

- 7.1 Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, neemt de vergunninghouder onmiddellijk contact op met het waterschap (076 564 10 00).

### 8. Revisiewerk

- 8.1 Uiterlijk drie maanden na het gereedkomen van het werk zendt de vergunninghouder revisietekeningen digitaal, in het Rijksdriehoekstelsel en volgens het meetbestek van waterschap Brabantse Delta aan ons waterschap, een en ander ten genoegen van het dagelijks bestuur. Het meetbestek is op te vragen bij de afdeling Kennis & Advies, de heer J.P. van Aert (076 564 14 66).

## **II Bijzondere voorschriften**

### **9. Algemeen**

- 9.1 Bij deze vergunning horen de gewaarmerkte tekeningen met nummers 15.ZK00490-A, 15.ZK00490-B en 14-147-B1-A00-‘Samenstelling’ d.d. 15-12-2014.

### **10. Vervangen van twee bruggen (KBR02305 en KBR00113) over categorie A oppervlaktewaterlichaam De Donge**

- 10.1 De twee bruggen met leggercodes KBR02305 en KBR00113 worden vervangen over het categorie A oppervlaktewaterlichaam De Donge, ter hoogte van de percelen kadastraal bekend als gemeente Dongen, sectie A, nummers 4615 en 4517 en sectie I, nummer 2640.
- 10.2 De bestaande houten bruggen worden in hun geheel verwijderd uit het oppervlaktewaterlichaam en de onderhoudsstroken.
- 10.3 Voordat met het aanleggen van de nieuwe bruggen over het oppervlaktewaterlichaam wordt aangevangen, wordt het profiel van het oppervlaktewaterlichaam tot de oorspronkelijke diepte (leggermaat) hersteld en sluit dit vloeiend aan op het bestaande profiel boven- en benedenstrooms.
- 10.4 De constructie van de nieuwe brug voldoet aan de voor de weg toegestane verkeersklasse.
- 10.5 De te plaatsen brug wordt haaks over het oppervlaktewaterlichaam gelegd.
- 10.6 De oplegging van de brug wordt minimaal 1,00 meter buiten de insteek van het oppervlaktewaterlichaam geplaatst.
- 10.7 De leuning van de brug vormen geen belemmering voor het onderhoud vanaf de onderhoudsstroken die naast het oppervlaktewaterlichaam liggen.
- 10.8 De bruggen zijn passeerbaar met een maaiboot en worden conform de onderstaande afmetingen uitgevoerd en onderhouden:
- doorvaarhoogte minimaal 1,00 meter ten opzichte van een normaal waterpeil van 2,40 meter + NAP (dit in afwijking van het op tekening met nummer 14-147-B1-A00-‘Samenstelling’ d.d. 15-12-2014 aangegeven waterpeil van 2,15 meter + NAP);
  - waterdiepte onder de brug minimaal 1,00 meter.
- 10.9 Onder de brug wordt een taludbescherming over een lengte van 2,00 meter voor tot 2,00 meter na de brug aangebracht. Het toepassen van losse tegels is niet toegestaan.
- 10.10 Onder de brug wordt een beschoeiing over een lengte van minimaal 2,00 meter voor tot 2,00 meter na de brug aangebracht zodanig dat vooroverkomen of onderuitzakken niet mogelijk is.
- 10.11 De beschoeiing wordt niet buiten de doorgaande oeverlijn in het oppervlaktewaterlichaam geplaatst en sluit vloeiend aan op bestaande beschoeiing of op het naastgelegen talud, zodanig dat geen uitspoeling van het talud kan plaatsvinden.
- 10.12 Tijdens de uitvoering van de werken in het oppervlaktewaterlichaam geraakte grondspecie of materialen worden onmiddellijk door en op kosten van de vergunninghouder daaruit verwijderd.

Breda, 23 februari 2015  
Namens het dagelijks bestuur,  
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

## Mededelingenblad

Wij adviseren u om van de vergunning geen gebruik te maken, zolang voor derden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat is gebeurd, tot het tijdstip dat op het bezwaar is beschikt.

Het verlenen van deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

Een kopie van deze vergunning is verzonden aan:

Als gevolg van artikel 6.24 lid 1 van de Waterwet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk gemeld te worden aan het waterschap (artikel 6.24 lid 2 van de Waterwet).

Als gevolg van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien geen gebruik is gemaakt binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning.

Wanneer ten behoeve van het onderhoud in het waterstaatswerk moet worden gegraven, moet daarvan schriftelijk kennis worden gegeven aan het waterschap.

### Meetpunten

Indien binnen het werkterrein punten van meetkundige grondslag aanwezig zijn, dient dit te worden gemeld aan de desbetreffende instantie.

### Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

### Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

**Voorlopige voorziening**

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via

<http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.