

Uw brief van : 3 februari 2016

Uw kenmerk :

Zaaknummer : WBD16-00416

Ons kenmerk : \*16UTP02715\*

Barcode:



Behandeld door: mevrouw Y. van den Elshout

Doorkiesnummer: 076 564 14 73

Datum : 14 april 2016

Verzenddatum:

Onderwerp: wijziging vergunning met besluitnummer 15UT000323 en Algemene regels

Geachte heer

Op 13 januari 2015 is aan u een vergunning verleend met besluitnummer 15UT000323 voor het aanleggen, hebben en onderhouden van drie fiets-/wandelbruggen in de zonering van overige keringen en over a-wateren ter hoogte van de Zwarte Dijk te Breda.

In uw brief van 3 februari 2016 verzoekt u tot een wijziging/aanpassing van deze vergunning met betrekking tot het aanleggen van de fiets-/wandelbruggen. De wijzigingen/aanpassing hebben betrekking op:

- Het verschuiven van 2 bruggen waardoor de oplegging aan de zijde van de Zwarte Dijk in het talud van het a-water wordt aangelegd;
- Het aanleggen van verharding ter plaatse van de drie bruggen van 0,50 meter voor tot 0,50 meter na de bruggen;
- Het aanleggen van beschoeiing ter plaatse van de drie bruggen over een lengte van 6 meter (behalve aan de Petegemstraat, bij de inlaatplaats);
- Het melden van het aanleggen van lozingsconstructies in a-wateren, om regenwater vanuit de veeroosters te kunnen afvoeren. Deze activiteit was nog niet gemeld door de vergunninghouder, maar deze valt onder Algemene regels, zie hieronder.

Wij willen u mededelen dat het waterschap akkoord gaat met de wijzigingen, de vergunning met besluitnummer 15UT000323 wordt als volgt gewijzigd.

Overweging 20 in de verleende vergunning 15UT000323 luidt als volgt:

'de bruggen worden aangelegd met een vrije overspanning waarbij het doorstroomprofiel niet wordt aangetast'

Dit komt te vervallen en wordt vervangen door de onderstaande overweging:

'de bruggen worden aangelegd met een vrije overspanning of met een oplegging in het talud van het oppervlaktewaterlichaam zodanig dat het doorstroomprofiel niet wordt aangetast'

Onder Bijzonder voorschrift 10.1 in de verleende vergunning met nummer 15UT000323 worden de volgende wijzigingen doorgevoerd:

- Op de gewaarmerkte tekening met nummer 14056-1 (Petegemstraat), komt 'Profiel 1' te vervallen en wordt vervangen door 'Principe-doorsnede A' op de gewaarmerkte tekening met nummer 294913 d.d. 5-10-2015. Voor het overige blijft de tekening met nummer 14056-1 onverminderd van kracht;
- De gewaarmerkte tekening met nummer 14056-2 (E. van Averbekestraat) komt te vervallen en wordt vervangen door de gewaarmerkte tekening met nummer 294624 d.d. 5-10-2015.

Bijzonder voorschrift 13.5 in de verleende vergunning 15UT000323 luidt als volgt:

'De oplegging van de brug moet minimaal 1,00 meter buiten de insteek van het oppervlaktewaterlichaam worden geplaatst.'

Dit komt te vervallen en wordt vervangen door het onderstaande bijzonder voorschrift:

'De oplegging van de brug wordt zodanig aangelegd in het oppervlaktewaterlichaam dat het doorstroomprofiel niet wordt aangetast.'

Bijzonder voorschrift 13.7 in de verleende vergunning 15UT000323 luidt als volgt:

'Onder de brug moet een taludbescherming over een lengte van 2,00 meter voor tot 2,00 meter na de brug worden aangebracht. Het toepassen van losse tegels is niet toegestaan.'

Dit komt te vervallen en wordt vervangen door het onderstaande bijzonder voorschrift:

'Onder de brug moet een taludbescherming over een lengte van 0,50 meter voor tot 0,50 meter na de brug worden aangebracht. De toe te passen materialen worden vooraf ter beoordeling overgelegd aan afdeling vergunningen van het waterschap.'

Bijzonder voorschrift 13.8 in de verleende vergunning 15UT000323 luidt als volgt:

'Onder de brug moet beschoeiing over een lengte van minimaal 2,00 meter voor tot 2,00 meter na de brug worden aangebracht. De beschoeiing moet vloeiend aansluiten op bestaande beschoeiing of op het naastgelegen talud, zodanig dat geen uitspoeling van het talud kan plaatsvinden.'

Dit komt te vervallen en wordt vervangen door het onderstaande bijzonder voorschrift:

'Onder de brug word beschoeiing aangebracht (behalve ter plaatse van de inlaatplaats bij de Petegemstraat) over een lengte van 6,00 meter met een afwerkhoogte van 0,25 meter - NAP. De beschoeiing staat op minimaal 0,10 meter van het landhoofd zodanig dat het doorstroomprofiel van het oppervlaktewaterlichaam niet wordt verkleind. Tussen de beschoeiing en het landhoofd wordt de grond goed verdicht. De beschoeiing moet vloeiend aansluiten op bestaande beschoeiing of op het naastgelegen talud, zodanig dat geen uitspoeling van het talud kan plaatsvinden.'

./ Deze brief en de bijgevoegde gewaarmerkte tekeningen met nummers: 294913 d.d 5-10-2015 en 294624 d.d 5-10-2015 maken deel uit van de vergunning met besluitnummer 15UT000323. Voor het overige blijft de vergunning met besluitnummer 15UT000323 onverminderd van kracht.

### **Bekendmaking besluit**

Dit besluit wordt tevens bekend gemaakt op <http://www.officielebekendmakingen.nl>. Daarnaast wordt dit besluit op de website van het waterschap geplaatst. U kunt dit vinden op: [www.brabantsedelta.nl/bekendmakingen](http://www.brabantsedelta.nl/bekendmakingen).

### **Algemene regels**

In uw brief van 3 februari 2016 meldt u het aanleggen van lozingsconstructies in a-wateren, om regenwater vanuit de veeroosters af te voeren.

Op grond van artikel 3.1 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 zijn deze werkzaamheden in beginsel vergunningplichtig. Echter voor werkzaamheden waar bij voorbaat vaststaat dat altijd vergunning zal worden verleend, is besloten in een Algemene regel te beschrijven aan welke voorwaarden de uitvoering van dergelijke werkzaamheden dient te voldoen. Bij het voldoen aan deze voorwaarden, is er een vrijstelling van de vergunningplicht van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015.

Na beoordeling van uw aanvraag blijkt dat de door u aangegeven werkzaamheden vallen onder Algemene regel 14 'Lozingsconstructies en onttrekkingswerken in en nabij oppervlaktewaterlichamen'. U heeft derhalve voor deze werkzaamheden vrijstelling van de vergunningplicht van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015. Voor de volledigheid zijn de relevante gedeelten van de Algemene regels als bijlage toegevoegd.

Hoogachtend,  
Namens het dagelijks bestuur,  
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Bijlagen:     - mededelingenblad  
                  - gewaarmerkte tekeningen met nummers: 294913 d.d 5-10-2015 en 294624 d.d. 5-10-2015  
                  - Bijlage Algemene regels

## Mededelingenblad

Wij adviseren u om van de vergunning geen gebruik te maken, zolang voor derden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat is gebeurd, tot het tijdstip dat op het bezwaar is beschikt.

Het verlenen van deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

### Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

### Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

### Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

## **Bijlage Algemene regels**

### **Algemene regel 14 Lozingsconstructies en onttrekkingswerken in en nabij oppervlaktewaterlichamen**

#### **1. Criteria**

Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Keur voor het aanleggen, verwijderen of behouden van lozingsconstructies en onttrekkingswerken in en nabij oppervlaktewaterlichamen.

#### **2. Voorschriften**

1. Werken als bedoeld in het eerste lid moeten zodanig worden aangebracht, dat het onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam niet wordt belemmerd of onmogelijk wordt gemaakt en geen aantasting van het profiel van het oppervlaktewaterlichaam plaatsvindt.
2. Onverminderd de onderhoudsplichten verwijdt de eigenaar/gebruiker van de lozingsconstructies binnen een straal van 0,5 meter rondom het werk in het talud, al het voor het functioneren van het oppervlaktewaterlichaam schadelijke begroeiingen en afval.

#### **3. Mededeling**

Degene die een lozingsconstructies en onttrekkingswerken aanlegt als bedoeld in artikel 1 in a-wateren deelt dit tenminste 4 weken voor aanvang van de werkzaamheden mee aan het bestuur.

#### **4. Toelichting**

Lozingsconstructies en onttrekkingswerken in en langs oppervlaktewaterlichamen kunnen belemmerend werken voor onderhoud. Met deze algemene regel wordt een uniforme regeling geboden voor dergelijke werken. Deze moeten zodanig worden aangebracht dat hierdoor het onderhoud aan het betreffende oppervlaktewaterlichaam niet belemmerd wordt of handelingen leiden tot schade aan taluds en/of waterbodem.

In het geval van een waterlozingspunt (buis) of drainagebuizen in oppervlaktewaterlichamen kan aan het volgende worden gedacht (niet-limitatief):

- \* de uitmondingen van de drainagebuizen moeten zo worden aangelegd en gehouden, dat geen aantasting van het profiel van de watergang kan plaatsvinden;
- \* het talud van de watergang vanaf de uitmonding van de drainagebuizen moet beschermd worden door het aanbrengen en onderhouden van uitloopgoten;
- \* deze uitloopgoten moeten minimaal 0,15 m ingezonken in het talud van de watergang worden aangebracht en gehouden;
- \* (drainage)buizen moeten worden afgeschuind overeenkomstig de taludhelling van de watergang;
- \* na het aanbrengen van het waterlozingspunt moet de onderhoudsstrook goed geëgaliseerd zijn en vrij van (overige) obstakels.
- \* Voor onttrekkingen aan oppervlaktewaterlichamen gelden dezelfde uitgangspunten ten aanzien van de daarvoor benodigde werken;
- \* Indien nodig wordt de lozingsconstructies voorzien van een taludbescherming, deze taludbescherming reikt minimaal vanaf de onderkant van de lozingsvoorziening tot aan de laagste waterstand in het oppervlaktewaterlichaam, bij een oppervlaktewaterlichaam met een bovenbreedte van 4 meter of kleiner is de taludbescherming aan beide zijden van het oppervlaktewaterlichaam aanwezig; de taludbescherming strekt in horizontale richting 1 meter links en rechts van de lozingsvoorziening;

Het is van belang dat de ingrepen in het waterstaatswerk goed worden uitgevoerd. Daarvoor is het noodzakelijk dat het waterschap effectief toezicht kan uitoefenen op de uitgevoerde werkzaamheden. Om deze reden is een verplichte mededeling in deze algemene regel opgenomen.