

Uw schrijven van : 15 maart 2016
Uw kenmerk : OLO 2246419
Zaaknummer : WBD16-00734
Ons kenmerk : *16UTP03156*
Barcode : 
Behandeld door : mevrouw J. Nooren
Doorkiesnummer : 076 564 10 83
Datum : 2 mei 2016
Verzenddatum :

Onderwerp: wijziging vergunning met besluitnummer 15UTP01091

Geachte heer

Op 15 maart 2016 heeft u ons verzocht om het wijzigen van de vergunning voor het onttrekken van grondwater en het brengen van grondwater in een oppervlaktewaterlichaam ten behoeve van de realisatie van het gerechtsgebouw Breda met nummer 15UTP01091 op naam van

Op basis van onderstaande overwegingen kunnen wij de vergunning met nummer 15UTP01091 wijzigen.

- De te onttrekken en lozen hoeveelheden worden gewijzigd als gevolg van wijzigingen in de planning en de benodigde drooglegging.
- De te onttrekken en lozen hoeveelheden worden gewijzigd naar 148m³ per uur, 3.552m³ per dag en 92.200m³ per maand en 182.276m³ totaal.
- De invloed naar de omgeving zal als gevolg van de wijzigingen ook veranderen.
- De wijzigingen zijn verwerkt in het bemalingsplan wat onderdeel uitmaakt van deze wijzigingsvergunning.
- Het bemalings- en monitoringsplan is goedgekeurd.

De overwegingen in de vergunning met nummer 15UTP01091 worden als volgt aangepast:

- De hoeveelheden te onttrekken en lozen grondwater in overwegingen 1, 10, 16 en 17 worden gewijzigd in 148m³ per uur, 3.552m³ per dag en 92.200m³ per maand en 182.276m³ totaal in een periode van maximaal 3 maanden.
- Aan overweging 14 worden "Bemalingsplan GGB Gerechtsgebouw Breda versie 04", van Van Kessel Bronbemaling, d.d. 11 maart 2016 en "Notitie wijzigingen bemalingsplan" (versie 3), van Van Kessel Bronbemaling, d.d. 24 maart 2016 toegevoegd.
- De tabel in overweging 18 wordt vervangen door onderstaande tabel:

GHG-situatie		11-apr	18-apr	25-apr	2-mei	9-mei	16-mei	23-mei	30-mei	6-jun	13-jun	20-jun	27-jun			
Week	Totaal dagen	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	leegpompen m ³	debiet m ³ /u	Totaal debiet m ³
Put																
1	65	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			500	4	6.740
2	49		65	65	65	65	65	65	65						65	76.440
3	65	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12			1440	12	20.160
4	47		17	17	17	17	17	17	17						17	19.176
5	47			10	10	10	10	10	10	10					10	11.280
6	47		10	10	10	10	10	10	10						10	11.280
7	47		5	5	5	5	5	5	5						5	5.640
8	33				5	5	5	5	5						5	3.960
9	47				5	5	5	5	5	5	5				5	5.640
10	47						8	8	8	8	8	8	8		8	9.024
kleine putjes	77	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5			5	9.240
neerslag	77	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			2	3.696
Totaal debiet	m ³ /uur	23	120	130	140	140	148	148	148	46	36	15	8		Totaal	182.276
Totaal debiet	m ³ /dag	552	2.880	3.120	3.360	3.360	3.552	3.552	3.552	1.104	864	360	192			
Totaal debiet	m ³ /week	2760	20160	21840	23520	23520	24864	24864	24864	7728	6048	2520	1344			
						1ste maand				2e maand			3e maand			
Totaal debiet	m ³ /maand				circa	78200			circa	92200		circa	11900			

- Overweging 19 vervalt.
- Aan overweging 30 wordt de busbaan aan de oostzijde toegevoegd, en het spoor verwijderd.
- Bij overweging 31 wordt toegevoegd dat aan de busbaan mogelijk zettingsschade kan optreden als gevolg van 1 millimeter zetting die berekend is. Om de verlaging onder de busbaan te monitoren zal aan beide zijden van de busbaan een peilbuis geplaatst worden. Tevens zal voorafgaand aan de bemaling een hoogtebout worden geplaatst in het wegdek van de busbaan die voor, tijdens en na de werkzaamheden zal worden ingemeten. De monitoring van de omgeving is verwerkt in het bemalings- en monitoringsplan.

Onderstaande bijzondere voorschriften in de vergunning met nummer 15UTP01091 worden als volgt aangepast:

8.1 Bij deze vergunning hoort het "Bemalingsadvies PPS Gerechtsgebouw Breda" van Van Kessel Bronbemaling, d.d. 3 september 2015, "Bemalingsplan GGB Gerechtsgebouw Breda versie 04", van Van Kessel Bronbemaling, d.d. 11 maart 2016 en "Notitie wijzigingen bemalingsplan" (versie 3), van Van Kessel Bronbemaling, d.d. 24 maart 2016.

9.1 Binnen een periode van maximaal 3 maanden mag maximaal 182.276m³ grondwater onttrokken worden.

9.2 Er mag niet meer dan 148m³ per uur, 3.552m³ per dag en 92.200m³ per maand onttrokken worden.

10.1 In een periode van maximaal 3 maanden mag maximaal 148m³ per uur geloosd worden in De Mark ter hoogte van de Belcrumweg te Breda.

10.2 In het totaal mag maximaal 182.276m³ geloosd worden.

Deze brief en bijbehorend gewaarmerkt "Bemalingsplan GGB Gerechtsgebouw Breda versie 04" van Van Kessel Bronbemaling, d.d. 11 maart 2016 en "Notitie wijzigingen bemalingsplan" (versie 3), van Van Kessel Bronbemaling, d.d. 24 maart 2016 maken deel uit van de vergunning met besluitnummer 15UTP01091. Voor het overige blijft de vergunning met besluitnummer 15UTP01091 onverminderd van kracht.

Mededelingenblad

./ Tot slot willen wij u attenderen op het mededelingenblad dat bij het besluit is gevoegd. Hier vindt u aanvullende (belangrijke) informatie die betrekking heeft op dit besluit.

Bekendmaking besluit

Dit besluit wordt bekend gemaakt op <http://www.officiëlebekendmakingen.nl>. Daarnaast wordt dit besluit op de website van het waterschap geplaatst. U kunt dit vinden op: www.brabantsedelta.nl/bekendmakingen.

Vragen

Indien u nog vragen heeft met betrekking tot de bijgevoegde vergunning, dan kunt u contact opnemen met mevrouw Nooren van de afdeling vergunningen op telefoonnummer 076 564 10 83.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Bijlagen: - mededelingenblad
 - gewaarmerkte rapporten

Mededelingenblad

Algemeen

Belanghebbende die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen hiertegen bezwaar maken. Wij adviseren u daarom om geen gebruik van de vergunning te maken, zolang voor belanghebbenden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat gebeurd, te wachten met de uitvoering tot dat op het bezwaar is beslist. Deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van eventuele andere benodigde vergunningen en/of (privaatrechtelijke) toestemming(en) (op grond van andere regelingen).

Als gevolg van artikel 6.24 lid 1 van de Waterwet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient de rechtsopvolger dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk te melden aan het waterschap (artikel 6.24 lid 2 van de Waterwet).

Als gevolg van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning geen gebruik is gemaakt van de vergunning.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

KLIC

Met betrekking tot de werkzaamheden wil het waterschap de aandacht vestigen op het feit dat de grondroerder wettelijk verplicht is om de ligginggegevens op te vragen en verder onderzoek te doen naar de exacte ligging van de kabels en leidingen. Het kaartmateriaal dient op de graaflocatie aanwezig te zijn. Dat betekent ook dat de feitelijke graver kennis moet nemen van de ligging van de kabels en leidingen. En er mag pas gegraven worden als er een graafmelding is gedaan en de respons daarop is ontvangen.