

Uw aanvraag van : 14 maart 2016
Uw kenmerk :
Zaaknummer : WBD16-00718
Ons kenmerk : **
Barcode : 
Behandeld door : mevrouw N. Vernimmen
Doorkiesnummer : 076 564 11 66
Datum : 3 mei 2016
Verzenddatum :

Onderwerp: verleende vergunning

Geachte

Verleende vergunning

Hierbij delen wij u mede, dat de door u aangevraagde vergunning ingevolge de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 is verleend. De vergunning is bijgevoegd. Het besluit wordt ook bekend gemaakt op www.officielebekendmakingen.nl.

Mededelingenblad

In het bijgevoegde mededelingenblad vindt u aanvullende (belangrijke) informatie die betrekking heeft op dit besluit.

Vragen

Voor eventuele vragen over deze vergunning kunt u contact opnemen met mevrouw N. Vernimmen, tel. 076 564 11 66 of e-mail n.vernimmen@brabantsedelta.nl

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Bijlagen: - vergunning
 - mededelingenblad
 - gewaarmerkte tekening(en)
 - antwoordkaart

Nummer: **

Het hoofd afdeling vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta';

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 14 maart 2016 en geregistreerd onder zaaknummer WBD16-00718;

Van:

Gelet op: - de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta 2015;
- de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater.

OVERWEGINGEN:

1. Er is een aanvraag ingediend voor het onttrekken van circa 63.000 m³ oppervlaktewater (meer dan 100 m³/uur) in verband met het uitvoeren van een statische test voor de 3^{de} diksapsilo en het daarna lozen van het water in een categorie A oppervlaktewaterlichaam het "Mark-Vlietkanaal", gelegen in volledig beschermd gebied, en het tijdelijk plaatsen van een pompinstallatie, een brandstoftank, een aanzuigleiding met zuigkorf en een persleiding op de waterkering Markvlietkanaaldijk Oost (dijkvak B82) ter hoogte van de Noordzeedijk 113 te Dinteloord.
2. Volgens artikel 3.1. van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 is het verboden om zonder vergunning van het dagelijks bestuur:
 - gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende beschermingszones of ondersteunde kunstwerken door daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan, liggen of drijven;
 - een ondersteunend kunstwerk aan te leggen;
 - in het profiel van vrije ruimte werken te plaatsen, te wijzigen of te behouden.
3. Volgens artikel 3.3 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 is het verboden om zonder vergunning van het dagelijks bestuur:
 - gebruik te maken van een primaire of regionale kering of bijbehorende beschermingszone A, met uitzondering van compartimenteringskeringen, door daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan of liggen;
 - in het profiel van vrije ruimte werken te plaatsen, te wijzigen of te behouden.
4. Volgens artikel 3.7 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 is het verboden om zonder vergunning van het dagelijks bestuur water te brengen in of te onttrekken aan oppervlaktewaterlichamen.

Toetsing aan de Waterwet

7. Het verzoek is getoetst aan artikel 2.1 van de Waterwet waarin de algemene doelstellingen zijn benoemd die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:
 - voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
 - bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
 - vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.
8. Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.
9. Een vergunning wordt geweigerd indien deze niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.
10. De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functieervulling door watersystemen.

11. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in de Keur waterschap Brabantse Delta 2015, in de Algemene en Beleidsregels Keur waterschap Brabantse Delta 2015 en in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet.
12. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

Toetsing aan Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater

13. Het verzoek is getoetst aan beleidsregel 26 van de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater.
14. De aanvraag heeft betrekking op het tijdelijk plaatsen van een pompinstallatie, een brandstoftank en aanzuig- en persleidingen voor het onttrekken en later weer lozen van oppervlaktewater.
15. De tijdelijke voorzieningen worden aangebracht in een categorie A oppervlaktewaterlichaam, het Mark-Vlietkanaal, de viermeterstrook van dit oppervlaktewaterlichaam en binnen de zonering van de kering langs regionale rivieren, de B82 Markvlietkanaaldijk Oost.
16. Activiteiten op waterkeringen gaan gepaard met belastingwijzigingen in, op, nabij de waterkering die de sterkte, stabiliteit en de veiligheid van de waterkering nadelig kunnen beïnvloeden.
17. Het oppervlaktewater wordt tijdelijk gebruikt voor het onder druk testen van de 3^{de} diksapsilo.
18. Het gaat hier om tijdelijke voorzieningen voor de duur van 4 maanden.
19. De tijdelijke voorzieningen hoeven niet gefundeerd te worden en worden op beton-/stelconplaten opgesteld.
20. De werkzaamheden vinden in een over-gedimensioneerd deel van de waterkering plaats.
21. De aan te leggen leidingen zijn voorzien van flensverbindingen waardoor deze tijdelijk verwijderd kunnen worden indien dit ten behoeve van calamiteiten of onderhoud aan de waterkering noodzakelijk is.
22. De veiligheid en het beheer en onderhoud van de waterkering worden door dit tijdelijk werk en deze activiteit niet aangetast of belemmerd.
23. Het oppervlaktewater uit het Mark-Vlietkanaal wordt onttrokken met een innamecapaciteit tot ca. 250 m³/uur waarbij de pomp alleen tijdens het onttrekken wordt ingezet.
24. De wateronttrekking is in deze situatie tijdelijk en het onttrokken water wordt na afloop binnen hetzelfde beschermde gebied geloosd.
25. Er zijn hierdoor geen negatieve effecten te verwachten ten aanzien van verdroging in het volledig beschermde gebied.
26. Het water wordt tijdens de test niet behandeld en er worden geen stoffen aan het water toegevoegd.
27. Het retour lozen van het water op het Mark-Vlietkanaal vindt na afloop van het testen plaats met een tijdsduur van enkele dagen.
28. De waterhuishoudkundige ingreep heeft geen significant verdrogend effect op het volledig beschermd gebied.
29. Tegen het verlenen van de vergunning dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

Aan _____ en zijn rechtverkrijgenden,
hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 3.1; artikel 3.3; artikel 3.7; van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015, voor het:

- onttrekken van circa 63.000 m³ oppervlaktewater in verband met het uitvoeren van een statische test voor de 3^{de} diksapsilo en het daarna met circa 700 m³ per uur lozen van het water in een categorie A oppervlaktewaterlichaam het "Mark-Vlietkanaal";
- het tijdelijk plaatsen van een pompinstallatie, een brandstoftank, een aanzuig- en een persleiding voor het onttrekken/lozen van water op een waterkering bij ons waterschap bekend als de Markvlietkanaaldijk Oost (dijkvak B82);

ter hoogte van de Noordzeedijk 113 te Dinteloord in de gemeente Steenberghe, één en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

I Algemene voorschriften

1. Algemeen

- ./ 1.1. De algemene voorschriften zijn van toepassing tenzij bij bijzonder voorschrift anders is bepaald.

- 1.2. De werken / activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende gewaarmerkte tekeningen en bijlagen met nummers WBD16-00718-A, WBD16-00718-B, WBD16-00718-C, 17.0.013.001 en de memo maart 2016.

2. Melding aanvang en einde werkzaamheden

- ./
- 2.1. Ten minste vijf werkdagen vóór de start van de uitvoering van het werk/de activiteit wordt het waterschap hiervan op de hoogte gesteld. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van de bijgevoegde antwoordkaart of het webformulier beschikbaar via www.brabantsedelta.nl/startwerkzaamheden.
 - 2.2. De werkzaamheden/activiteiten waarvoor vergunning is verleend worden na aanvang van de eerste werkzaamheden/activiteiten in één aaneengesloten periode uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.

3. Aanleg en uitvoering keringen

- 3.1. In het gesloten seizoen (van 1 oktober tot 1 april) mogen geen handelingen in het waterstaatswerk en bijbehorende beschermingszone A plaatsvinden.
- 3.2. De stabiliteit en veiligheid van de waterkering moet tijdens en na de uitvoering van werkzaamheden worden gegarandeerd.
- 3.3. Op waterkeringen mogen geen machines, (bouw)materialen en/of grond worden opgeslagen.
- 3.4. Tijdens en na afloop van de werkzaamheden moeten alle graaf- en werklocaties worden gecontroleerd op eventuele kwel. Indien wellen of kwelgaten worden geconstateerd moet de vergunninghouder dit onmiddellijk melden bij het waterschap waarbij de locatie op tekening en beeldmateriaal wordt vastgelegd en aan het waterschap worden verstrekt.
- 3.5. De vergunninghouder herstelt op aanzegging van of namens het dagelijks bestuur onmiddellijk alle nazakkingen of zettingen die door het werk/de activiteit ontstaan gedurende twee jaar na uitvoering van de werkzaamheden.
- 3.6. De vergunninghouder herstelt bij beschadiging van de grasmat deze zo spoedig mogelijk in de oorspronkelijke staat, op aanwijzing van de toezichthouder van het waterschap. Indien opnieuw inzaaien noodzakelijk is wordt gebruik gemaakt van het graszaad, type natuurdijk II (30 kg/ha).

4. Toezicht

- 4.1. Gedurende de uitvoering van het werk/de activiteit is (een kopie van) deze vergunning op de locatie van het werk / de activiteit aanwezig.

5. Onderhoud

- 5.1. De werken worden door en voor rekening van de vergunninghouder uitgevoerd en in goede staat onderhouden.

6. Wijzigingen

- 6.1. Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven werken en maten, wordt dit onmiddellijk schriftelijk, voorzien van tekening(en) en/of rapporten, overlegd met afdeling vergunningen van het waterschap. De aanpassingen kunnen pas worden uitgevoerd na goedkeuring van het waterschap. Een aanpassing kan mogelijk leiden tot een nieuw besluit.

7. Calamiteiten

- 7.1. Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, neemt de vergunninghouder onmiddellijk contact op met het waterschap (076 564 10 00).

II Bijzondere voorschriften

8. Tijdelijke voorzieningen op de kering langs regionale rivieren, de B82 Markvlietkanaaldijk Oost

- 8.1. Voor het plaatsen van tijdelijke voorzieningen zoals een pompinstallatie, brandstoftank aanzuig- en persleiding mogen geen graafwerkzaamheden worden gedaan in de waterkering.
- 8.2. Alle constructies van tijdelijke aard, welke na verwijdering gaten achterlaten in de waterkering moeten met zwelklei van klasse II (volgens RAW) worden opgevuld.
- 8.3. Rond de tijdelijke voorzieningen moet een afrastering worden geplaatst, om te voorkomen dat de tijdelijke voorzieningen buiten het terrein om of via het terrein toegankelijk worden.
- 8.4. De afrastering moet zodanig worden aangebracht dat het beheer en onderhoud van de waterkering mogelijk blijft.
- 8.5. Gedurende het werk moet de afrastering door de vergunninghouder onderhouden worden.
- 8.6. Indien op het dijkperceel vee aanwezig is, moet worden voorkomen dat het vee uit kan breken en moeten de thans aanwezige afrasteringen na het werk in goede staat worden gebracht.

- 8.7. De vergunninghouder dient er rekening mee te houden dat mogelijk een veiligheidsafrastering dient te worden aangebracht tussen het aansluitend waterschapperceel en het werkterrein indien dit vanuit veiligheidsoogpunt gewenst is.
- 8.8. Indien ter plaatse van de pompinstallatie, brandstoftank, aanzuigleiding en persleiding schade ontstaat aan de grasmat of het dijktaalud, dient de vergunninghouder de schade te herstellen en voorzieningen te treffen om verdere schade te voorkomen. Na het verwijderen van de pompinstallatie, brandstoftank, aanzuigleiding en persleiding moet de grasmat worden hersteld waarbij de waterkering moet worden ingezaaid met graszaad.

9. Onttrekken van oppervlaktewater met mobiele installatie uit het categorie A oppervlaktewaterlichaam met leggercode OWL55066, het Mark-Vlietkanaal

- 9.1. De vergunning geldt uitsluitend voor het onttrekken van maximaal 250 m³ water per uur (met een maximum van 63.000 m³) uit het categorie A oppervlaktewaterlichaam "Mark-Vlietkanaal" ten behoeve van het testen van de derde diksapsilo.
- 9.2. Het onttrekken van het water uit het Mark-Vlietkanaal met een maximumcapaciteit van 250 m³/uur is voor de duur van 4 maanden.
- 9.3. De aanzuigleiding moet worden voorzien van een zuigkorf met gaten van ca. 2 centimeter om intrekken van vis en aanzuigen van overige materialen tegen te gaan.
- 9.4. De hoeveelheid te onttrekken water dient indien noodzakelijk wordt geacht door de toezichthoudend ambtenaar, door de vergunninghouder middels een debietmeter te worden gemeten en geregistreerd. Dit moet zijn afgestemd en geregeld voordat wordt begonnen met het onttrekken van oppervlaktewaterlichaam.
- 9.5. Het bestuur van het waterschap behoudt zich het recht voor om de vergunninghouder op eerste aanzegging of bij openbare bekendmaking te gelasten dat de wateronttrekking moet worden gestaakt, zodra dit door het bestuur van het waterschap in het belang van een goed waterbeheer voor het waterschapgebied noodzakelijk of wenselijk wordt geacht. De vergunninghouder moet hieraan met onmiddellijke ingang gehoor geven. Hervatting van de onttrekkingsactiviteiten is mogelijk nadat het dagelijks bestuur dit kenbaar maakt.
- 9.6. Om uitspoeling van het talud te voorkomen moet, als het noodzakelijk wordt geacht, op eerste aanzegging van het waterschap ter plaatse van de uitmonding van de aanzuigleiding een adequate bodem- en taludvoorziening worden aangebracht. Dit moet in overeenstemming met het waterschap gebeuren.
- 9.7. Beschadigingen aan het onderhoudpad, het talud en de oever die zijn veroorzaakt door het in werking stellen c.q. hebben van een onttrekkingsinstallatie moeten door de vergunninghouder worden hersteld.
- 9.8. Tijdens het onttrekken mag de installatie zich binnen de 4-meterstrook bevinden. Een niet in werking zijnde installatie moet zijn verwijderd tot buiten een afstand van 4,00 meter van de insteek van het oppervlaktewaterlichaam.
- 9.9. De installatie incl. de aanzuigleiding moet tijdens het onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam zijn verwijderd tot buiten een afstand van tenminste 4,00 meter vanuit de insteek van het oppervlaktewaterlichaam.
- 9.10. Het einde van de aanzuigleiding die uitmondt in het oppervlaktewaterlichaam moet duidelijk worden gemarkeerd.

10. Lozen water op categorie A oppervlaktewaterlichaam met leggercode OWL55066, het Mark-Vlietkanaal

- 10.1. De lozing van water dat gebruikt is het voor het testen van de derde diksapsilo vindt plaats op het categorie A oppervlaktewaterlichaam "Mark-Vlietkanaal".
- 10.2. De hoeveelheid te lozen water mag niet meer dan 700 m³/uur bedragen gedurende enkele dagen, ingaande onmiddellijk na beëindiging van de test van de 3^{de} diksapsilo.
- 10.3. De hoeveelheid te lozen water dient door de vergunninghouder middels een debietmeter te worden gemeten en geregistreerd.
- 10.4. Bij verandering van de duur, startdatum, hoeveelheid en locatie van de lozing van het water dient dit tenminste drie dagen voor de geplande aanvang te worden gemeld bij het waterschap.
- 10.5. Het lozingspunt dient te worden voorzien van een stortbak of een gelijkwaardige voorziening om uitspoeling van het talud en de bodem te voorkomen.
- 10.6. Indien ten gevolge van het lozen van water, voorzieningen noodzakelijk zijn om uitspoeling in het oppervlaktewaterlichaam waarlangs de lozing plaatsvindt te voorkomen, dan moeten deze op eerste aanzegging van het waterschap worden aangebracht. Deze aan te brengen voorzieningen zijn ter goedkeuring van het waterschap.
- 10.7. Indien het water verontreinigd is, dan moeten op eerste aanzegging van het waterschap voorzieningen worden aangebracht om te voorkomen, dat deze stoffen in het oppervlaktewaterlichaam terecht komen. Eventueel reeds meegevoerde vervuiling moet op eerste aanzegging van het waterschap worden verwijderd door de vergunninghouder.
- 10.8. Eventuele schade aan oevers en/of taluds van het oppervlaktewaterlichaam ter plaatse van het lozingspunt moet door de vergunninghouder worden hersteld.
- 10.9. Onmiddellijk na beëindiging van de lozing moeten de daartoe benodigde voorzieningen/hulpmiddelen worden verwijderd.

10.10. De toestemming voor het lozen van water kan in buitengewone omstandigheden, te bepalen door het dagelijks bestuur van het waterschap, met onmiddellijke ingang worden ingetrokken. De lozing dient dan onmiddellijk worden gestaakt. Hervatting van de lozingsactiviteiten is mogelijk nadat het dagelijks bestuur dit kenbaar maakt.

Breda, 3 mei 2016
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Mededelingenblad

Algemeen

Belanghebbende die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen hiertegen bezwaar maken. Wij adviseren u daarom om geen gebruik van de vergunning te maken, zolang voor belanghebbenden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat gebeurd, te wachten met de uitvoering tot dat op het bezwaar is beslist. Deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van eventuele andere benodigde vergunningen en/of (privaatrechtelijke) toestemming(en) (op grond van andere regelingen).

Als gevolg van artikel 6.24 lid 1 van de Waterwet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient de rechtsopvolger dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk te melden aan het waterschap (artikel 6.24 lid 2 van de Waterwet).

Als gevolg van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning geen gebruik is gemaakt van de vergunning.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

KLIC

Met betrekking tot de werkzaamheden wil het waterschap de aandacht vestigen op het feit dat de grondroerder wettelijk verplicht is om de ligginggegevens op te vragen en verder onderzoek te doen naar de exacte ligging van de kabels en leidingen. Het kaartmateriaal dient op de graaflocatie aanwezig te zijn. Dat betekent ook dat de feitelijke graver kennis moet nemen van de ligging van de kabels en leidingen. En er mag pas gegraven worden als er een graafmelding is gedaan en de respons daarop is ontvangen.