

Uw brief van : 13 april 2016
Uw kenmerk :
Zaaknummer : WBD16-00447
Ons kenmerk : *16UTP03286*
Barcode : 
Behandeld door : de heer G. Hendrickx
Doorkiesnummer : 076 564 15 42
Datum : 13 mei 2016
Verzenddatum :

Onderwerp: wijziging tenaamstelling vergunning + verplaatsen beregeningsput

Geachte heer

Naar aanleiding van uw verzoek om wijziging van de vergunning voor het onttrekken van grondwater voor agrarische beregening delen wij u het volgende mede.

Wijziging tenaamstelling

Door de overname van een put uit de vergunning op naam van met registratienummer 24520 en het verplaatsen van deze put in het kader van Afwaartse beweging in Ruilverkaveling Weerij Zuid heeft u met ingang van 12 mei 2016 vergunning voor:

- registratienummer 24485;
- totale pompcapaciteit in m³ per uur 25;
- aantal putten 2;

Verplaatsen beregeningsput

De beregeningsput met putnummer 52980 zal verplaatst worden van de locatie met de volgende coördinaten: X 108248, Y 389238 naar de locatie met de coördinaten: X 108655, Y 391862.

Verplaatsingen van grondwateronttrekkingen worden alleen toegestaan als:

1. Dit is gekoppeld aan de uitruil van gronden en de verplaatsing van bedrijven die het directe gevolg zijn van het realiseren van overheidsplannen zoals landinrichtingsplannen, reconstructieplannen, gemeentelijke uitbreidingsplannen, de aanleg van infrastructurele werken en de realisatie van de Ecologische hoofdstructuur. Hierbij mag de nieuwe put niet zijn gelegen in een beschermd gebied waterhuishouding of attentiegebied.
2. De bestaande put wordt verplaatst vanuit beschermde gebieden waterhuishouding naar de attentiegebieden en invloedsgebieden Natura 2000.
3. De bestaande put wordt verplaatst binnen de attentiegebieden en invloedsgebieden Natura 2000 indien de afstand tot de beschermde gebieden waterhuishouding daarmee wordt vergoot (afwaartse beweging).
4. De bestaande put wordt verplaatst naar een locatie buiten de beschermde gebieden waterhuishouding, attentiegebieden en invloedsgebieden Natura 2000.

De verplaatsing van uw beregeningsput voldoet aan het hiervoor genoemde derde criterium. Een afwaartse beweging wordt bereikt indien de nieuwe put binnen het attentiegebied of het invloedsgebied Natura 2000 op een grotere afstand komt van de beschermde gebieden waterhuishouding dan de huidige put.

Met ingang van 12 mei 2016 heeft u vergunning voor putten op de volgende locaties:

Putnummer	X-coördinaat	Y-coördinaat	Beschermd gebied
52947	108272	391345	nee
52980	108655	391862	nee

./ De locatie van de putten staat aangegeven op de bijgevoegde gewaarmerkte tekening WBD16-00447-A.

Registratieplicht

Op deze vergunning is de registratieplicht van toepassing. Dit houdt in dat u met een debietmeter moet meten hoeveel grondwater u onttrekt en dat u hiervan uiterlijk 31 januari van het volgende jaar aangifte moet doen bij het waterschap.

Graslandberekening

Voorts wijzen wij u erop dat uw vergunning niet van toepassing is op:

- het beregenen van grasland in de periode van 1 januari tot 1 juni in haar totaal; de vergunning is wel van toepassing op het beregenen van grasland in voornoemde periode binnen 48 uur na een emissiearme bemestingsmethode met dierlijke mest;
 - het beregenen van grasland in de periode van 1 juni tot 1 augustus tussen 11.00 en 17.00 uur.
- Hieronder wordt verstaan de teelt van gras ten behoeve van beweiding en ruwvoerwinning en gras op sport- en recreatieterreinen.

Indien zich een uitzonderlijke droogte voordoet kan het waterschap bij algemeen besluit, voor een bij dat besluit bepaalde tijd, de vergunning van toepassing verklaren op de onder a en b genoemde perioden.

BRL SIKB 2100

In Nederland is het zo dat grondwaterputten alleen geboord mogen worden door bedrijven die erkend zijn voor het uitvoeren van mechanische boringen (BRL SIKB 2100).

In de BRL SIKB 2100 worden strenge eisen gesteld aan de deskundigheid van de boorbedrijven en het milieuverantwoord uitvoeren van mechanische boringen. Ook het verwijderen van putten dient door een erkend bedrijf uitgevoerd te worden.

Het ongecontroleerd doorboren van scheidende lagen in de bodem leidt op termijn onherroepelijk tot aantasting van de kwaliteit van het grondwater. Hiermee kan de drinkwaterkwaliteit in gevaar komen. Daarom stelt de overheid regels aan het professioneel uitvoeren van deze mechanische boringen.

Alle boorbedrijven die erkend zijn, zijn opgenomen in het [zoekmenu 'erkende bodemintermediairs'](#) van Bodem+. Dit register is online te raadplegen, via www.rwsleefomgeving.nl, klik vervolgens door naar: Onderwerpen > Bodem en ondergrond > Zoekmenu erkende bodemintermediairs > Erkende instellingen > vul bij Nummer Normdocument "2101" in.

U kunt ook in Google zoeken op "erkende instelling 2101".

Vragen

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de heer G. Hendrickx via telefoonnummer 076 564 15 42.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Bijlagen: mededelingenblad
Kopie aan:

Mededelingenblad

Wij adviseren u om van de vergunning geen gebruik te maken, zolang voor derden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat is gebeurd, tot het tijdstip dat op het bezwaar is beschikt.

Het verlenen van deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

Als gevolg van artikel 6.24 lid 1 van de Waterwet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk gemeld te worden aan het waterschap (artikel 6.24 lid 2 van de Waterwet).

Als gevolg van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien geen gebruik is gemaakt binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht.

Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via

<http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.