

Uw schrijven van : 20 april 2016
Uw kenmerk : OLO 2310365
Zaaknummer : WBD16-01179
Ons kenmerk : **
Barcode : 
Behandeld door : mevrouw Y. van den Elshout
Doorkiesnummer : 076 564 14 73
Datum : 1 juni 2016
Verzenddatum :

Onderwerp: besluit weigering

Geachte heer

Besluit weigering

Wij hebben uw vergunningaanvraag ontvangen voor het dempen c.q. overkluizen van een b-water ter hoogte van de Nieuw Wolfslaarlaan 24-26 te Bavel.

Hierbij delen wij u mede, dat de door u aangevraagde vergunning is **geweigerd**.

./· Het besluit tot weigering van de vergunning is bijgevoegd. Het besluit wordt ook bekend gemaakt op <http://www.officielebekendmakingen.nl>.

Mededelingenblad

./· In het bijgevoegde mededelingenblad vindt u aanvullende (belangrijke) informatie die betrekking heeft op dit besluit.

Vragen

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met mevrouw Y. van den Elshout van de afdeling vergunningen.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Bijlagen: - besluit
- mededelingenblad

Kopie aan:

Nummer: **

Het hoofd afdeling vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta';

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 20 april 2016 ingekomen op 20 april 2016 geregistreerd onder zaaknummer WBD16-01179.

Van:

Gelet op: - de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta 2015;
- de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater;
- de Legger oppervlaktewaterlichamen gemeente Breda.

OVERWEGINGEN:

Aanvraag

1. Er is een aanvraag ingediend voor het dempen c.q. overkluizen van een categorie B oppervlaktewaterlichaam (b-water) ter hoogte van de Nieuw Wolfslaan 24 en 26 te Bavel.
2. Aanvrager is voornemens om de twee bestaande inritten (twee dammen met duiker) aan te passen vanwege het bouwen van één nieuwe woning aan de Nieuw Wolfslaan 24.
3. Aanvrager verzoekt de sloot ter hoogte van de huisnummers 24 en 26 te mogen dempen waarbij drainagebuizen ervoor zorgdragen dat het water wordt afgevoerd naar het dichtstbijzijnde oppervlaktewater of dat er wellicht ook rioolbuizen en kolken voor geplaatst worden.
4. Aanvrager geeft de volgende redenen aan om de sloot te mogen dempen:
 - a. Op de grens loopt de sloot omhoog en aangrenzend loopt de weg omhoog, wat tot problemen leidt bij een hoosbui. Als de dempers in deze hoek vervuld raken zal de sloot vol komen te staan en bestaat de kans dat dit over de weg gaat lopen.
 - b. De hoogte van de percelen verschilt nogal. We houden het peiladvies van de gemeente aan m.a.g. dat vanuit de woning de grond sterk zal aflopen naar de sloot toe. Als de sloot gedempt is dan zal het verloop meer geleidelijk zijn. Dit zal ook het aanzicht ten goede komen en zorgt ervoor dat bij veelvuldige regenval er geen overvloed aan water in de sloot gaat stromen.
 - c. Op het moment dat de sloot gedempt is, is er ook geen onderhoud meer nodig vanuit de gemeente. Dit bespaart de gemeente kosten.

Wetgeving

5. Volgens artikel 3.1 lid 1 en 2 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 is het verboden om zonder vergunning:
 - gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende beschermingszones of ondersteunende kunstwerken door daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan, liggen of drijven;
 - een oppervlaktewaterlichaam of ondersteunend kunstwerk aan te leggen.

Algemene toetsingskaders van het waterbeheer

6. In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen benoemd die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:
 - voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met;
 - bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en;
 - vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.
7. Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.
8. Een vergunning wordt geweigerd indien deze niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.
9. De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen;

10. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in de Keur waterschap Brabantse Delta 2015, in de Algemene en Beleidsregels Keur waterschap Brabantse Delta 2015 en in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet.
11. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

Toetsing aan Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater

12. Het verzoek is getoetst aan beleidsregels 5 'Duikers en bruggen' en 6 'Dempen en graven oppervlaktewaterlichamen' van de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater.
13. Het doel van beleidsregel 5 is het in stand houden van het doorstroomprofiel en de bergingscapaciteit van het oppervlaktewaterlichaam, het waarborgen van de stabiliteit van de taluds, het behouden van een goede ecologie in de waterloop en het waarborgen van een doelmatige wijze van onderhoud.
14. Het doel van beleidsregel 6 is om wateroverlast, dan wel watertekort te voorkomen. Hierbij is het doel dat de water aan- en afvoer en de benodigde waterberging tenminste hetzelfde blijven.
15. Een demping mag niet leiden tot een afname van de benodigde bergingscapaciteit van het watersysteem, tenzij deze maatregel is gericht op verbetering van het watersysteem.
16. Het gedeeltelijk dempen (met of zonder drainagebuizen) van het b-water ter hoogte van de huisnummers 24 en 26, over een totale lengte van circa 52 meter, kan niet worden toegestaan omdat er meerdere belanghebbenden langs af moeten wateren en hierdoor het bergend vermogen van het watersysteem vermindert.
17. Verder is het waterschap terughoudend met het toestaan van dammen met duiker in oppervlaktewaterlichamen tenzij deze aantoonbaar noodzakelijk zijn voor de perceelontsluiting.
18. Voor een perceelontsluiting is slechts een beperkte lengte nodig. Noodzakelijke duikers in een b-water ten behoeve van een perceelontsluiting dienen te voldoen aan de voorschriften van Algemene regel 10 van de Algemene regels waterschap Brabantse Delta, waarin onder andere een maximale doorstroomlengte van 15 meter wordt voorgeschreven.
19. Naar aanleiding van de door aanvrager aangegeven redenen, zie overweging 4, hebben wij de volgende reactie:
 - Ad 4a: Volgens artikel 2.3 en 2.5 van de Keur zijn de onderhoudsplichtigen van een oppervlaktewaterlichaam verplicht tot het gewoon onderhoud en buitengewoon onderhoud. De onderhoudsplicht van dit b-water ligt bij de beide aanliggende perceelseigenaren. Het is aan de onderhoudsplichtigen zelf om ervoor te zorgdragen dat het b-water goed blijft functioneren, dat wil zeggen op tijd schadelijke begroeiing uit het b-water verwijderen, duikers schoonhouden en eventueel het b-water baggeren om het profiel in stand te houden.
 - Ad 4b: het b-water dient voor de afwatering van de aanliggende en omliggende percelen, waaronder uw percelen en de openbare weg. Het is toegestaan om het maaiveld van uw woonperceel te verhogen tot aan de insteek van het b-water, als het talud wordt doorgetrokken onder de, in de legger, vastgestelde taludhelling.
 - Ad 4c: het b-water dient onder andere voor de afwatering van de openbare weg en de wegbeheerder (gemeente Breda) is als belanghebbende gebaat bij een goede afwatering van de weg. Het waterschap beheert oppervlaktewaterlichamen met als doel om wateroverlast te voorkomen en de water aan- en afvoer te waarborgen. De zogenaamde categorie A oppervlaktewaterlichamen onderhoudt het waterschap dan ook zelf. B-wateren dienen te worden onderhouden door de beide aanliggende perceelseigenaren, zoals hierboven onder ad 4a reeds aangegeven.
20. Gezien bovenstaande overwegingen is er voor het waterschap geen zwaarwegende reden om een demping c.q. overkluizing van 52 meter in het b-water toe te staan.

B E S L U I T:

Aan J _____ vergunning **te weigeren** van het verbod, gesteld in artikel 3.1 lid 1 en 2 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015, voor het:

- dempen c.q. overkluizen over een lengte van 52 meter van een categorie B oppervlaktewaterlichaam; ter hoogte van de Nieuw Wolfslaarlaan 24-26 te Bavel in de gemeente Breda.

Breda, 31 mei 2016
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Mededelingenblad

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.