

Uw schrijven van : 2 mei 2016
Uw kenmerk :
Zaaknummer : WBD16-01287
Ons kenmerk : *16UTP03754*

Barcode : 
Behandeld door : de heer B. Kuijpers
Doorkiesnummer : 076 564 18 18
Datum : 10 juni 2016
Verzenddatum :

Onderwerp: verleende vergunning

Geachte

Verleende vergunning

Hierbij delen wij u mede, dat de door u aangevraagde vergunning ingevolge de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 is verleend voor het (gedeeltelijk) dempen en (ver)graven van oppervlaktewaterlichamen, het aanbrengen van een brug, het aanbrengen van een afsluiter en een slokop en het verleggen van een waterkering voor het maken van een verbinding tussen Bouvignelaan 3 en 5 in Breda. De vergunning is bijgevoegd. Het besluit wordt ook bekend gemaakt op www.officielebekendmakingen.nl.

Mededelingenblad

In het bijgevoegde mededelingenblad vindt u aanvullende (belangrijke) informatie die betrekking heeft op dit besluit.

Vragen

Voor eventuele vragen over deze vergunning kunt u contact opnemen met de heer B. Kuijpers, tel. 076 564 18 18 of e-mail b.kuijpers@brabantsedelta.nl.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Bijlagen: - vergunning
 - mededelingenblad
 - gewaarmerkte tekeningen
 - antwoordkaart

Kopie aan:

Nummer: 16UTP03754

Het hoofd afdeling vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta';

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 2 mei 2016, ingekomen op 2 mei 2016, geregistreerd onder zaaknummer WBD16-01287 en aanvullende gegevens ingekomen tot en met 25 mei 2016.

Van:

Namens:

Gelet op: - de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta 2015;
- de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater.

OVERWEGINGEN:

Aanvraag

1. Er is een aanvraag ingediend voor het uitvoeren van diverse waterhuishoudkundige werkzaamheden, bestaande uit het (gedeeltelijk) dempen en (ver)graven van oppervlaktewaterlichamen, het aanbrengen van een brug, het aanbrengen van een afsluiter en een slokop en het verleggen van een waterkering voor het maken van een verbinding tussen Bouvignelaan 3 en 5 in Breda.
2. De werkzaamheden zijn onderdeel van een herinrichting die gewenst is als maatregel om de toegang tot het terrein beter te controleren en daarnaast vanuit landschappelijk oogpunt om rechte zichtlijnen (waaronder de watergang en de waterkering) te realiseren.

Wetgeving

3. Volgens artikel 3.1 lid 1 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 is het verboden om zonder vergunning gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende beschermingszones of ondersteunende kunstwerken door daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan, liggen of drijven.
4. Volgens artikel 3.1 lid 2 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 is het verboden om zonder vergunning een oppervlaktewaterlichaam of ondersteunend kunstwerk aan te leggen.
5. Volgens artikel 3.3 lid 1 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 is het verboden om zonder vergunning gebruik te maken van een primaire of regionale waterkering of bijbehorende beschermingszone A, met uitzondering van compartimenteringskeringen, door daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan of liggen.

Algemene toetsingskaders van het waterbeheer

6. In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen benoemd die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:
 - voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met;
 - bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en;
 - vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.
7. Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.
8. Een vergunning wordt geweigerd indien deze niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

9. De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functieervulling door watersystemen.
10. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in de Keur waterschap Brabantse Delta 2015, in de Algemene en Beleidsregels Keur waterschap Brabantse Delta 2015 en in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet.
11. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

Toetsing aan Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater

12. Het verzoek is getoetst aan beleidsregels 3, 5, 6 en 15 van de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater.
13. Het doel van beleidsregel 3 (werken en objecten in de watergang en beschermingszone) is het beschermen van de functie van wateren als onderdeel van het totale watersysteem. In het geval van werken en objecten in de watergang en de beschermingszone gaat het er met name om dat er voldoende ruimte overblijft voor doelmatig onderhoud aan de wateren en dat de stabiliteit van de oever wordt gewaarborgd.
14. Het doel van beleidsregel 5 (duikers en bruggen) is het in stand houden van het doorstroomprofiel en de bergingscapaciteit van het oppervlaktewaterlichaam, het waarborgen van de stabiliteit van de taluds, het behouden van een goede ecologie in de waterloop en het waarborgen van een doelmatige wijze van onderhoud.
15. Het doel van beleidsregel 6 (dempen en graven oppervlaktewaterlichamen) is om wateroverlast, dan wel watertekort te voorkomen. Hierbij is het doel dat de water aan- en afvoer en de benodigde waterberging tenminste hetzelfde blijven. Ook moet het mogelijk blijven om zonder belemmeringen doelmatig beheer en onderhoud van a-wateren uit te kunnen voeren. Voor de beschermde gebieden keur wordt een waterhuishoudkundige bescherming voorgestaan gericht op het bij voorkeur het verbeteren van de condities voor de natuur of op verbetering van de landbouwkundige condities maar minimaal stand-still voor de natuur.
16. Beleidsregel 15 (algemene toetsingscriteria waterkeringen) stelt dat waterkeringen zijn ontworpen om bescherming te bieden tegen overstroming van het achterland. Het waterschap hanteert als ideaalbeeld een waterkering in de vorm van een grondlichaam bekleed met een erosiebestendige grasmatten vrij van niet-waterkerende objecten als bijvoorbeeld bouwwerken en bomen en struiken. Vanuit haar maatschappelijke betrokkenheid is het waterschap zich er bewust van dat het ideaalbeeld als zodanig niet over de volle lengte van de waterkering realiseerbaar of zelfs wenselijk is. Uit het oogpunt van veiligheid en efficiënt beheer van de waterkering is dit ideaalbeeld wel onderdeel van het referentiekader waaraan (nieuw gewenste) niet-waterkerende en activiteiten getoetst worden.

(Gedeeltelijk) dempen van een oppervlaktewaterlichaam

17. Met een demping van oppervlaktewaterlichamen wordt de bestaande afwatering en wateraanvoer veranderd. Een demping mag niet leiden tot een afname van de benodigde bergingscapaciteit van het watersysteem, tenzij deze maatregel is gericht op verbetering van het watersysteem.
18. De gedeeltelijke demping van het categorie C-oppervlaktewaterlichaam valt onder de Algemene Regels waterschap Brabantse Delta, maar vanwege de ligging in de zonering van een waterkering is er een vergunning nodig voor de handelingen in de waterkering.
19. Het categorie C-oppervlaktewaterlichaam is in de bestaande situatie circa 12 meter lang en aan weerszijden niet verbonden met andere oppervlaktewaterlichamen. Daarmee heeft de gedeeltelijke demping geen (negatieve) gevolgen voor de waterafvoer en ontwatering van de omgeving.
20. De demping maakt onderdeel uit van de werkzaamheden ten behoeve van het verleggen van de waterkering.

(Ver)graven van een oppervlaktewaterlichaam

21. Het categorie B-oppervlaktewaterlichaam wordt door de vergraving verlengd met circa 25 meter.
22. De wijzigingen met betrekking tot het te (ver)graven oppervlaktewaterlichaam worden opgenomen in de Legger.
23. Vanwege de (ver)graving van een oppervlaktewaterlichaam zijn er geen significante ecologische effecten te verwachten.
24. De stabiliteit van de oevers en het talud is gewaarborgd, aangezien deze vloeiend aansluiten op de bestaande (stabiele) taluds en worden ingezaaid met een gras- of bermenmengsel.
25. Het onderhoud wordt zowel in de bestaande situatie als in de nieuwe situatie uitgevoerd door waterschap Brabantse Delta. Door het voornemen wordt het doelmatig onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam niet belemmerd, omdat het goed bereikbaar blijft voor onderhoudsmaterieel.

Aanbrengen van een brug over een oppervlaktewaterlichaam

26. De brug over het categorie B-oppervlaktewaterlichaam wordt aangelegd omdat de brug nodig is voor perceelontsluiting, waarbij de brug noodzakelijk is voor de bereikbaarheid van het terrein vanaf de parkeerplaats.
27. De brug over het categorie B-oppervlaktewaterlichaam valt onder de Algemene Regels waterschap Brabantse Delta, maar vanwege de ligging in de zonering van een waterkering is een vergunning nodig voor de handelingen in de waterkering.
28. Pijlers bij bruggen belemmeren het effect op de doorstroming. De aanleg van de brug over het categorie B-oppervlaktewaterlichaam heeft geen effect op de doorstroming omdat de pijlers niet in het natte profiel worden geplaatst.
29. Door de aanleg van de brug wordt de stabiliteit van het talud, de waterbodem en de waterkering niet aangetast.
30. De brug kan worden toegestaan omdat deze geen belemmering vormt voor de wateraan- en afvoer en/of het beheer en onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam, indien voldaan wordt aan de voorschriften zoals gesteld in deze vergunning.

Aanbrengen van een slokop en een afsluiter

31. De (in hoogte verstelbare) slokop wordt aangebracht zodat het gedeelte van het categorie B-oppervlaktewaterlichaam (leggercode OWL17563) op de percelen kadastraal bekend als gemeente Breda, sectie H, nummers 2349 en 2473 (parkeerplaats) blijft functioneren als waterberging voor het hemelwater afkomstig van de parkeerplaats (de waterberging is niet voorgeschreven als retentievoorziening).
32. De duiker in het categorie B-oppervlaktewaterlichaam betreft een bestaande duiker en loopt van de ene zijde van de waterkering naar de andere zijde van de waterkering. De afsluiter wordt aangebracht zodat de duiker door de kering bij hoog water kan worden afgesloten om de waterkerende functie van de waterkering te waarborgen.
33. De slokop en de afsluiter worden aangebracht ten behoeve van het watersysteem en de waterkering en vormen geen belemmering voor de wateraan- en afvoer, het beheer en onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam en/of de waterkering, aangezien de duiker door de kering een bestaande verbinding betreft waarbij enkel de slokop en de afsluiter worden gewijzigd.
34. De slokop en de afsluiter zijn bereikbaar voor het waterschap zodat deze bediend kunnen worden. De bediening en het beheer en onderhoud wordt uitgevoerd door het waterschap (de beheerder) en de overige activiteiten vormen geen belemmering voor het beheer en onderhoud.

Verleggen van een overige waterkering

35. De werkzaamheden vinden plaats in een waterkering die in het verleden in de Verordening water van de provincie Noord-Brabant was aangemerkt als regionale waterkering, maar de provincie heeft de status van deze waterkering afgewaardeerd.
36. Omdat de Legger regionale keringen van waterschap Brabantse Delta de (kaarten van) de Verordening water volgt is de betreffende waterkering momenteel in de Legger nog aangewezen als regionale waterkering;
37. Het waterschap is voornemens om de status van de waterkering in de Legger te wijzigen naar "overige waterkering", dit moet nog worden verwerkt in de Legger. Bij de toetsing van het voornemen is uitgegaan van de toekomstige situatie en daarom is de waterkering getoetst aan het beleid voor overige waterkeringen.
38. Waterkeringen moeten een maatgevende waterstand kunnen keren en voor overige waterkeringen is de kruinhoogte het enige relevante toetsingscriterium. Aangezien de waterkerende hoogte in de nieuwe situatie gewaarborgd blijft, resulteert het verleggen van de waterkering niet in nadelige effecten voor de veiligheid van de waterkering.
39. De werkzaamheden leveren geen belemmering op voor het beheer en onderhoud van de waterkering. Dit wordt geborgd door het opnemen van voorschriften in de vergunning.

B E S L U I T:

Aan _____ en zijn rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in 3.1 lid 1, 3.1 lid 2 en 3.3 lid 1 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015, voor diverse waterhuishoudkundige werkzaamheden bestaande uit:

- het (gedeeltelijk) dempen van een cat. C-oppervlaktewaterlichaam;
- het (ver)graven, hebben en onderhouden van een cat. B-oppervlaktewaterlichaam (leggercode OWL17563);
- het aanbrengen, hebben en onderhouden van een brug over een cat. B-oppervlaktewaterlichaam (leggercode OWL17563);
- het aanbrengen, hebben en onderhouden van een slokop in een cat. B-oppervlaktewaterlichaam (leggercode OWL17563);
- het aanbrengen, hebben en onderhouden van een afsluiter in een cat. B-oppervlaktewaterlichaam (leggercode OWL17563);
- het verleggen, hebben en onderhouden van een regionale waterkering;

in, op of onder een waterkering bij ons waterschap bekend als de "meander Bouvigne" in de gemeente Breda, één en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

I Algemene voorschriften

1. Algemeen

- ./
- 1.1. De algemene voorschriften zijn van toepassing tenzij bij bijzonder voorschrift anders is bepaald.
 - 1.2. De werken/activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende gewaarmerkte tekeningen:
 - WBD16-01287-A;
 - WBD16-01287-B;
 - tekening huidige situatie, MTD landschapsarchitecten BV, werknummer 2243.11, bladnummer B01, versie 02-05-2016;
 - tekening nieuwe watergang + te dempen greppel, MTD landschapsarchitecten BV, werknummer 2243.11, bladnummer B03, versie 02-05-2016;
 - tekening uitwerking brug, MTD landschapsarchitecten BV, werknummer 2243.11, bladnummer B05, versie 02-05-2016;
 - tekening profielen A-A' t/m D-D', MTD landschapsarchitecten BV, werknummer 2243.11, bladnummer B07, versie 02-05-2016;
 - tekening besteksfase peilen/maten/materialen, MTD landschapsarchitecten BV, werknummer 2243.11, bladnummer BE02, versie 15-04-2016.

2. Melding aanvang en einde werkzaamheden

- ./
- 2.1. Ten minste vijf werkdagen vóór de start van de uitvoering van het werk/de activiteit wordt het waterschap hiervan op de hoogte gesteld. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van de bijgevoegde antwoordkaart of het webformulier beschikbaar via www.brabantsedelta.nl/startwerkzaamheden.
 - 2.2. De werkzaamheden/activiteiten waarvoor vergunning is verleend worden na aanvang van de eerste werkzaamheden/activiteiten in één aaneengesloten periode uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.

3. Toezicht

- 3.1. Gedurende de uitvoering van het werk/de activiteit is (een kopie van) deze vergunning op de locatie van het werk / de activiteit aanwezig.

4. Onderhoud

- 4.1. De werken worden door en voor rekening van de vergunninghouder uitgevoerd en in goede staat onderhouden.

5. Wijzigingen

- 5.1. Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven werken en maten, wordt dit onmiddellijk schriftelijk, voorzien van tekening(en) en/of rapporten, overlegd met afdeling vergunningen van het waterschap. De aanpassingen kunnen pas worden uitgevoerd na goedkeuring van het waterschap. Een aanpassing kan mogelijk leiden tot een nieuw besluit.

6. Calamiteiten

- 6.1. Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, neemt de vergunninghouder onmiddellijk contact op met het waterschap (076 564 10 00).

7. As built gegevens

- 7.1. Uiterlijk drie maanden na het gereedkomen van het werk stuurt de vergunninghouder as built gegevens van de realisatie, per post op een digitaal medium of via handhavingkeur@brabantsedelta.nl, aan de afdeling Handhaving van waterschap Brabantse Delta.
- 7.2. De gegevens moeten voldoen aan het uniform meetbestek en handboek Beheerregister van waterschap Brabantse Delta.
- 7.3. Voor het opvragen van het meetbestek en handboek kunt u contact opnemen met de afdeling Kennis & Advies, via intaketeamda@brabantsedelta.nl of 076 564 10 00.

II Bijzondere voorschriften

8. (Gedeeltelijk) dempen van een oppervlaktewaterlichaam

- 8.1. Het te dempen gedeelte van het categorie C-oppervlaktewaterlichaam loopt ter hoogte van de percelen kadastraal bekend als gemeente Breda, sectie H, nummers 2111 en 2349.

9. (Ver)graven van een oppervlaktewaterlichaam

- 9.1. De vergravingen moeten worden uitgevoerd conform de bij deze vergunning behorende gewaarmerkte tekeningen. Het te (ver)graven categorie B-oppervlaktewaterlichaam (met leggercode OWL17563) loopt ter hoogte van de percelen kadastraal bekend als gemeente Breda, sectie H, nummers 2256, 2262 en 2476.
- 9.2. De bodem van het nieuw te graven gedeelte van het oppervlaktewaterlichaam moet gelijkmatig aansluiten op een doorgaande hoogte van de vaste waterbodem zoals die ter plaatse blijkt.
- 9.3. Het nieuw te graven gedeelte van het oppervlaktewaterlichaam moet een bodembreedte hebben van minimaal 0,50 meter en moet vloeiend aansluiten op de doorgaande bodembreedte.
- 9.4. De taluds van nieuw te graven gedeelte van het oppervlaktewaterlichaam moeten vloeiend aansluiten op de bestaande taluds, moeten blijvend stabiel zijn en moeten worden ingezaaid met een gras- of bermenmengsel op de daartoe geprepareerde ondergrond.

10. Aanbrengen van een brug over een oppervlaktewaterlichaam

- 10.1. De brug moet worden aangebracht conform de bij deze vergunning behorende gewaarmerkte tekeningen.
- 10.2. De vergunninghouder voert de werkzaamheden zodanig uit dat de hoogte van de onderkant van de brug zich na uitvoering van de werkzaamheden minimaal op de hoogte van insteek bevindt.
- 10.3. Tijdens de uitvoering van de werken in het oppervlaktewaterlichaam geraakte grond of materialen dienen onmiddellijk door en op kosten van de vergunninghouder daaruit verwijderd te worden.
- 10.4. De vergunninghouder dient drijfvuil bij de brugconstructie te verwijderen.

11. Aanbrengen van een slokop en een afsluiter

- 11.1. De slokop en de afsluiter moeten worden aangebracht conform de bij deze vergunning behorende gewaarmerkte tekeningen.
- 11.2. De slokop bestaat uit een overstortvoorziening met een in hoogte verstelbare overstortdrempel om het aangrenzende oppervlaktewaterlichaam te laten functioneren als waterberging.
- 11.3. De afsluiter kan duiker in de watergang ter plaatse van de passage door de waterkering volledig en waterdicht afsluiten in voorkomende gevallen van hoog water.
- 11.4. De waterafvoer en ontwatering van de aangrenzende/omliggende percelen moet te allen tijde gewaarborgd blijven. Indien de hiervoor bedoelde waterafvoer en de ontwatering als gevolg van de plaatsing van de slokop en/of de afsluiter in gevaar komt kan het dagelijks bestuur nadere maatregelen eisen van de vergunninghouder.

- 11.5. Het waterschap dient te allen tijde toegang te hebben tot de slokop en de afsluiter om deze te kunnen bedienen.
- 11.6. De technische instandhouding van de slokop en de afsluiter moet door en voor rekening van de vergunninghouder worden uitgevoerd, zodanig dat de waterafvoer via het betrokken oppervlaktewaterlichaam onbelemmerd kan plaatsvinden.
- 11.7. Indien uit waterstaatkundige overwegingen aanpassingswerken noodzakelijk blijken, moeten deze door en voor rekening van de vergunninghouder worden uitgevoerd, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.
- 11.8. Tijdens de uitvoering van de werken in het oppervlaktewaterlichaam geraakte grond of materialen dienen onmiddellijk door en op kosten van de vergunninghouder verwijderd te worden.

12. Verleggen van een overige waterkering

- 12.1. Het te verleggen deel van de overige waterkering moet vloeiend aansluiten op de ligging van het te handhaven gedeelte van de overige waterkering.
- 12.2. Het te verleggen gedeelte van de overige waterkering moet loodrecht aansluiten op de Bouvignelaan.
- 12.3. De kruinhoogte van het te verleggen gedeelte van de overige waterkering moet enerzijds aansluiten op de hoogte van de Bouvignelaan en anderzijds op de hoogte van het te handhaven gedeelte van de overige waterkering, conform profiel D-D' op de bij deze vergunning behorende gewaarmerkte tekeningen.
- 12.4. Werkzaamheden in de waterkering mogen niet groter zijn, dieper zijn en/of langer duren dan voor de vergunde werkzaamheden noodzakelijk zijn.
- 12.5. Na aanleg van de verlegde overige waterkering moet deze worden ingezaaid met graszaad van het type "Natuurlijk II" (30 kg/ha).

Breda, 10 juni 2016
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Mededelingenblad

Algemeen

Belanghebbende die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen hiertegen bezwaar maken. Wij adviseren u daarom om geen gebruik van de vergunning te maken, zolang voor belanghebbenden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat gebeurd, te wachten met de uitvoering tot dat op het bezwaar is beschikt. Deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van eventuele andere benodigde vergunningen en/of (privaatrechtelijke) toestemming(en) (op grond van andere regelingen).

Als gevolg van artikel 6.24 lid 1 van de Waterwet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient de rechtsopvolger dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk te melden aan het waterschap (artikel 6.24 lid 2 van de Waterwet).

Als gevolg van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning geen gebruik is gemaakt van de vergunning.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

KLIC

Met betrekking tot de werkzaamheden wil het waterschap de aandacht vestigen op het feit dat de grondroerder wettelijk verplicht is om de ligginggegevens op te vragen en verder onderzoek te doen naar de exacte ligging van de kabels en leidingen. Het kaartmateriaal dient op de graaflocatie aanwezig te zijn. Dat betekent ook dat de feitelijke graver kennis moet nemen van de ligging van de kabels en leidingen. En er mag pas gegraven worden als er een graafmelding is gedaan en de respons daarop is ontvangen.

Besluit bodemkwaliteit

Voor de werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning is het Besluit bodemkwaliteit van toepassing. Het Besluit bodemkwaliteit stelt eisen aan de toepassing van grond, baggerspecie en (steenachtige) bouwstoffen. Mogelijk dienen de werkzaamheden ook vooraf gemeld te worden via het landelijk meldpunt bodemkwaliteit, www.meldpuntbodemkwaliteit.nl, op deze website is ook meer informatie te vinden over de meldplicht.