

Uw brief van : 25 mei 2016
Uw kenmerk : OLO 2366129
Zaaknummer : WBD16-01509
Ons kenmerk : **
Barcode : 
Behandeld door : M. van Brenk
Doorkiesnummer : 076 564 1806
Datum : 22 juni 2016
Verzenddatum :

Onderwerp: wijziging vergunning met besluitnummer 16UTP02118

Geachte heer,

Op 24 februari 2016 is aan u een vergunning verleend met besluitnummer 16UTP02118 voor onder andere de aanleg van twee duikers in categorie A-watergangen, het dempen van een categorie B-watergang en de aanleg van een retentievoorziening nabij de Albanoweg te Oudenbosch.

Op 25 mei 2016 heeft u een verzoek ingediend om de verleende vergunning 16UTP02118 op onderdelen te wijzigen. De retentie nabij de kruising Albanoweg-Vaartweg komt te vervallen om acht beeldbepalende bomen te behouden. De B-watergang ter plaatse wordt daardoor slechts gedeeltelijk gedempt. Daarnaast blijkt er minder beschikbare ruimte aanwezig in deel C, waardoor de onverharde goot met waterbergende functie niet aangelegd kan worden. Het bergingstekort van beide retentievoorzieningen wordt in de "waterberging B" opgenomen door deze uit te breiden. De voorgestelde wijziging is reeds met mevrouw K. van der Knaap van ons waterschap besproken.

Het waterschap gaat akkoord met de wijziging. De vergunning met besluitnummer 16UTP02118 wordt als volgt gewijzigd.

De overwegingen 34, 36, 37 en 38 in de verleende vergunning met besluitnummer 16UTP02118 luiden als volgt:

- 34. het afstromend hemelwater van 3.050 m² verhard oppervlak wordt geborgen in diverse retentievoorzieningen voordat wordt overgestort op het bestaande oppervlaktewatersysteem;
- 36. in de berging voldoende ruimte moet zijn om het afstromend hemelwater afkomstig van 2.720 m² verhard oppervlak te kunnen bergen op basis van 600 m³/ha, naast de onder overweging 22 genoemde te compenseren berging
- 37. in berging B 450 m³ water geborgen kan worden en hiermee voldoende berging aanwezig is;
- 38. de berging ligt aan de stroomafwaartse zijde van de ontwikkeling en is hiermee effectief.

Deze overwegingen komen te vervallen en worden vervangen door de onderstaande overwegingen 34, 36 en 37:

- 34. het totale verhard oppervlak bedraagt 5.770 m², waarvan het regenwater van 875 m² verhard oppervlak wordt geborgen in een retentievoorziening van 50 m³ en 4.895 m² verhard oppervlak wordt geborgen in "waterberging B", zijnde 293 m³, op basis van 600 m³/ha.
- 36. "waterberging B" heeft na uitbreiding een totaal bergingsvolume van 490 m³ (450 m³ + 40 m³) en heeft hiermee voldoende berging voor de onder overweging 22, 34 en 46 genoemde te compenseren berging (194 m³ te compenseren B-watergang en 293 m³ hemelwater van nieuw verhard oppervlak);
- 37. de berging ligt deels aan de stroomafwaartse zijde van de ontwikkeling en is hiermee voldoende effectief.

Aanvullend luiden de volgende extra overwegingen:

44. Om acht beeldbepalende bomen langs de Albanoweg te behouden is de beoogde waterretentievoorziening nabij de Vaartseweg niet mogelijk en wordt het verlies van waterberging in de "waterberging B" gerealiseerd.
45. de waterberging in de middenberm van plandeel C kan niet worden gerealiseerd en het bergingsverlies wordt in de "waterberging B" gerealiseerd.
46. de bestaande B-watgang (leggercode OWL21607) wordt over een lengte van 15 meter gedempt en waarvan de afname van berging (6 m^3) wordt gecompenseerd in "waterberging B".
47. de "waterberging B", aan de zuidzijde van de A-watgang (leggercode OVK04396), wordt uitgebreid met 40 m^3 berging, hetgeen overeenkomt met 80 m^2 wateroppervlak.
48. "waterberging B" wordt aangelegd als waterberging in het oppervlaktewatersysteem, in plaats van de aanleg van een losse retentie, en is een uitzondering op de hydrologische uitgangspunten van de Keur.

Bijzondere voorschriften 9.1, 12.3, 12.4, 13.1 en 13.4 in de verleende vergunning met besluitnummer 16UTP02118 luiden als volgt:

9. Algemeen

9.1 Bij deze vergunning horen de gewaarmerkte bijlagen met kenmerk:

- WBD16-00151-A1;
- WBD16-00151-A2;
- WBD16-00151-B1;
- WBD16-00151-B2;
- WBD16-00151-B3;
- WBD16-00151-B4;
- WBD16-00151-C1;
- WBD16-00151-C2;
- WBD16-00151-D1;
- WBD16-00151-D2;
- "Zuidelijke omlegging Oudenbosch,1 systeem zuidelijke omlegging Oudenbosch, situatie, uitvoeringsontwerp, As MWE0, metrerings 0.000 – 515.000", documentnummer 1303249-03073, blad 17 van 19, versie 3.0, d.d. 20 jan 2016;
- "Zuidelijke omlegging Oudenbosch,1 systeem zuidelijke omlegging Oudenbosch, situatie, uitvoeringsontwerp, As MWE0, metrerings 475.000 – 955.000", documentnummer 1303249-03074, versie 2.0, blad 18 van 19, d.d. 25 nov 2015;
- "Zuidelijke omlegging Oudenbosch,1 systeem zuidelijke omlegging Oudenbosch, situatie, uitvoeringsontwerp, As MWE0, metrerings 925.000 – 1378.000", documentnummer 1303249-03075, versie 2.0, blad 19 van 19, d.d. 25 nov 2015;
- "Zuidelijke omlegging Oudenbosch, dwarsprofielen Albanoweg, aanvullende tekening tbv watervergunning Albanoweg", documentnummer 1303249-05612, versie 1.0, blad 1 van 1, d.d. 15 dec 2015;
- B05b, "Zuidelijke omleiding Oudenbosch, Ontwerpnota DO 1.4 inpassingsvoorzieningen", documentnummer 1303249 01892, versie 2.0, d.d. 26 juni 2015;
- "Zuidelijke omleiding Oudenbosch, 1, systeem zuidelijke omlegging Oudenbosch, details, uitvoeringsontwerp", blad 4 van 6, tekeningnummer 1303249-03506, versie 2.0, d.d. 13 november 2015.

12 (Gedeeltelijk) dempen van categorie B oppervlaktewaterlichamen

12.3 De vergunninghouder dient maatregelen te treffen om wateroverlast en/of watertekort bij aangrenzende percelen te voorkomen. Dit houdt in:

- De bestaande uitstroomvoorzieningen verlengen naar nabijgelegen oppervlaktewaterlichaam, zie tekening met kenmerk "Zuidelijke omlegging Oudenbosch,1 systeem zuidelijke omlegging Oudenbosch, situatie, uitvoeringsontwerp, As MWE0, metrerings 925.000 – 1378.000", documentnummer 1303249-03075, versie 2.0, blad 19 van 19, d.d. 25 nov 2015;
- Het aanleggen van drainagestrengen in het te dempen categorie B oppervlaktewaterlichaam met leggercode OWL14905 zie tekening met kenmerk "Zuidelijke omlegging Oudenbosch,1 systeem zuidelijke omlegging Oudenbosch, situatie, uitvoeringsontwerp, As MWE0, metrerings 925.000 – 1378.000", documentnummer 1303249-03075, versie 2.0, blad 19 van 19, d.d. 25 nov 2015;

12.4 het bergend vermogen van het te dempen oppervlaktewaterlichaam (188 m^3) dient vooraf te worden gecompenseerd door het graven van een berging (waterberging B).

13. Lozen van hemelwater vanaf meer dan 2.000 m^2 verhard oppervlak op oppervlaktewater

13.1 Voor de versnelde afstroming van hemelwater vanaf verhard oppervlak afkomstig van 5.770 m^2 dienen voorzieningen te worden aangelegd, waarbij het hemelwater afkomstig van 3.050 m^2 wordt

gebufferd te worden alvorens tot lozing wordt overgegaan en voor 2.720 m² de compensatie wordt aangelegd in de vorm van berging (waterberging B).

- 13.4 Er zal geen afvoerbegrenzer op basis van de landbouwkundige afvoernorm worden aangelegd in de voorzieningen (exclusief waterberging B). Er zal enkel geloosd worden bij calamiteiten. De voorzieningen zullen leeglopen door infiltratie en verdamping. Indien alsnog gebruik gemaakt wordt van een afvoerbegrenzer dan dient deze een diameter te hebben van 40 mm.

Deze voorschriften komen te vervallen en worden vervangen door de onderstaande bijzondere voorschriften 9.1, 12.3, 12.4, 13.1 en 13.4:

9. Algemeen

9.1 Bij deze vergunning horen de gewaarmerkte bijlagen met kenmerk:

- WBD16-00151-A1;
- WBD16-00151-A2;
- WBD16-00151-B1;
- WBD16-00151-B2;
- WBD16-00151-B3;
- WBD16-00151-B4;
- WBD16-00151-C1;
- WBD16-00151-C2;
- WBD16-01509-D;
- "Zuidelijke omlegging Oudenbosch, 1 systeem zuidelijke omlegging Oudenbosch, situatie, uitvoeringsontwerp, As MWE0, metrerings 0.000 – 515.000", documentnummer 1303249-03073, blad 17 van 19, versie 4.0 d.d. 24 mei 2016;
- "Zuidelijke omlegging Oudenbosch, 1 systeem zuidelijke omlegging Oudenbosch, situatie, uitvoeringsontwerp, As MWE0, metrerings 475.000 – 955.000", documentnummer 1303249-03074, versie 3.0, blad 18 van 19, d.d. 25 mei 2016 met handmatige wijziging 22 juni 2016;
- "Zuidelijke omlegging Oudenbosch, 1 systeem zuidelijke omlegging Oudenbosch, situatie, uitvoeringsontwerp, As MWE0, metrerings 925.000 – 1378.000", documentnummer 1303249-03075, versie 3.0 d.d. 24 mei 2016;
- "Zuidelijke omlegging Oudenbosch, dwarsprofielen Albanoweg, aanvullende tekening t.b.v. watervergunning Albanoweg", documentnummer 1303249-05612, versie 2.0 d.d. 24 mei 2016;
- B05b, "Zuidelijke omleiding Oudenbosch, Ontwerpnota DO 1.4 inpassingsvoorzieningen", documentnummer 1303249 01892, versie 2.0, d.d. 26 juni 2015 met uitzondering van paragrafen 2.5.1 en 2.5.4;
- "Zuidelijke omleiding Oudenbosch, 1, systeem zuidelijke omlegging Oudenbosch, details, uitvoeringsontwerp", blad 4 van 6, tekeningnummer 1303249-03506, versie 2.0, d.d. 13 november 2015.

12.3 De vergunninghouder dient maatregelen te treffen om wateroverlast en/of watertekort bij aangrenzende percelen te voorkomen. Dit houdt in:

- De bestaande uitstroomvoorzieningen verlengen naar nabijgelegen oppervlaktewaterlichaam, zie tekening met kenmerk "Zuidelijke omlegging Oudenbosch, 1 systeem zuidelijke omlegging Oudenbosch, situatie, uitvoeringsontwerp, As MWE0, metrerings 925.000 – 1378.000", documentnummer 1303249-03075, versie 3.0 d.d. 24 mei;
- Het aanleggen van drainagestrengen in het te dempen categorie B oppervlaktewaterlichaam met leggercode OWL14905 zie tekening met kenmerk "Zuidelijke omlegging Oudenbosch, 1 systeem zuidelijke omlegging Oudenbosch, situatie, uitvoeringsontwerp, As MWE0, metrerings 925.000 – 1378.000", documentnummer 1303249-03075, versie 3.0 d.d. 24 mei;

12 (Gedeeltelijk) dempen van categorie B oppervlaktewaterlichamen

12.4 het bergend vermogen van het te dempen oppervlaktewaterlichaam (194 m³) dient vooraf te worden gecompenseerd door het graven van een berging (waterberging B).

13. Lozen van hemelwater vanaf meer dan 2.000 m² verhard oppervlak op oppervlaktewater

13.1 Voor de versnelde afstroming van hemelwater vanaf verhard oppervlak afkomstig van 5.770 m² dienen voorzieningen te worden aangelegd, waarbij het hemelwater afkomstig van 875 m² wordt gebufferd alvorens tot lozing wordt overgegaan en voor 4.895 m² de compensatie wordt aangelegd in de vorm van berging (waterberging B) als onderdeel van de bestaande categorie A-watgang.

13.4 Er zal geen afvoerbegrenzer op basis van de landbouwkundige afvoernorm worden aangelegd in de retentievoorziening. Er zal enkel geloosd worden bij calamiteiten. De voorzieningen zullen leeglopen door infiltratie en verdamping. Indien alsnog gebruik gemaakt wordt van een afvoerbegrenzer dan dient deze een diameter te hebben van 40 mm.

Deze brief en de bijgevoegde gewaarmerkte tekeningen en documenten maken deel uit van de vergunning met besluitnummer 16UTP02118. Voor het overige blijft deze vergunning onverminderd van kracht.

Bekendmaking besluit

Dit besluit wordt tevens bekend gemaakt op <http://www.officielebekendmakingen.nl>. Daarnaast wordt dit besluit op de website van het waterschap geplaatst. U kunt dit vinden op: www.brabantsedelta.nl/bekendmakingen.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Bijlage:

- mededelingenblad
- gewaarmerkte tekeningen en documenten

Kopie aan:

-

Mededelingenblad

Algemeen

Belanghebbende die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen hiertegen bezwaar maken. Wij adviseren u daarom om geen gebruik van de vergunning te maken, zolang voor belanghebbenden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat gebeurd, te wachten met de uitvoering tot dat op het bezwaar is beschikt. Deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van eventuele andere benodigde vergunningen en/of (privaatrechtelijke) toestemming(en) (op grond van andere regelingen).

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.