

Uw schrijven van : 1 maart 2016  
Uw kenmerk : G01-189-water  
Zaaknummer : WBD16-00553  
Ons kenmerk : \*16UTP04587\*  
Barcode :   
Behandeld door : mevrouw Y. van den Elshout  
Doorkiesnummer : 076 564 14 73  
Datum : 27 september 2016  
Verzenddatum :

Onderwerp: verleende vergunning

Geachte heer

### **Verleende vergunning**

./ Hierbij delen wij u mede, dat de door Grasveld Civiele Techniek B.V. namens u aangevraagde vergunning ingevolge de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 is verleend. De vergunning is bijgevoegd. Het besluit wordt ook bekend gemaakt op [www.officielebekendmakingen.nl](http://www.officielebekendmakingen.nl).

Met betrekking tot het struinp pad onder in het talud van De Zoom willen wij u wijzen op het volgende:

- Bij hoge waterstanden in De Zoom kan het struinp pad onder water komen te staan met als gevolg dat er uitspoeling van het struinp pad kan plaatsvinden. Het waterschap herstelt dit niet, maar de gemeente blijft de onderhoudsplichtige van het struinp pad.
- De aanwezige bomen in het talud van De Zoom kunnen omvallen, met name dode/zieke bomen, wat kan leiden tot onveilige situaties in combinatie met recreatief gebruik van het struinp pad. Wij adviseren u derhalve om periodiek een boomveiligheidscontrole volgens de VTA-methode uit te voeren.

### **Algemene regels**

Op grond van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 is het verboden zonder vergunning werkzaamheden uit te voeren. Op grond van artikel 1.4 van de Keur kan het bestuur Algemene regels stellen die een vrijstelling van die vergunningsplicht inhouden. Het waterschap heeft de Algemene Regels waterschap Brabantse Delta opgesteld. Indien voor de volgende werkzaamheden aan deze Algemene regels voldaan wordt dan heeft u vrijstelling van de vergunningplicht:

- aanleggen van kabels in beschermingszone van a-water: voldoen aan Algemene regel 16;
- verwijderen van diverse werken: bomen, verharding, kantopsluiting, verkeersborden, schrikhekken en opnemen slagbomen en frezen gras in beschermingszone van a-water: voldoen aan Algemene regel 24B.

De Algemene regels kunt u vinden op de website van het waterschap [www.brabantsedelta.nl](http://www.brabantsedelta.nl).

Voor de volledigheid zijn deze ook opgenomen als bijlage bij deze brief.

### **Mededelingenblad**

./ In het bijgevoegde mededelingenblad vindt u aanvullende (belangrijke) informatie die betrekking heeft op dit besluit.

**Vragen**

Voor eventuele vragen over deze vergunning kunt u contact opnemen met mevrouw Y. van den Elshout, tel. 076 564 14 73 of e-mail [j.van.den.elshout@brabantsedelta.nl](mailto:j.van.den.elshout@brabantsedelta.nl)

Hoogachtend,  
Namens het dagelijks bestuur,  
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Bijlagen:     - vergunning  
                  - mededelingenblad  
                  - Algemene regels waterschap Brabantse Delta  
                  - gewaarmerkte tekeningen  
                  - antwoordkaart

Kopie aan:

Nummer: \*16UTP04587\*

Het hoofd afdeling vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta';

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 1 maart 2016 ingekomen op 1 maart 2016 geregistreerd onder zaaknummer WBD16-00553 en aanvullende gegevens ingekomen tot en met 4 augustus 2016.

Van:

Namens:

Gelet op: - de Waterwet;  
- de Keur waterschap Brabantse Delta 2015;  
- de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater.

#### OVERWEGINGEN:

##### **Aanvraag**

1. Er is een aanvraag ingediend voor het uitvoeren van waterhuishoudkundige werkzaamheden in verband met het aanleggen van een fietsverbinding Route van de Turf tussen Bergen op Zoom en Roosendaal bestaande uit het:
  - ontgraven van het talud en het aanbrengen van menggranulaat i.v.m. het realiseren van een struinp pad in het talud van a-water De Zoom;
  - verwijderen van diverse werken: bomen, verharding, kantopsluiting, verkeersborden, schrikhekken en opnemen slagbomen en frezen gras in beschermingszone van a-water De Zoom;
  - aanbrengen van diverse werken: keerconstructie, asfaltverharding, verkeersborden en schrikhekken in beschermingszone van a-water De Zoom;
  - verhogen maaiveld (fietspad) in beschermingszone van a-water De Zoom;
  - dempen van ongeveer 20 meter van b-water OWL24996;
  - aanbrengen van bomen in het talud en lichtmasten op de insteek van b-water OWL24996 (langs Oude Zoompad);
  - aanbrengen van bomen en lichtmasten in de beschermingszone van a-water OVK05047 (langs Oude Zoompad);
  - aanleggen kabels t.b.v. lichtmasten in beschermingszone van a-water;
  - verlengen dam met duiker in b-water OWL25041;
  - vergraven (verleggen) van b-water OWL25041.
2. Voor het aanleggen van een duiker evenwijdig aan de spoorbaan in a-water De Zoom (leggercode OVK05038) is separaat een vergunning verleend met besluitnummer 16UTP03866.

##### **Algemene regels**

3. De volgende aangevraagde werkzaamheden vallen onder algemene regels behorende bij de keur:
  - aanleggen van kabels t.b.v. lichtmasten in beschermingszone van a-water;
  - verwijderen van diverse werken: bomen, verharding, kantopsluiting, verkeersborden, schrikhekken en opnemen slagbomen en frezen gras in beschermingszone van a-water De Zoom;en vallen buiten de reikwijdte van deze vergunning.
4. Deze werkzaamheden dienen derhalve te voldoen aan de algemene regels die als bijlage bij deze vergunning zijn gevoegd.

##### **Wetgeving**

5. Volgens artikel 3.1 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 is het verboden om zonder vergunning:

- gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende beschermingszones of ondersteunende kunstwerken door daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan, liggen of drijven;
- een oppervlaktewaterlichaam of ondersteunend kunstwerk aan te leggen;
- in het profiel van vrije ruimte werken te plaatsen, te wijzigen of te behouden.

### **Algemene toetsingskaders van het waterbeheer**

6. In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen benoemd die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:
  - voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met;
  - bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en;
  - vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.
7. Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.
8. Een vergunning wordt geweigerd indien deze niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.
9. De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functieervulling door watersystemen;
10. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in de Keur waterschap Brabantse Delta 2015, in de Algemene en Beleidsregels Keur waterschap Brabantse Delta 2015 en in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet.
11. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

### **Toetsing aan Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater**

12. Het verzoek is getoetst aan beleidsregels 3, 5, 6 en 10 van de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater.

### **Werken en objecten in de watergang en beschermingszone**

13. Het doel van beleidsregel 3 (werken en objecten in de watergang en beschermingszone) is het beschermen van de functie van wateren als onderdeel van het totale watersysteem. In het geval van werken en objecten in de watergang en de beschermingszone gaat het er om dat er voldoende ruimte overblijft voor doelmatig onderhoud aan de wateren en dat de stabiliteit van de oever wordt gewaarborgd.
14. In het talud van a-water De Zoom wordt een struipad gerealiseerd voorzien van menggranulaat.
15. In de beschermingszone van a-water De Zoom wordt een fietspad aangelegd/heringericht en hiervoor worden diverse werken: keerconstructie, asfaltverharding, verkeersborden en schrikhekken aangelegd.
16. Langs het Oude Zoompad ligt een b-water die aansluit aan een a-water. De gemeente en het waterschap zijn in overleg om een deel van dit b-water over te dragen naar het waterschap waarna dit deel van het b-water opgewaardeerd zal worden naar een a-water. Voor dit b-water houden we dan ook al rekening met het toekomstig uit te voeren machinale onderhoud en hanteren we een beschermingszone.
17. In de beschermingszone van het a-water langs Oude Zoompad worden bomen en lichtmasten geplaatst met een minimale hart-op-hart afstand van 15 meter.
18. In het b-water langs het Oude Zoompad worden bomen in het talud aangeplant en lichtmasten op de insteek geplaatst met een minimale hart-op-hart afstand van 15 meter. De bomen worden niet in de overname meegenomen maar de gemeente blijft verantwoordelijk voor het onderhoud van deze bomen.
19. De obstakels in de beschermingszone van de (toekomstige) a-wateren en in de taluds van het a- en b-water kunnen worden toegestaan omdat deze het onderhoud niet significant verzwaken indien voldaan wordt aan de voorschriften zoals gesteld in deze vergunning.
20. Er blijft ruimte beschikbaar ten behoeve van inspectie, onderhoud en ontvangstplicht van specie en maaisel.
21. De stabiliteit van de oever en het talud worden door de bomen (elzen) en lichtmasten niet aangetast.
22. De paalvormige objecten (bomen en lichtmasten) worden geplant/geplaatst op een zodanige wijze dat deze geen belemmering vormen voor het beheer en onderhoud van het (toekomstige) categorie A oppervlaktewaterlichaam. De onderhoudsmachines kunnen er onderdoor, voor- of achterlangs rijden.
23. De bomen leveren een positieve bijdrage aan de waterkwaliteit en de ecologische waarden.

### **Verlengen duiker**

24. Het doel van beleidsregel 5 (duikers en bruggen) is het in stand houden van het doorstrooprofien en de bergingscapaciteit van het oppervlaktewaterlichaam, het waarborgen van de stabiliteit van de taluds, het behouden van een goede ecologie in de waterloop en het waarborgen van een doelmatige wijze van onderhoud.
25. Het waterschap voert een terughoudend beleid met betrekking tot vergunningverlening voor het leggen van duikers van welke aard ook in oppervlaktewaterlichamen waarbij een duiker niet langer mag zijn dan strikt noodzakelijk.

26. Lange duikers kunnen leiden tot opstuwing van water bovenstrooms, een knelpunt vormen bij hoge waterafvoeren en een negatieve invloed hebben op de ecologie.
27. De bestaande duiker in het categorie B oppervlaktewaterlichaam wordt vervangen door een langere duiker in verband met een benodigde veilige breedte voor het te realiseren fietspad wat een bocht maakt ter hoogte van de duiker.
28. De aanleg van de langere duiker in het categorie B oppervlaktewaterlichaam veroorzaakt geen wateroverlast of -schaarste omdat de waterafvoer voldoende gegarandeerd is.
29. De diameter van de duiker in een categorie B oppervlaktewaterlichaam moet een minimale diameter hebben van 0,30 meter.
30. Het verlengen van de duiker kan worden toegestaan omdat deze geen belemmering vormt voor de water aan- en afvoer, het beheer en onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam indien voldaan wordt aan de voorschriften zoals gesteld in deze vergunning.

### **Dempen en (ver)graven oppervlaktewaterlichamen**

31. Het doel van beleidsregel 6 (dempen en graven oppervlaktewaterlichamen) is om wateroverlast, dan wel watertekort te voorkomen. Hierbij is het doel dat de water aan- en afvoer en de benodigde waterberging tenminste hetzelfde blijven. Ook moet het mogelijk blijven om zonder belemmeringen doelmatig beheer en onderhoud van a-wateren uit te kunnen voeren. Voor de beschermde gebieden keur wordt een waterhuishoudkundige bescherming voorgestaan gericht op het bij voorkeur het verbeteren van de condities voor de natuur of op verbetering van de landbouwkundige condities maar minimaal stand-still voor de natuur.
32. Met een demping van oppervlaktewaterlichamen wordt de bestaande afwatering en wateraanvoer veranderd. Een demping mag niet leiden tot een afname van de benodigde bergingscapaciteit van het watersysteem, tenzij deze maatregel is gericht op verbetering van het watersysteem.
33. Het dempen van circa 20 meter van het begin van b-water OWL24996 leidt niet tot een afname van de benodigde bergingscapaciteit van het watersysteem.
34. Het b-water OWL25041 wordt verlegd (vergraven) om ruimte te maken voor het te realiseren fietspad waarbij er evenveel waterbergend vermogen wordt aangelegd als er wordt gedempt.
35. Er worden geen belangen van derden geschaad bij de demping van het oppervlaktewaterlichaam omdat de afwatering is gegarandeerd.
36. Bij dempen en/of graven kunnen (on)gewenste effecten optreden op een aan het oppervlaktewaterlichaam toegekende ecologische functie.
37. Vanwege het dempen/graven van het oppervlaktewaterlichaam zijn de ecologische effecten niet significant nadelig.
38. Bij nieuwe en te vergraven oppervlaktewaterlichamen is het belangrijk dat de stabiliteit van oevers en het talud wordt gewaarborgd.
39. Onderin het lange talud van De Zoom wordt een struipad gerealiseerd door het beperkt ontgraven van een wandelpad van circa 1 meter breedte, in het midden voorzien van menggranulaat over een breedte van 0,50 meter.
40. Bij hoge waterstanden in De Zoom kan het struipad onder water komen te staan met als gevolg dat er uitspoeling kan plaatsvinden. Het waterschap herstelt dit niet, maar de gemeente blijft de onderhoudsplichtige van het struipad.
41. Bij het vergraven van een bestaand categorie A oppervlaktewaterlichaam, moet doelmatig onderhoud van het categorie A oppervlaktewaterlichaam mogelijk blijven. Het doelmatig onderhoud wordt niet belemmerd of verzaamd vanwege de aanleg van het struipad.
42. De wijzigingen met betrekking tot de te dempen oppervlaktewaterlichaam en de te (ver)graven oppervlaktewaterlichamen worden opgenomen in de legger.

### **Verhogen maaiveld**

43. Het doel van beleidsregel 10 (aanpassen maaiveld) is dat de stabiliteit van de oever niet wordt aangetast en dat doelmatig onderhoud van het betreffende categorie A oppervlaktewaterlichaam niet wordt belemmerd.
44. Het te verhardened fietspad in de beschermingszone langs De Zoom wordt ongeveer 11 cm hoger afgewerkt dan in de huidige situatie.
45. Door het verhogen van het maaiveld bevindt de nieuwe insteek zich daar waar het talud het nieuwe maaiveld raakt.
46. De maaiveldverhoging leidt niet tot aantasting van de blijvende geschiktheid van het talud en de beschermingszone.
47. De ophoging van het maaiveld leidt niet tot belemmering van de wijze van onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam.
48. Bij het verhogen van het maaiveld zal een taludhelling worden aangehouden gelijk aan de bestaande taludhelling.
49. Tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

## B E S L U I T:

Aan \_\_\_\_\_ en zijn rechtverkrijgenden,  
hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 3.1 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015, voor het uitvoeren van waterhuishoudkundige werkzaamheden in verband met het aanleggen van een fietsverbinding Route van de Turf tussen Bergen op Zoom en Roosendaal bestaande uit het:

- aanleggen, hebben en onderhouden van een struinp pad in het talud van a-water De Zoom;
- aanbrengen, hebben en onderhouden van diverse werken: keerconstructie, asfaltverharding, verkeersborden en schrikhekken in beschermingszone van a-water De Zoom;
- verhogen maaiveld (fietspad) in beschermingszone van a-water De Zoom;
- dempen van ongeveer 20 meter van b-water OWL24996;
- aanbrengen, hebben en onderhouden van bomen in het talud en lichtmasten op de insteek van b-water OWL24996 (langs Oude Zoompad);
- aanbrengen, hebben en onderhouden van bomen en lichtmasten in de beschermingszone van a-water OVK05047 (langs Oude Zoompad);
- verlengen, hebben en onderhouden van een dam met duiker in b-water OWL25041 (Potlodenlaan/A4);
- vergraven (verleggen) van b-water OWL25041 (A4);

in de gemeente Bergen op Zoom één en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

## I Algemene voorschriften

### 1. Algemeen

- ./
- 1.1. De algemene voorschriften zijn van toepassing tenzij bij bijzonder voorschrift anders is bepaald.
  - 1.2. De werken / activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende gewaarmerkte tekeningen met nummers WBD16-00553-A, WBD16-00553-C, Bestekstekeningen Blad 01 t/m Blad 07, Werktekening Oude Zoompad Blad 01 en Bestekstekening Profielen blad 01.

### 2. Melding aanvang en einde werkzaamheden

- ./
- 2.1. Ten minste vijf werkdagen vóór de start van de uitvoering van het werk/de activiteit wordt het waterschap hiervan op de hoogte gesteld. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van de bijgevoegde antwoordkaart of het webformulier beschikbaar via [www.brabantsedelta.nl/startwerkzaamheden](http://www.brabantsedelta.nl/startwerkzaamheden).
  - 2.2. De werkzaamheden/activiteiten waarvoor vergunning is verleend worden na aanvang van de eerste werkzaamheden/activiteiten in één aaneengesloten periode uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.

### 3. Toezicht

- 3.1. Gedurende de uitvoering van het werk/de activiteit is (een kopie van) deze vergunning op de locatie van het werk / de activiteit aanwezig.

### 4. Onderhoud

- 4.1. De werken worden door en voor rekening van de vergunninghouder uitgevoerd en in goede staat onderhouden.

### 5. Wijzigingen

- 5.1. Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven werken en maten, wordt dit onmiddellijk schriftelijk, voorzien van tekening(en) en/of rapporten, overlegd met afdeling vergunningen van het waterschap. De aanpassingen kunnen pas worden uitgevoerd na goedkeuring van het waterschap. Een aanpassing kan mogelijk leiden tot een nieuw besluit.

### 6. Calamiteiten

- 6.1. Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, neemt de vergunninghouder onmiddellijk contact op met het waterschap (076 564 10 00).

### 7. As built gegevens

- 7.1. Uiterlijk drie maanden na het gereedkomen van het werk stuurt de vergunninghouder as built gegevens van de realisatie, per post op een digitaal medium of via [handhavingkeur@brabantsedelta.nl](mailto:handhavingkeur@brabantsedelta.nl), aan de afdeling Handhaving van waterschap Brabantse Delta.

- 7.2. De gegevens moeten voldoen aan het uniform meetbestek en handboek Beheerregister van waterschap Brabantse Delta.
- 7.3. Voor het opvragen van het meetbestek en handboek kunt u contact opnemen met de afdeling Kennis & Advies, via [intaketeamda@brabantsedelta.nl](mailto:intaketeamda@brabantsedelta.nl) of 076 564 10 00.

## II Bijzondere voorschriften

### 8. Dempen gedeelte van b-water OWL24996

- 8.1. Het te dempen oppervlaktewaterlichaam (met leggercode OWL24996) loopt ter hoogte van perceel kadastraal bekend als gemeente Bergen op Zoom, sectie C, nummer 4048 zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte Bestekstekening Blad 04.
- 8.2. Het oppervlaktewaterlichaam OWL24996 wordt gedempt over een lengte van maximaal 20 meter.
- 8.3. De waterafvoer en ontwatering van de aangrenzende/omliggende percelen gronden moet te allen tijde gewaarborgd blijven. Indien de hiervoor bedoelde waterafvoer en de ontwatering als gevolg van de demping in gevaar komt kan het dagelijks bestuur nadere maatregelen eisen van de vergunninghouder.
- 8.4. De vergunninghouder dient maatregelen te treffen om wateroverlast en/of watertekort bij aangrenzende percelen te voorkomen.
- 8.5. Het oppervlaktewaterlichaam moet eenzijdig stroomafwaarts worden gedempt, zodat de in het water levende organismen kunnen ontsnappen.
- 8.6. Alle materialen die vrijkomen bij het uitvoeren van de werken en werkzaamheden moeten verwijderd worden.

### 9. Ontgraven talud a-water De Zoom en vergraven (verleggen) b-water OWL25041

- 9.1. Het te ontgraven categorie A oppervlaktewaterlichaam De Zoom (met leggercodes OVK05041, OVK05039, OVK05038) loopt ter hoogte van de percelen kadastraal bekend als gemeente Bergen op Zoom, sectie H, nummers 87 en 4728 zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekeningen met nummers Bestekstekeningen Blad 01 t/m Blad 03.
- 9.2. Het te vergraven (verleggen) categorie B-oppervlaktewaterlichaam (met leggercode OWL25041) loopt ter hoogte van de percelen kadastraal bekend als gemeente Bergen op Zoom, sectie B, nummers 2213, 2214 en 2264 zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekening met nummer Bestekstekening Blad 07.
- 9.3. Het te ontgraven talud van De Zoom en het te vergraven (verleggen) b-water worden aangelegd volgens de maatvoering zoals staat aangegeven in de dwarsprofielen op de bijbehorende gewaarmerkte tekening met nummer Bestekstekening Profielen blad 01.
- 9.4. Het struinp pad mag in het midden worden voorzien van menggranulaat.
- 9.5. De taluds van het nieuw vergraven categorie B-oppervlaktewaterlichaam en het resterende ontgraven gedeelte van het talud van De Zoom moeten worden ingezaaid met een gras- of bermenmengsel op de daartoe geprepareerde ondergrond.

### 10. Dam met duiker verlengen in b-water OWL25041

- 10.1. Dam met duiker moet worden aangebracht conform Bestekstekening Blad 07.
- 10.2. De dam met duiker moet worden aangelegd met de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving/maatvoering
Type duiker	rond
Lengte duiker	Maximaal 15 meter
Inwendige doorsnede duiker	Minimaal 0,30 meter
Binnen onderkant van de duiker	0,05 meter onder de slootbodembodem gemeten bij een goede onderhoudstoestand

- 10.3. De duiker moet minimaal 5,00 meter vanaf andere bestaande duikers en/of andere kunstwerken in hetzelfde oppervlaktewaterlichaam worden gelegd, vanwege het machinaal kunnen uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan het oppervlaktewater.
- 10.4. Alvorens met het leggen van de duiker wordt aangevangen, moet eventuele aanwezige plantengroei en/of baggerspecie worden verwijderd tot 1,00 meter ter weerszijden van de te leggen duiker.
- 10.5. De voegen tussen de duikerelementen moeten zodanig worden afgedicht dat zij geen water doorlaten en vervolgens geen verzakking kunnen veroorzaken.
- 10.6. Gelijktijdig met het aanvullen van de duiker moeten de uiteinden van de aan te leggen duiker vanaf de bodem van het oppervlaktewaterlichaam tot maaiveldhoogte worden afgewerkt, aangepast aan het bestaande talud van het oppervlaktewaterlichaam waarbij de stabiliteit van het talud gewaarborgd blijft.
- 10.7. De waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen moet te allen tijde gewaarborgd blijven.
- 10.8. Alle materialen die vrijkomen bij het uitvoeren van de werken en werkzaamheden moeten verwijderd worden.

- 11. Bomen aanbrengen in talud en lichtmasten op insteek b-water OWL24996 (= toekomstig a-water langs Oude Zoompad)**
- 11.1. De bomen en de lichtmasten moeten worden aangebracht met een minimale onderlinge hart-op-hart afstand van 15,00 meter.
  - 11.2. De vergunninghouder is verantwoordelijk voor het in stand houden van een stabiel talud ter plaatse van de bomen en lichtmasten.
  - 11.3. De bomen mogen geen stagnatie of belemmering vormen voor de aan- en afvoerfunctie van het oppervlaktewaterlichaam.
  - 11.4. Overhangende/uitstekende takken mogen geen belemmering vormen voor het uitvoeren van onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam. Er dient een vrije ruimte van 5 meter hoog obstakelvrij te zijn t.b.v. het doorgaande machinale onderhoud zoals staat aangegeven op de bijgevoegde gewaarmerkte tekening met nummer WBD16-00553-C.
  - 11.5. Gezien de fysieke breedte van het Oude Zoompad van slechts 4 meter, dient er een ruimte boven het oppervlaktewaterlichaam van 1 meter vrij van obstakels (o.a. overhangende takken aan de kant van de volkstuinten) te zijn t.b.v. de draaicirkel van de onderhoudskraan, zoals staat aangegeven op de bijgevoegde gewaarmerkte tekening met nummer WBD16-00553-C.
- 12. Aanbrengen bomen en lichtmasten in beschermingszone a water OVK05047 (langs Oude Zoompad)**
- 12.1. De bomen en lichtmasten moeten worden aangebracht met een minimale onderlinge hart-op-hart afstand van 15,00 meter.
  - 12.2. De bomen en lichtmast mogen zich niet bevinden binnen een afstand van 1,00 meter gemeten vanuit de insteek van het oppervlaktewaterlichaam. Binnen deze ruimte mogen geen takken aanwezig zijn op een lager niveau dan 5 meter boven maaiveld.
  - 12.3. De vergunninghouder zorgt voor een stabiel talud van het oppervlaktewaterlichaam ter hoogte van de bomen en lichtmasten.
- 13. Aanleggen werken (keerconstructie, asfaltverharding, verkeersborden en schrikhekken) in beschermingszone a-water De Zoom**
- 13.1. De werken, met uitzondering van de keermuur, mogen zich niet bevinden binnen een afstand van 0,50 meter gemeten vanuit de insteek van het oppervlaktewaterlichaam.
  - 13.2. De aan te leggen asfaltverharding mag geen belemmering (o.a. hoogteverschil) vormen voor het (machinaal) doorgaande onderhoud aan het categorie A oppervlaktewaterlichaam.
  - 13.3. De verharding (inclusief fundering) dient bestand te zijn tegen het berijden met grote machines (kraan, tractor etc.) voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan het oppervlaktewaterlichaam.
  - 13.4. De vergunninghouder zorgt voor een stabiel talud van het oppervlaktewaterlichaam ter hoogte van de werken.
  - 13.5. De vergunninghouder legt de werken zodanig aan dat deze het onderhoud aan het a-water De Zoom niet verzwaren.
- 14. Maaiveld verhogen (fietspad) in beschermingszone a-water De Zoom**
- 14.1. Na ophogen van de percelen moet het hoogteverschil met de naastliggende percelen zodanig zijn opgevangen dat het doorgaande machinale onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam gewaarborgd blijft.
  - 14.2. Tijdens de uitvoering van de werken in het oppervlaktewaterlichaam geraakte grondspecie of materialen dienen onmiddellijk door en op kosten van de vergunninghouder daaruit verwijderd te worden.
  - 14.3. Het nieuw ontstane talud na ophoging van het maaiveld moet worden ingezaaid met een gras- of bermenmengsel op de daartoe geprepareerde ondergrond.

Breda, 27 september 2016  
Namens het dagelijks bestuur,  
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

# Mededelingenblad

## Algemeen

Belanghebbende die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen hiertegen bezwaar maken. Wij adviseren u daarom om geen gebruik van de vergunning te maken, zolang voor belanghebbenden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat gebeurd, te wachten met de uitvoering tot dat op het bezwaar is beslist. Deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van eventuele andere benodigde vergunningen en/of (privaatrechtelijke) toestemming(en) (op grond van andere regelingen).

Als gevolg van artikel 6.24 lid 1 van de Waterwet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient de rechtsopvolger dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk te melden aan het waterschap (artikel 6.24 lid 2 van de Waterwet).

Als gevolg van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning geen gebruik is gemaakt van de vergunning.

## Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

## Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

## Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

#### **KLIC**

Met betrekking tot de werkzaamheden wil het waterschap de aandacht vestigen op het feit dat de grondroerder wettelijk verplicht is om de ligginggegevens op te vragen en verder onderzoek te doen naar de exacte ligging van de kabels en leidingen. Het kaartmateriaal dient op de graaflocatie aanwezig te zijn. Dat betekent ook dat de feitelijke graver kennis moet nemen van de ligging van de kabels en leidingen. En er mag pas gegraven worden als er een graafmelding is gedaan en de respons daarop is ontvangen.

#### **Besluit bodemkwaliteit**

Voor de werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning is het Besluit bodemkwaliteit van toepassing. Het Besluit bodemkwaliteit stelt eisen aan de toepassing van grond, baggerspecie en (steenachtige) bouwstoffen. Mogelijk dienen de werkzaamheden ook vooraf gemeld te worden via het landelijk meldpunt bodemkwaliteit, [www.meldpuntbodemkwaliteit.nl](http://www.meldpuntbodemkwaliteit.nl), op deze website is ook meer informatie te vinden over de meldplicht.

## 16. Kabels en leidingen in en nabij a-wateren en b-wateren

### 1. Criteria

1. Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.1, eerste lid van de Keur voor het aanleggen, verwijderen en behouden van kabels en leidingen onder, boven of langs b-wateren.
2. Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.1 eerste lid van de Keur voor het aanleggen en behouden van kabels en leidingen onder of langs a-wateren en in de daarbij behorende beschermingszone, indien de kabels en leidingen:
  - a. niet worden aangelegd of behouden in het profiel van vrije ruimte;
  - b. haaks op de watergang worden gelegd, dient de afstand te zijn:
    - minimaal 1 meter onder de waterbodem, of
    - minimaal 2 meter onder de waterbodem bij een watergang waar beschoeiing aanwezig is, of
    - minimaal 2,5 meter onder de waterbodem van een vaarweg, en
    - minimaal 1 meter, gemeten haaks op het taludvlak, en
    - minimaal 1 meter onder de beschermingszone, en
    - minimaal 1 meter onder een ondersteunend kunstwerk;
  - c. parallel aan de watergang op ten minste 1 meter afstand horizontaal en verticaal gemeten uit de insteek worden gelegd.
3. Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.1 eerste lid van de Keur voor het verwijderen van kabels en leidingen onder of langs a-wateren en in de daarbij behorende beschermingszone, indien de waterafvoer ter plaatse te allen tijde gewaarborgd blijft.
4. Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.1 eerste lid van de Keur voor het aanleggen, verwijderen en behouden van kabels en leidingen over a-wateren en de daarbij behorende beschermingszone, indien de kabels en leidingen:
  - a. bevestigd zijn aan, dan wel samenvallen met bestaande bruggen of stuwen over het oppervlaktewaterlichaam, of
  - b. bij andere ondersteunende kunstwerken dan bedoeld in vorig lid, worden aangelegd met een minimale afstand van 0,30 meter tussen ondersteunend kunstwerk en kabel of leiding en er bij een kabel een overlengte is van minimaal 1 meter, in de vorm van een lus.

### 2. Voorschriften

- a. Degene die een kabel of leiding aanlegt als bedoeld in het tweede lid onder b, voert de kruising uit door middel van een gestuurde persing of boring.
- b. De kabel of leiding onder een beschermingszone bezit voldoende draagkracht voor het dragen van machines ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden aan het oppervlaktewaterlichaam.
- c. Degene die een kabel of leiding aanlegt of verwijdert als bedoeld in het eerste, tweede, derde of vierde lid van de criteria herstelt na uitvoering van de werkzaamheden de beschermingszone, talud en waterbodem, zodanig dat de stabiliteit van het waterstaatswerk en de beschermingszone wordt gegarandeerd en het uit te voeren onderhoud niet wordt belemmerd.

### 1. Toelichting

#### **Begripsbepaling**

*Leidingen:* Mediumvoerende buisconstructies, die geen lozingswerk zijn en niet in open verbinding staan met oppervlaktewater.

*Gestuurde persing of boring:* een sleufloze boortechniek waarbij obstakels zoals oppervlaktewater diep onder het maaiveld kunnen worden gepasseerd.

*Kabel:* Onder kabels vallen voorzieningen voor het aanleggen, hebben en onderhouden van onder andere elektriciteits-, signaal en telecommunicatievoorzieningen.

#### **Motivering**

Het leggen en verwijderen van kabels en leidingen onder of over oppervlaktewaterlichamen en hun beschermingszone komt regelmatig voor. Het gebeurt veelal door gespecialiseerde bedrijven in opdracht van nutsbedrijven. Verwacht wordt dat de daarop betrekking hebbende NEN-normen worden toegepast. Indien gebruik wordt gemaakt van bestaande infrastructurele werken, in eigendom van het waterschap, moet hier toestemming voor worden verkregen.

## 24B. Verwijderen van werken en objecten in de beschermingszone

### 1. Criteria

Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.1, eerste lid van de Keur, voor het verwijderen van werken en objecten in de beschermingszone van een a-water voor zover de werken en

objecten niet zijn geplaatst ten behoeve van het beheer, onderhoud en/of het functioneren van het oppervlaktewaterlichaam.

## **2. Voorschrift**

Degene die werken en objecten in de beschermingszone verwijdt:

- a. Zorgt ervoor dat de stabiliteit van het oppervlaktewaterlichaam en beschermingszone gewaarborgd blijft, en;
- b. zorgt ervoor dat het onderhoud niet wordt belemmerd.

## **3. Toelichting**

### **Motivering**

Bij de uitvoering van de werkzaamheden zoals genoemd in de voorschriften worden er op relatief beperkte schaal werkzaamheden in de grond op of bij het waterstaatswerk uitgevoerd. Deze werkzaamheden hebben geen negatief effect op het oppervlaktewaterlichaam.

Werken en objecten die zijn geplaatst ten behoeve van het beheer, onderhoud en/of het functioneren van het oppervlaktewaterlichaam zijn onder andere: (naam)bordjes, bedieningskasten, poorten die door het waterschap zijn geplaatst, grensstenen, etc.