

Uw brief van : 13 oktober 2015
Uw kenmerk : OLO 1993633
Zaaknummer : WBD15-00889
Ons kenmerk : *16UTP01947*
Barcode : 
Behandeld door : mevrouw J. Nooren
Doorkiesnummer : 28 januari 2016
Datum :
Verzenddatum :

Onderwerp: verleende vergunning, algemene regels en melding Besluit lozen buiten inrichtingen

Geachte

./ Hierbij delen wij u mede, dat de door u gevraagde vergunning ingevolge de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 is verleend. De vergunning is bijgevoegd.

Bekendmaking besluit

Dit besluit wordt tevens bekend gemaakt op <http://www.officielebekendmakingen.nl>. Daarnaast wordt dit besluit op de website van het waterschap geplaatst. U kunt dit vinden op: www.brabantsedelta.nl/bekendmakingen.

Aansprakelijkheid

Wij maken u erop attent dat u als vergunninghouder bij het uitvoeren van de werkzaamheden, zoals genoemd in de vergunning, zelf aansprakelijk bent voor alle schade die derden (waaronder ook het waterschap) hier mogelijk door lijden.

Als gevolg van een mogelijke toekomstige dijkverbetering/dijkverzwaring kan het noodzakelijk zijn de werken op termijn te verwijderen of te verleggen. De kosten die hiermee gemoeid zullen zijn, komen voor rekening van de vergunninghouder.

Meldingsplicht algemene regels

Op grond van artikel 3.3 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 is het aanbrengen en onderhouden van erfverhardingen binnen beschermingszone A van een regionale kering in beginsel vergunningplichtig.

Echter voor werkzaamheden waar bij voorbaat vaststaat dat altijd vergunning zal worden verleend, is besloten in een algemene regel te beschrijven aan welke voorwaarden de uitvoering van dergelijke werkzaamheden dient te voldoen.

./ De hierboven aangegeven werkzaamheden vallen onder de Algemene regels waterschap Brabantse Delta en dienen op grond van Algemene regel 30 waterschap Brabantse Delta te voldoen aan de voorwaarden zoals staan vermeld in de bijlage. Het spreekt voor zich dat de feitelijke situatie na uitvoering van de werkzaamheden in overeenstemming moet zijn met de melding die u heeft gedaan.

Melding Besluit lozen buiten inrichtingen

Op 27 november 2015 heeft u een melding gedaan voor het Besluit lozen buiten inrichtingen in verband met het uitvoeren van werkzaamheden aan vaste objecten, namelijk constructies 1 tot en met 5 en steiger A tot en met E. Deze melding is door ons geregistreerd met kenmerk WBD15-01150. De uit te voeren werkzaamheden vallen onder artikel 3.11 van het Besluit lozen buiten inrichtingen. In het derde lid wordt

beschreven dat er maatregelen getroffen moeten worden om te voorkomen, of te beperken, dat er stoffen in het water terecht komen. In het bij de melding toegevoegde werkplan is beschreven op welke wijze de werkzaamheden uitgevoerd worden en hoe ervoor gezorgd wordt dat er geen stoffen in het oppervlaktewater terecht kunnen komen.

Melden aanvang werkzaamheden

- ./· Wij verzoeken u ten minste vijf dagen vóórdát met de uitvoering van het werk wordt begonnen dit aan het waterschap mede te delen. Dit kunt u doen door middel van de bijgevoegde antwoordkaart of door gebruik te maken van het webformulier op www.brabantsedelta.nl/startwerkzaamheden.

Mededelingenblad

- ./· Tot slot willen wij u attenderen op het mededelingenblad dat bij het besluit is gevoegd. Hier vindt u aanvullende (belangrijke) informatie die betrekking heeft op dit besluit.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Bijlagen: - vergunning
 - mededelingenblad
 - Algemene regel 30
 - gewaarmerkte tekeningen en rapporten
 - antwoordkaart

Kopie aan:

Nummer: *16UTP01947*

Het hoofd afdeling vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta';

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 13 oktober 2015 ingekomen op 13 oktober 2015 met ons kenmerk WBD15-00889 en aanvullende gegevens ingekomen tot en met 4 december 2015;

Van:

Namens:

Gelet op:

- de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta 2015;
- de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater.

OVERWEGINGEN:

1. er is een aanvraag ingediend voor het uitvoeren van diverse waterhuishoudkundige werkzaamheden bestaande uit het:
 - plaatsen, hebben en onderhouden van damwand;
 - gedeeltelijk dempen van een oppervlaktewaterlichaam (i.v.m. versmallen water bij plaatsen damwand);
 - kabels aanbrengen, hebben en onderhouden in een waterkering (i.v.m. ankers v/d damwand)
 - aanleggen/vervangen van steigers;
 - plaatsen, hebben en onderhouden van straatmeubiliar (semi-permanente bouwwerken) in de zonering van een regionale kering;
 - vervangen van verharding rondom de havenkom in de zonering van een regionale kering; in en nabij A-oppervlaktewaterlichaam de Steenbergse Haven (OWL13273) en regionale waterkeringen B67/68/69 ten behoeve van de herinrichting van de jachthaven Steenbergse Haven (deel 2);
2. het aanbrengen en onderhouden van erfverhardingen binnen beschermingszone A van een regionale kering valt onder algemene regels;
3. het betreffen enkel werkzaamheden aan de zuidkant van de Steenbergse Haven;
4. voor de werkzaamheden aan de noord(oost)zijde van de haven is een separate vergunning verleend met ons kenmerk WBD15-00866;
5. volgens artikel 3.1 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 is het verboden om zonder vergunning:
 - gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende beschermingszones of ondersteunende kunstwerken door daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan, liggen of drijven;
 - een oppervlaktewaterlichaam of ondersteunend kunstwerk aan te leggen;
 - in het profiel van vrije ruimte werken te plaatsen, te wijzigen of te behouden;
6. volgens artikel 3.3 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 is het verboden om zonder vergunning:
 - gebruik te maken van een primaire of regionale waterkering of bijbehorende beschermingszone A, met uitzondering van compartimenteringskeringen, door daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan of liggen;
 - in het profiel van vrije ruimte werken te plaatsen, te wijzigen of te behouden;

7. het water waarin/naast de werkzaamheden uitgevoerd worden is in de Legger opgenomen als vaarweg;
8. de werkzaamheden vinden niet plaats op waterschapseigendom;
9. de werkzaamheden worden niet uitgevoerd in beschermd gebied waterhuishouding;
10. de regionale kering ter plaatse van de Steenbergse Haven is geen 'groene dijk', maar grotendeels verhard en in gebruik als openbaar gebied of bebouwd;

Toetsing aan de Waterwet

11. het verzoek is getoetst aan artikel 2.1 van de Waterwet waarin de algemene doelstellingen zijn benoemd die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:
 - voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
 - bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
 - vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen;
12. deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening;
13. een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer niet verenigbaar zijn en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen;
14. de doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functieervulling door watersystemen;
15. de uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in de Keur waterschap Brabantse Delta 2015, in de Algemene regels en Beleidsregels Keur waterschap Brabantse Delta 2015 en in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet;
16. de vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer;

Toetsing aan Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater

17. het verzoek is getoetst aan beleidsregel 6, 8, 11, 15, 16 en 17 van de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater;
18. het doel van beleidsregel 6 is om wateroverlast, dan wel watertekort te voorkomen. Hierbij is het doel dat de water aan- en afvoer en de benodigde waterberging tenminste hetzelfde blijven. Ook moet het mogelijk blijven om zonder belemmeringen doelmatig beheer en onderhoud van A-wateren uit te kunnen voeren;
19. het doel van beleidsregel 8 is het waarborgen van voldoende doorstroming en bergingscapaciteit. Specifiek voor A-wateren is het doel daarnaast het in stand houden van het leggerprofiel en het waarborgen van de gewone en buitengewone onderhoudsmogelijkheden. Daarnaast moet het profiel van vrije ruimte worden gerespecteerd;
20. het doel van beleidsregel 11 is het mogelijk maken van voorzieningen zoals steigers en vlonders en andere soortgelijke bouwwerken, zonder dat de doorstroming wordt belemmerd. De voorzieningen mogen geen nadelige invloed hebben op de stabiliteit van het talud/oever. Belangrijk aspect is het waarborgen van de mogelijkheden voor gewoon en buitengewoon onderhoud;
21. het doel van beleidsregel 16 is het beschermen van de functie van waterkeringen als onderdeel van het totale waterstaatkundige systeem. Bij het aanbrengen van kabels en leidingen in het waterstaatswerk en beschermingszones van een waterkering is het voornamelijk van belang dat de waterkerende functie van de waterkering is gegarandeerd;
22. het doel van beleidsregel 17 is het beschermen van de functie van waterkeringen als onderdeel van het totale waterstaatkundige systeem. Voor het plaatsen en hebben van bouwwerken in de waterkering en beschermingszone A van waterkeringen is het van belang dat de waterkerende functie en de stabiliteit van de waterkering is gewaarborgd, dat het doelmatig beheer en onderhoud aan de waterkering niet wordt bemoeilijkt en dat de keringen in de toekomst versterkt kunnen worden;

Het plaatsen van damwand en gedeeltelijk dempen van een A-oppervlaktewaterlichaam

23. volgens de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater wordt er bij A-oppervlaktewaterlichamen terughoudend omgegaan met het verlenen van vergunningen voor damwanden;
24. een damwand in een A-oppervlaktewaterlichaam wordt alleen toegestaan indien er sprake is van een zwaarwegend belang en het onderhoud aan het A-oppervlaktewaterlichaam gewaarborgd blijft;
25. tevens mag een damwand geen belemmering of verzanding van het onderhoud veroorzaken;
26. voor damwanden geldt dat deze voldoende stevig moeten zijn en tevens het doorstroomprofiel en de bergingscapaciteit van het A-oppervlaktewaterlichaam niet mogen verminderen;
27. bij het indienen van een vergunningsaanvraag is middels een sterkteberekening aangetoond dat de damwand (constructie) voldoende stevig is;

28. de bestaande damwand verkeerd gedeeltelijk in een dermate slechte staat dat deze vervangen moet worden;
29. de damwand is gelegen in de zonering van een regionale waterkering;
30. de nieuwe damwand wordt vóór de bestaande damwand geplaatst;
31. de ruimte tussen de oude en nieuwe damwand wordt opgevuld wat conform de beleidsregel als dempen wordt gezien;
32. gelet op de lokale situatie is het niet mogelijk om de nieuwe damwand op exact dezelfde locatie als de oude damwand te plaatsen (instabiliteit achterliggend terrein en gevaar voor verzakking van bestaande damwand);
33. het verlies aan berging in het hele watersysteem (verlies berging boven normaal peil in relatie tot omvang watersysteem haven Steenbergen) is verwaarloosbaar;
34. door het plaatsen van de damwand is het verlies aan doorstroomprofiel en de bergingscapaciteit van het oppervlaktewaterlichaam verwaarloosbaar;
35. het vervangen van de damwand in de A-oppervlaktewaterlichamen een verbetering en versteviging van de oever betekent;
36. middels een berekening is aangetoond dat de damwand voldoende stevig is;
37. de verantwoordelijkheid voor de stevigheid van de aan te brengen constructie ligt geheel bij de vergunninghouder;
38. de damwand wordt voldoende stevig aangelegd en op meerdere plaatsen verankerd zodanig dat de grond gekeerd wordt en er geen uitspoeling van grond plaatsvindt;

Het aanleggen van kabels in waterkeringen (i.v.m. ankers v/d damwanden in de kering)

39. de kabels worden aangebracht ter verankering van de aan te brengen damwand;
40. kabels zijn een potentieel risico voor de stabiliteit en de veiligheid van de waterkering;
41. de kabels worden binnen de zonering van de waterkering aangelegd;
42. de voorgestane kabel is noodzakelijk en er is geen sprake van een redelijk alternatief voor de realisatie van de kabels;
43. de kabels kruisen de waterkering niet waardoor er een verbinding ontstaat tussen het binnen- en buitendijkse gebied;
44. de kabels brengen de veiligheid van de waterkering niet in gevaar;

Het aanleggen/vervangen van steigers

45. de steigers mogen het onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam niet belemmeren;
46. uitgangspunt is dat aan beide zijden van het oppervlaktewaterlichaam een steiger, vlonder of overhangend bouwwerk kan worden aangelegd, waarbij een minimale doorvaarbreedte van 3,50 meter vrij moet blijven;
47. steigers of vlonders mogen geen belemmering voor de scheepvaart vormen;
48. er blijft voldoende ruimte beschikbaar voor onderhoud en als vaarweg;
49. onder de steiger mag geen drijfvuil ophopen;

Het plaatsen van steigers en een damwand in een regionale kering

50. bouwactiviteiten gaan gepaard met belastingwijzigingen (ontgraven, grondaanvullingen en het maken van funderingsconstructies) in, op, nabij de waterkering die de sterkte, stabiliteit en de veiligheid van de waterkering nadelig beïnvloeden;
51. alle activiteiten als ontgravingen, aanvullingen, wijzigingen van constructie en belasting leveren een potentieel risico op voor de sterkte, stabiliteit en de veiligheid van de waterkering;
52. voor alle soorten bebouwing of bouwwerken geldt dat deze invloed hebben op de stabiliteit en de veiligheid van de waterkering;
53. voor nieuwe bebouwing geldt dat het waterschap het algemene uitgangspunt hanteert: onbebouwd blijft onbebouwd;
54. het betreft hier het plaatsen van een steiger en een damwand in regionale kering B67 West Havendijk en B68 Kade Steenbergen;
55. de damwand en de steiger staan parallel aan de kering;
56. de nieuwe damwandconstructie is zwaarder dan de bestaande;
57. de veiligheid en het beheer en onderhoud van de waterkering worden door dit werk/activiteit niet aangetast of belemmerd;

Het plaatsen van straatmeubilair (semi-permanente bouwwerken) op de kering

58. op diverse locaties wordt straatmeubilair geplaatst in (de zonering van) de regionale kering geplaatst;
59. al het straatmeubilair wordt buiten het leggerprofiel en boven maaiveld geplaatst;
60. het meubilair wordt ondiep in de grond gefundeerd;
61. de kering ter plaatse heeft een overhoogte ten opzichte van leggerprofiel;

- 62. gelet op beleidsregel 17.4.5 kunnen semi-permanente bouwwerken toegestaan worden;
- 63. in geval van een eventuele dijkverhoging moet het straatmeubilair op kosten van vergunninghouder (tijdelijk) verplaatst worden;

Gesloten seizoen

- 64. ter bescherming van de waterkering een gesloten seizoen (is bepaald 1 oktober – 1 april) waarin handelingen in en nabij de waterkering niet zijn toegestaan;
- 65. een deel van de werkzaamheden in voorliggende aanvraag moeten buiten het vaarseizoen (en dus in het gesloten seizoen) plaatsvinden om de overlast voor de recreatievaart zoveel mogelijk te beperken;
- 66. de werkzaamheden leiden niet tot een verzwakking van de waterkerende functie van de waterkering (plaatsen van damwand voor bestaande kade);
- 67. in dit geval mogen de werkzaamheden in het gesloten seizoen plaatsvinden;

Algemeen

- 68. de toe te passen materialen mogen niet uitloggen naar het oppervlaktewater;
- 69. door het uitvoeren van deze werkzaamheden komen zowel de veiligheid als het beheer en onderhoud van de waterkering niet in gevaar en worden niet belemmerd indien wordt voldaan aan de voorschriften zoals gesteld in deze vergunning;
- 70. het onderhoud en de waterafvoer van het categorie A oppervlaktewaterlichaam blijft gewaarborgd;
- 71. tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

Aan _____ en zijn rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 3.1; artikel 3.3 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015, voor het:

- * uitvoeren van diverse waterhuishoudkundige werkzaamheden in en nabij Steenbergse Haven en regionale waterkeringen ten behoeve van de herinrichting van jachthaven Steenberg (deel 2) bestaande uit:
 - * het plaatsen, hebben en onderhouden van damwand;
 - * het dempen van een oppervlaktewaterlichaam (i.v.m. versmallen water bij plaatsen damwand)
 - * het aanleggen, hebben en onderhouden van steigers;
 - * het plaatsen, hebben en onderhouden van straatmeubilair (semi-permanente bouwwerken) in de zonering van een regionale kering;

in, op of onder een waterkering bij ons waterschap bekend als de West Havendijk, Haven Steenberg en Fabrieksdijk (dijkvak B67, B68 en B69) in de gemeente Steenberg, één en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

I Algemene voorschriften

1. Algemeen

- 1.1 De algemene voorschriften zijn van toepassing tenzij bij bijzonder voorschrift anders is bepaald.
- 1.2 De werken / activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende
./ gewaarmerkte tekeningen zoals vermeld in de bijzondere voorschriften.

2. Aanvang en melding

- 2.1 Ten minste vijf werkdagen vóór de start van de uitvoering van het werk / de activiteit wordt het waterschap hiervan op de hoogte gesteld. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van de
./ bijgevoegde antwoordkaart of het webformulier beschikbaar via www.brabantsedelta.nl/startwerkzaamheden.
- 2.2 De werkzaamheden / activiteiten waarvoor vergunning is verleend worden na aanvang van de eerste werkzaamheden / activiteiten in één aaneengesloten periode uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.

3. Aanleg en uitvoering oppervlaktewaterlichaam

- 3.1 Bij de uitvoering van de werken mag geen verandering in de waterstand van het betreffende oppervlaktewaterlichaam worden aangebracht en mag de waterafvoer niet worden belemmerd.

4. Aanleg en uitvoering keringen

- 4.1 Indien een grasmat aanwezig is en het gras een lengte langer dan 15 cm heeft wordt voordat de graafwerkzaamheden aanvangen de grasmat gemaaid waarna het maaisel wordt geruimd en afgevoerd.
- 4.2 Indien een grasmat aanwezig is wordt deze met een wortelmatdikte van 15 cm afgegraven en gescheiden opgeslagen van de overige grond. De doorwortelde grond wordt bij het dichten en afwerken van de ontgraving als zodanig ook weer bovenin aangebracht en afgewerkt. De aangevulde bovengrond wordt daarnaast nog met graszaad, type natuurlijk II (30 kg/ha), doorgezaaid. Indien verharding aanwezig is wordt deze hersteld zoals ter plaatse geacht wordt aanwezig te zijn.
- 4.3 De uitgegraven grond wordt, voor zover geschikt weer gebruikt om de ingraving te dichten.
- 4.4 Een ingraving wordt qua kwaliteit (m.b.t. opbouw van de kering) en hoeveelheid hersteld in de oorspronkelijke situatie.
- 4.5 De grond wordt in lagen van 20 cm dikte verdicht, zodanig dat de vastheid en de gelijkheid van het oppervlak van de waterkering niet verslechterd.
- 4.6 De vergunninghouder herstelt onmiddellijk alle nazakkingen of zettingen die door het werk / de activiteit ontstaan gedurende twee jaar na uitvoering van de werkzaamheden.

5. Toezicht

- 5.1 Gedurende de uitvoering van het werk / de activiteit is (een kopie van) deze vergunning op de locatie van het werk / de activiteit aanwezig.

6. Onderhoud

- 6.1 De werken worden door en voor rekening van de vergunninghouder uitgevoerd en in goede staat onderhouden.

7. Wijzigingen

- 7.1 Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgescreven maten of op de tekeningen voorkomende maten, wordt dit onmiddellijk schriftelijk, voorzien van tekening(en), overlegd met afdeling vergunningen van het waterschap. De aanpassingen kunnen pas worden uitgevoerd na goedkeuring van het waterschap. Een aanpassing kan mogelijk leiden tot een nieuw besluit.

8. Calamiteiten

- 8.1 Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, neemt de vergunninghouder onmiddellijk contact op met het waterschap (076 564 10 00).

9. As built gegevens

- 9.1 Uiterlijk drie maanden na het gereedkomen van het werk zendt de vergunninghouder digitale as built gegevens van hetgeen is gerealiseerd, conform het uniform meetbestek en handboek Beheerregister van waterschap Brabantse Delta, aan het waterschap. Het uniform meetbestek en handboek Beheerregister is op te vragen bij de afdeling Kennis & Advies, via intaketeamda@brabantsedelta.nl of 076 564 10 00.

II Bijzondere voorschriften

10. Algemeen

- 10.1 Bij deze vergunning horen de onderstaande gewaarmerkte rapporten en tekeningen :

- Bijlage 1: TEK7 blad001, Realisatie B2 Haven en B3 Havenkom;
- Bijlage 2: TEK8 blad002, Bestaande doorsnede B2 Haven + B3 Havenkom;
- Bijlage 3: TEK8 blad004, Bestaande situatie B3 Havenkom;
- Bijlage 4: TEK8 blad005, Bestaande doorsneden B3 Havenkom;
- Bijlage 5: TEK10 blad001, Realisatie B2 Haven + B3 Havenkom;
- Bijlage 6: TEK9 blad002, Opbreektekening B3 Havenkom;
- Bijlage 7: TEK10 blad004, Realisatie B3 Havenkom;
- Bijlage 8: TEK10 blad009, Realisatie B3 Havenkom;
- Bijlage 9: TEK10 blad005, Realisatie B3 Havenkom;
- Bijlage 10: TEK10 blad006, Realisatie B3 Havenkom;

- Bijlage 11: TEK10 blad007, Realisatie B3 Havenkom;
- Bijlage 12: TEK10 blad008, Realisatie B3 Havenkom;
- Bijlage 13: TEK10 blad010, Realisatie B3 Havenkom;
- Bijlage 14: TEK10 blad011, Realisatie B3 Havenkom;
- Bijlage 15: TEK10 blad012, Realisatie B3 Havenkom;
- Bijlage 16: TEK10 blad013, Realisatie B3 Havenkom;
- Bijlage 17: TEK10 blad014, Realisatie B3 Havenkom;
- Bijlage 18: rapport Steigerconstructies jachthaven, doc.nr. 8151110-RAPST-B2B3-DO-001-2.0, d.d. 29-9-2015;
- Bijlage 19: TEK10 blad015, Realisatie B3 Havenkom;
- Bijlage 20: TEK10 blad016, Realisatie B3 Havenkom;
- Bijlage 21: rapport Kadeconstructies 1 t/m 3 + 9 t/m 11 jachthaven, doc.nr. 8151110-RAPKD-B2B3-DO-001-2.0, d.d. 30-9-2015;
- Bijlage 22: rapport Kadeconstructies ABC en 4+5 jachthaven, doc.nr. 8151110-RAPKD-B2B3-DO-003-0.1, d.d. 10-9-2015;
- Bijlage 23: tek.nr. 1 - blad 1 van 2, Jachthaven Object B1 + B2 + B3 - DO;
- Bijlage 25: tek.nr. 6, Jachthaven Object B1 + B2 + B3;
- Bijlage 26: Ontwerpmemo DO object B1, B2 en B3, doc.nr. 8151110-RAP-B1B2B3-DO.1.0, d.d. 15-9-2015;
- Bijlage 27: Werkplan B1, B2, B3 doc.nr. 8151110-WP-B1B2B3, d.d. 9-10-2015;
- Bijlage 28: tek.nr. 1 - blad 1 van 2, Jachthaven Object B1 + B2 + B3 - UO;
- Bijlage 29: Productspecificaties constructie 50 van Grijsen park & straatdesign;
- Bijlage 30: 20150706-15015-1.4 banken 3000x600mm;
- Bijlage 31: 20150706-15015-3.1 bootbank 7000X3000mm;
- Bijlage 32: 20150706-15015-2.1 bootbank 14200X6600mm;
- Bijlage 33: 0B008112 Grundriss geandertes floss Kehl.

11. Waterkeringen

- 11.1 Tussen 1 oktober en 1 april mogen geen ontzodungen, ingravingen en dergelijke in het waterstaats-object plaatshebben. Uiterlijk op 1 oktober moeten aanvullingen, bezodungen, verhardingen en dergelijke tot genoegen van ons waterschap zijn uitgevoerd. In te zaaien of te bezoden oppervlakken, die nog niet van een voldoende erosiebestendige grasmant zijn voorzien, moeten, voor zover ons waterschap dit wenst, vóór 1 oktober van een winterkrammat worden voorzien. Zodra het dagelijks bestuur dit wenst moet in het volgend voorjaar de krammat worden weggenomen en moet het betreffende oppervlakte zo nodig opnieuw worden ingezaaid of worden bezod, een en ander ten genoegen van ons waterschap.
- 11.2 Bij de uitvoering van werkzaamheden moet het hectometreringssysteem van ons waterschap (betonnen meetpunt met tekstplaat, hectometerpalen of buisjes, asfaltnagels en eventuele verklikpalen), onaangeroerd blijven. Bij beschadiging of verplaatsing van hectometrische elementen komen kosten van herplaatsing of herstel voor rekening van de vergunninghouder.
- 11.3 De vergunninghouder dient ten behoeve van de periodieke toetsing van waterkeringen gegevens aan te leveren, waaruit blijkt dat de werken voldoen aan de gestelde eisen, welke zijn beschreven in de hiervoor geldende richtlijnen en huidige normen. De gegevens dienen voor het eerst te worden aangeleverd op een nog nader door het dagelijks bestuur te bepalen tijdstip, daarna elke 5 jaar.

12. Het plaatsen van damwand

- 12.1 De damwand wordt aangelegd in het A-oppervlaktewaterlichaam Steenbersche Haven zoals is weergegeven op de gewaarmerkte tekeningen met nummer TEK7 blad001, Realisatie B2 Haven + B3 Havenkom en TEK10 blad001, Realisatie B2 Haven + B3 Havenkom.
- 12.2 De werken met betrekking tot de damwand moeten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende gewaarmerkte bijlagen:
- Bijlage 19: TEK10 blad015, Realisatie B3 Havenkom;
 - Bijlage 20: TEK10 blad016, Realisatie B3 Havenkom;
 - Bijlage 21: rapport Kadeconstructies 1 t/m 3 + 9 t/m 11 jachthaven, doc.nr. 8151110-RAPKD-B2B3-DO-001-2.0, d.d. 30-9-2015;
 - Bijlage 22: rapport Kadeconstructies ABC en 4+5 jachthaven, doc.nr. 8151110-RAPKD-B2B3-DO-003-0.1, d.d. 10-9-2015;
 - Bijlage 27: Werkplan B1, B2, B3 doc.nr. 8151110-WP-B1B2B3, d.d. 9-10-2015.
- 12.3 De damwand moet voor de huidige damwand in het oppervlaktewaterlichaam worden geplaatst.
- 12.4 De damwand mag geen verontreiniging van het water en/of de waterbodem kunnen veroorzaken.
- 12.5 De damwand moet loodrecht of maximaal onder een hoek van 10 graden achterover hellend geplaatst worden.

- 12.6 De damwand moet zodanig worden geplaatst met verankeringen, dat vooroverkomen of onderuitzakken niet mogelijk is.
- 12.7 De damwand (constructie) moet zuiver loodrecht worden geplaatst.
- 12.8 De constructie van de damwand dient voldoende stevig te worden uitgevoerd (voldoende lengte en dikte) om de grond te kunnen keren zodanig dat geen uitspoeling van grond kan plaatsvinden.
- 12.9 De damwand moet zo worden geconstrueerd en vormgegeven dat deze bestand is tegen de belasting van de naast de damwand aan te brengen grond.
- 12.10 De damwand moet aan beide uiteinden vloeiend, grond dicht en stabiel aansluiten op de bestaande damwanden en zodanig worden afgewerkt dat geen uitspoeling van grond kan plaatsvinden (zowel onder als boven de waterlijn).
- 12.11 De vergunninghouder is onderhoudsplichtig voor de bestaande en de te plaatsen damwand.
- 12.12 De vergunninghouder moet de damwand en bijbehorende werken behoorlijk (doen) uitvoeren en in goede staat onderhouden.
- 12.13 Indien als gevolg van de aanleg van de damwand zich een zodanige gronddruk voordoet dat instabiliteit ontstaat dan wel dreigt te ontstaan, moet ter goedkeuring van het waterschap door en op kosten van de vergunninghouder een verbetering worden aangebracht.
- 12.14 De vergunninghouder dient het A-oppervlaktewaterlichaam ter plaatse van de damwand vrij te houden van waterplanten, (drijf)vuil e.d.
- 12.15 Het schuine talud vanaf maaiveld tot aan de nieuwe damwand mag niet worden opgevuld.

13. Het aanleggen van steigers

- 13.1 De steigers worden aangelegd in het A-oppervlaktewaterlichaam Steenbersche Haven zoals is weergegeven op de gewaarmerkte bijlagen:
 - Bijlage 7: TEK10 blad004, Realisatie B3 Havenkom;
 - Bijlage 8: TEK10 blad009, Realisatie B3 Havenkom;
 - Bijlage 9: TEK10 blad005, Realisatie B3 Havenkom;
 - Bijlage 10: TEK10 blad006, Realisatie B3 Havenkom;
 - Bijlage 11: TEK10 blad007, Realisatie B3 Havenkom;
 - Bijlage 12: TEK10 blad008, Realisatie B3 Havenkom;
 - Bijlage 13: TEK10 blad010, Realisatie B3 Havenkom;
 - Bijlage 14: TEK10 blad011, Realisatie B3 Havenkom;
 - Bijlage 15: TEK10 blad012, Realisatie B3 Havenkom;
 - Bijlage 16: TEK10 blad013, Realisatie B3 Havenkom;
 - Bijlage 17: TEK10 blad014, Realisatie B3 Havenkom;
 - Bijlage 18: rapport Steigerconstructies jachthaven, doc.nr. 8151110-RAPST-B2B3-DO-001-2.0, d.d. 29-9-2015;
 - Bijlage 27: Werkplan B1, B2, B3 doc.nr. 8151110-WP-B1B2B3, d.d. 9-10-2015.
- 13.2 De geregelde afvoer van water mag door de aanwezigheid of het gebruik van de aanlegsteigers niet worden belemmerd of bemoeilijkt.
- 13.3 De aanwezige werken ten behoeve van de water aan- en afvoer moeten ter allen tijden bereikbaar en bedienbaar te zijn.
- 13.4 De vergunninghouder dient het oppervlaktewaterlichaam ter plaatse van de steiger vrij te houden van (drijf)vuil, waterplanten e.d.
- 13.5 De steiger dient te zijn samengesteld uit deugdelijke materialen die niet uitlogen in het oppervlaktewater of de bodem.
- 13.6 Een steiger die niet meer gebruikt wordt of niet meer in goede staat van onderhoud verkeert, wordt terstond verwijderd.
- 13.7 Wanneer steiger is verwijderd wordt het talud en de bodem van het oppervlaktewaterlichaam vloeiend aangesloten.
- 13.8 Het dagelijks bestuur van het waterschap behoudt zich het recht voor om de vergunninghouder op eerste aanzegging of bij openbare bekendmaking te gelasten om aan de werken aangelegde vaartuigen uit het oppervlaktewaterlichaam te verwijderen indien dit in het kader van het waterbeheer of onderhoud gewenst is.

14. Het plaatsen van straatmeubilair (semi-permanente bouwwerken) op de kering

- 14.1 Het straatmeubilair wordt geplaatst zoals is aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekening tek.nr. 1 - blad 1 van 2, Jachthaven Object B1 + B2 + B3 - DO.
- 14.2 Het straatmeubilair moet worden geplaatst zoals is weergegeven op de gewaarmerkte bijlagen:
 - Bijlage 29: Productspecificaties constructie 50 van Grijsen park & straatdesign;
 - Bijlage 30: 20150706-15015-1.4 banken 3000x600mm;
 - Bijlage 31: 20150706-15015-3.1 bootbank 7000x3000mm;
 - Bijlage 32: 20150706-15015-2.1 bootbank 14200x6600mm;
 - Bijlage 33: 0B008112 Grundriss geandertes floss Kehl.

- 14.3 Alle constructies van tijdelijke aard, welke (na verwijdering) gaten achterlaten in de waterkering moeten met zwelklei van klasse II (volgens RAW) worden opgevuld.
- 14.4 Binnen de waterkeringzone mogen geen maaiveld- ofwel grondverlagende werkzaamheden worden uitgevoerd.
- 14.5 Het dagelijks bestuur van het waterschap behoudt zich het recht voor om de vergunninghouder op eerste aanzegging of bij openbare bekendmaking te gelasten om het staatmeubilair te verwijderen indien dit in het kader van het beheer gewenst is.

Breda, 1 februari 2016
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Mededelingenblad

Wij adviseren u om van de vergunning geen gebruik te maken, zolang voor derden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat is gebeurd, tot het tijdstip dat op het bezwaar is beschikt.

Het verlenen van deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

Een kopie van deze vergunning is verzonden aan:

Als gevolg van artikel 6.24 lid 1 van de Waterwet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk gemeld te worden aan het waterschap (artikel 6.24 lid 2 van de Waterwet).

Als gevolg van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien geen gebruik is gemaakt binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning.

Wanneer ten behoeve van het onderhoud in het waterstaatswerk moet worden gegraven, moet daarvan schriftelijk kennis worden gegeven aan het waterschap.

Meetpunten / kabels en leidingen

Indien binnen het werkterrein punten van meetkundige grondslag aanwezig zijn, dient dit te worden gemeld aan de desbetreffende instantie.

Met betrekking tot het (ver)graven van oppervlaktewaterlichamen wil het waterschap de aandacht vestigen op het feit dat de grondroerder wettelijk verplicht is om de ligginggegevens op te vragen en verder onderzoek te doen naar de exacte ligging van de kabels en leidingen. Het kaartmateriaal dient op de graaflocatie aanwezig te zijn. Dat betekent ook dat de feitelijke graver kennis moet nemen van de ligging van de kabels en leidingen. En er mag pas gegraven worden als er een graafmelding is gedaan en de respons daarop is ontvangen.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?

- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via

<http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Algemene Regel 30

Erfverharding

1. Criteria

Vrijstelling wordt verleend van het verbod bedoeld in artikel 3.3 en 3.4 van de Keur, voor het aanbrengen en onderhouden van erfverhardingen op een compartimenteringskering en binnen beschermingszone A van primaire en regionale waterkeringen.

2. Voorschriften

Degene die een erfverharding aanbrengt op een compartimenteringskering of binnen beschermingszone A van de primaire en regionale waterkering als bedoeld in artikel 1 voert alleen werkzaamheden uit die bestaan uit:

- * oppervlakkige grondroering (maximaal 0,30 meter diep), en/of;
- * aanbrengen klinkerverharding, en/of;
- * aanbrengen zandbed ten behoeve van klinkerverharding;

3. Toelichting

Motivering

Bij werkzaamheden bij de waterkering is het van groot belang dat het leggerprofiel, en dus ook de functie, van de waterkering tijdens en na de werkzaamheden is gewaarborgd. Wanneer werkzaamheden in de ondergrond bij of op een waterkering worden uitgevoerd, kan dat een negatief effect hebben op de functie van de waterkering.

Bij de uitvoering van de werkzaamheden zoals genoemd in de voorschriften worden er op relatief beperkte schaal werkzaamheden in de grond op of bij het waterstaatswerk uitgevoerd. Deze werkzaamheden hebben geen negatief effect op de waterkering.