

Uw schrijven van : 11 augustus 2016

Uw kenmerk :

Zaaknummer : WBD16-02723

Ons kenmerk : 16UTP05242

Barcode : 

Behandeld door : de heer G. Hendrickx

Doorkiesnummer : 076 564 15 42

Datum : 25 november 2016

Verzenddatum :

Onderwerp: gedeeltelijk verleende en gedeeltelijk geweigerde vergunning

Geachte

### **Vergunning**

./ Hierbij delen wij u mede, dat de door u aangevraagde vergunning ingevolge de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 gedeeltelijk is verleend en gedeeltelijk is geweigerd. De gedeeltelijk verleende en geweigerde vergunning is bijgevoegd. Het besluit worden ook bekend gemaakt op [www.officielebekendmakingen.nl](http://www.officielebekendmakingen.nl).

### **Mededelingenblad**

./ In het bijgevoegde mededelingenblad vindt u aanvullende (belangrijke) informatie die betrekking heeft op dit besluit.

### **Vragen**

Voor eventuele vragen over deze (deels geweigerde) vergunning kunt u contact opnemen met de heer G. Hendrickx, telefoonnummer 076 564 15 42 of e-mail [g.hendrickx@brabantsedelta.nl](mailto:g.hendrickx@brabantsedelta.nl).

Hoogachtend,  
Namens het dagelijks bestuur,  
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Bijlagen:    - vergunning/weigering  
              - mededelingenblad  
              - gewaarmerkte tekeningen  
              - antwoordkaart

Kopie aan:

Nummer: 16UTP05242

Het hoofd afdeling vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta';

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 11 augustus 2016 ingekomen op 11 augustus 2016 geregistreerd onder zaaknummer WBD16-02723 en aanvullende gegevens ingekomen tot en met 9 september 2016.

Van:

Gelet op: - de Waterwet;  
- de Keur waterschap Brabantse Delta 2015;  
- de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater.

#### OVERWEGINGEN:

##### **Aanvraag**

1. Er is een aanvraag ingediend voor het uitvoeren van waterhuishoudkundige werkzaamheden (aanvullende kavelaanvaardingswerken) in het kader van landinrichting Weerijs-Zuid te Rijsbergen bestaande uit het:
  - verwijderen van een bemalingspomp;
  - vervangen van duikers (overkluizing) in een categorie B oppervlaktewaterlichaam;
  - verzoek tot uitvoeren van achterstallig onderhoud aan een toekomstig categorie A oppervlaktewaterlichaam;ter hoogte van de Tiggeltsebergstraat 29A te Rijsbergen.

##### **Wetgeving**

2. Volgens artikel 3.1 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 is het verboden om zonder vergunning:
  - gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende beschermingszones of ondersteunende kunstwerken door daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan, liggen of drijven;
  - een oppervlaktewaterlichaam of ondersteunend kunstwerk aan te leggen;
  - in het profiel van vrije ruimte werken te plaatsen, te wijzigen of te behouden.

##### **Algemene toetsingskaders van het waterbeheer**

3. In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen benoemd die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:
  - voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met;
  - bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en;
  - vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.
4. Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.
5. Een vergunning wordt geweigerd indien deze niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.
6. De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen;
7. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in de Keur waterschap Brabantse Delta 2015, in de Algemene en Beleidsregels Keur waterschap Brabantse Delta 2015 en in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet.
8. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

## Toetsing aan Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater

9. Het verzoek is getoetst aan beleidsregels 1 en 5 van de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater.

### Verwijderen van een bemalingspomp

10. Het doel van beleidsregel 1 (peilafwijkingen in een oppervlaktewaterlichaam) is het voorkomen dat het watersysteem dusdanig negatief wordt beïnvloed dat het niet meer optimaal functioneert of dat de vastgelegde gebruiksfunctie (in dit geval landbouwgrond) wordt geschaad.
11. Er is een vergunning verleend (met ons kenmerk 05U008636, d.d. 24 november 2005) voor een bemalingspomp ter hoogte van het perceel kadastraal bekend als gemeente Rijsbergen, sectie I nummer 600.
12. Het waterschap kan bij verwijdering van de pomp niet garanderen dat er voldoende drooglegging wordt bereikt op het betreffende landbouwperceel om akkerbouwgewassen te kunnen telen.
13. Als de categorie B oppervlaktewaterlichamen rond het betreffende perceel op profiel zijn en de water afvoerende duikers stroomafwaarts volledig open zijn kan er een drooglegging bereikt worden van 0,80 meter onder maaiveld.
14. De achterliggende percelen kennen volgens de Bodemkaart 1:50.000 een veldpodzol bodem (Hn21t: leemarm en zwak lemig fijn zand met een dunne humushoudende bovengrond). Het cultuurtechnisch vademecum geeft voor bouwland een droogleggings-ontwerpnorm van 0,95 meter minus maaiveld voor leemarm zand en 1,00 meter minus maaiveld voor zwak lemig zand bij een Normaal Waternormpeil (= winterafvoer). Dus de drooglegging voor bouwland moet voor de betreffende percelen ca. 0,95-1,00 meter minus maaiveld zijn. Conclusie; een drooglegging van 0,80 meter is niet voldoende om akkerbouwgewassen op een goede manier te kunnen telen.
15. De eigenaar van het betreffende perceel (vergunninghouder van vergunning 05U008636) heeft een zienswijze ingediend op de aanvraag van de Bestuurscommissie Weerij-Zuid om de pomp te verwijderen.
16. In deze zienswijze verzoekt hij het waterschap dat de vergunning voor het aanwezig zijn van de pomp **niet** ingetrokken wordt. En om het beheer en onderhoud van deze pomp bij het waterschap neer te leggen.
17. Zijn motivatie is dat er in de toekomst akkerbouwgewassen geteeld gaan worden waarvoor een voldoende drooglegging moet zijn welke middels de pomp bereikt moeten worden.
18. Verder geeft hij aan dat er door hem in het kader van de ruilverkaveling geen percelen zijn ingeleverd die voor bemaling in aanmerking komen. Hij heeft alleen percelen ingeleverd met een hogere maaiveldhoogte. Het waterschap vindt dat dit argument een zaak is tussen de Bestuurscommissie Weerij-Zuid en de perceeleigenaar.
19. Ook doet de nieuwe perceeleigenaar het verzoek om de aanvraag van de Bestuurscommissie Weerij-Zuid voor wat betreft het verwijderen van de pomp niet in behandeling te nemen omdat het perceel geen eigendom van de Bestuurscommissie Weerij-Zuid is. Het waterschap is van mening dat de Bestuurscommissie wel belanghebbende is bij het wel of niet handhaven van de bemalingspomp en neemt de aanvraag daarom wel in behandeling.
20. Het verwijderen van de bemalingspomp uit het oppervlaktewaterlichaam veroorzaakt in natte periodes een hoger peil in het gebied ten zuiden van de Tiggeltsebergstraat.
21. Het betreft hier geen natuur of beschermd gebied, maar een landbouwgebied.
22. Het hogere peil kan een hydrologisch negatief effect hebben op de wezenlijke kenmerken van de teelt van akkerbouwgewassen, omdat er onvoldoende drooglegging gerealiseerd kan worden voor een goede teelt. Het negatieve effect kan (bij niet al te extreme regenval) gecompenseerd worden door de werking van de bemalingspomp.
23. Naar aanleiding van de bovenstaande overwegingen besluit het waterschap dat de vergunning voor het verwijderen van de bemalingspomp **geweigerd** wordt.
24. Het verzoek van de perceeleigenaar aan het waterschap om het beheer en het onderhoud van de bestaande bemalingspomp bij het waterschap neer te leggen kan niet worden gehonoreerd. Het waterschap is hierin geen partij. Het beheer en het onderhoud van de bemalingspomp ligt bij de vergunninghouder. Er zijn echter vanuit het waterschap geen belemmeringen voor de vergunninghouder om hierover nadere afspraken te maken met de Bestuurscommissie Weerij-Zuid, echter de vergunninghouder blijft voor het waterschap verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de pomp.

### Vervangen duikers (overkluizing) in categorie B oppervlaktewaterlichaam

25. Het doel van beleidsregel 5 (duikers en bruggen) is het in stand houden van het doorstroomprofiel en de bergingscapaciteit van het oppervlaktewaterlichaam, het waarborgen van de stabiliteit van de taluds, het behouden van een goede ecologie in de waterloop en het waarborgen van een doelmatige wijze van onderhoud.
26. Het waterschap voert een terughoudend beleid met betrekking tot vergunningverlening voor het leggen van duikers van welke aard ook in/over oppervlaktewaterlichamen waarbij een duiker niet langer mag zijn dan strikt noodzakelijk.
27. Lange duikers kunnen leiden tot opstuwing van water bovenstrooms, een knelpunt vormen bij hoge waterafvoeren en een negatieve invloed hebben op de ecologie.

28. Het gaat hier om het vervangen van de duiker parallel aan de Tiggeltsebergstraat ter hoogte van nummer 29a omdat deze duiker niet op de juiste hoogte ligt om het water afkomstig van de achterliggende percelen vlot af te voeren.
29. De duiker (overkluizing) met een lengte van 50,00 meter en een doorsnede van 0,30 meter wordt vervangen in een categorie B oppervlaktewaterlichaam.
30. De duiker in het categorie B oppervlaktewaterlichaam wordt vervangen en op de juiste hoogte aangelegd omdat anders het hemelwater van de achterliggende percelen niet snel genoeg afgevoerd kan worden.
31. De vervanging van de duiker in het categorie B oppervlaktewaterlichaam veroorzaakt geen wateroverlast of -schaarste omdat er nu, door het laten zakken van de duiker, een snellere afwatering plaats kan vinden.
32. Door de aanleg van de duiker wordt de stabiliteit van het talud en bodem niet aangetast.
33. De diameter van de duiker in een categorie B oppervlaktewaterlichaam moet een vergelijkbare diameter hebben als de diameter van de duiker bovenstrooms, met in ieder geval een minimale diameter van 0,30 meter.

### **Verzoek tot uitvoeren achterstallig onderhoud aan toekomstig categorie A oppervlaktewaterlichaam**

34. Met achterstallig onderhoud wordt bedoeld het opschonen van een oppervlaktewaterlichaam dat momenteel als een categorie B oppervlaktewaterlichaam in de legger staat, maar in het plan Herinrichting Weerijs-Zuid is voorzien als toekomstig categorie A oppervlaktewaterlichaam.
35. Er is geen melding - of vergunningsplicht om dit onderhoud uit te voeren. Het onderhoud aan categorie B oppervlaktewaterlichamen valt onder de gebodsartikelen zoals die zijn opgenomen in artikel 2.1, 2.3 en 2.5 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015. De onderhoudsplicht is vastgelegd in de legger waarbij normaliter voor categorie B oppervlaktewaterlichamen de onderhoudsplicht bij de aanliggende eigenaren ligt. Ook voor deze waterloop geldt dat de aanliggende eigenaren onderhoudsplichtigen zijn.
36. Om afwatering van de zuidelijk gelegen gronden, liggend aan de overzijde van de Tiggeltsebergstraat, zo goed mogelijk te maken zal het oppervlaktewaterlichaam opgeschoond dienen te worden.
37. Het betreffende oppervlaktewaterlichaam heeft een smal en diep profiel, en omdat het in een particulier bos ligt is het niet mogelijk om de sloot een ruimer profiel te geven.
38. De aanvrager doet een verzoek aan het waterschap om het betreffende oppervlaktewater op te schonen.
39. Er zijn afspraken gemaakt dat het betreffende oppervlaktewaterlichaam in de toekomst een categorie A oppervlaktewater wordt, en wordt overgedragen aan het waterschap.
40. Voorafgaand aan de overdracht dient de aanvrager het achterstallig onderhoud aan de betreffende waterloop uit te voeren.
41. Tot het moment dat de overdracht aan het waterschap is vastgesteld en het een categorie A oppervlaktewater wordt, behoort het onderhoud niet toe aan het waterschap.
42. Het beheer en onderhoud van het betreffende oppervlaktewaterlichaam wordt, na uitvoering van het achterstallig onderhoud en de goedkeuring hiervan door het waterschap, overgenomen door het waterschap.

### **B E S L U I T:**

**I** Aan \_\_\_\_\_ en zijn rechtverkrijgenden,  
vergunning te **weigeren** voor het verwijderen van de bemalingspomp. De vergunning, met ons kenmerk 05U008636 waarin de pomp vergund is, blijft onverminderd van kracht.

**II** Aan \_\_\_\_\_ en zijn rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in 3.1 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015, voor het:

- vervangen van duiker (overkluizing) in een categorie B oppervlaktewaterlichaam;

ter hoogte van de Tiggeltsebergstraat 29a te Rijsbergen in de gemeente Zundert, één en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

### **Algemene voorschriften**

- 1. Algemeen**
  - ./ 1.1. De algemene voorschriften zijn van toepassing tenzij bij bijzonder voorschrift anders is bepaald.
  - 1.2. De werken / activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende gewaarmerkte tekeningen en rapporten met nummers WBD16-02723-A en WBD16-02723-B.
- 2. Melding aanvang en einde werkzaamheden**
  - ./ 2.1. Ten minste vijf werkdagen vóór de start van de uitvoering van het werk/de activiteit wordt het waterschap hiervan op de hoogte gesteld. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van de

bijgevoegde antwoordkaart of het webformulier beschikbaar via [www.brabantsedelta.nl/startwerkzaamheden](http://www.brabantsedelta.nl/startwerkzaamheden).

- 2.2. De werkzaamheden/activiteiten waarvoor vergunning is verleend worden na aanvang van de eerste werkzaamheden/activiteiten in één aaneengesloten periode uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.

### **3. Toezicht**

- 3.1. Gedurende de uitvoering van het werk/de activiteit is (een kopie van) deze vergunning op de locatie van het werk / de activiteit aanwezig.

### **4. Onderhoud**

- 4.1. De werken worden door en voor rekening van de vergunninghouder uitgevoerd en in goede staat onderhouden.

### **5. Wijzigingen**

- 5.1. Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven werken en maten, wordt dit onmiddellijk schriftelijk, voorzien van tekening(en) en/of rapporten, overlegd met afdeling vergunningen van het waterschap. De aanpassingen kunnen pas worden uitgevoerd na goedkeuring van het waterschap. Een aanpassing kan mogelijk leiden tot een nieuw besluit.

### **6. Calamiteiten**

- 6.1. Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, neemt de vergunninghouder onmiddellijk contact op met het waterschap (076 564 10 00).

### **7. As built gegevens**

- 7.1. Uiterlijk drie maanden na het gereedkomen van het werk stuurt de vergunninghouder as built gegevens van de realisatie, per post op een digitaal medium of via [handhavingkeur@brabantsedelta.nl](mailto:handhavingkeur@brabantsedelta.nl), aan de afdeling Handhaving van waterschap Brabantse Delta.
- 7.2. De gegevens moeten voldoen aan het uniform meetbestek en handboek Beheerregister van waterschap Brabantse Delta.
- 7.3. Voor het opvragen van het meetbestek en handboek kunt u contact opnemen met de afdeling Kennis & Advies, via [intaketeamda@brabantsedelta.nl](mailto:intaketeamda@brabantsedelta.nl) of 076 564 10 00.

## **Bijzondere voorschriften**

### **8. Vervangen duiker (overkluizing) in een categorie B oppervlaktewater**

- 8.1. De duiker (overkluizing) moeten worden aangebracht conform de bijbehorende gewaarmerkte tekening met nummer WBD16-02723-A.

- 8.2. De dam met duiker moet worden aangelegd met de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving/maatvoering
Type duiker	Rond
Lengte duiker	Maximaal 50,00 meter
Inwendige doorsnede duiker	Minimaal 0,30 meter
Binnen onderkant van de duiker	NAP + 7,05 meter

- 8.3. Alvorens met het leggen van de duiker wordt aangevangen, moet eventuele aanwezige plantengroei en/of baggerspecie worden verwijderd tot 1,00 meter ter weerszijden van de te leggen duiker.
- 8.4. De voegen tussen de dukerelementen moeten zodanig worden afgedicht dat zij geen water doorlaten en vervolgens geen verzakking kunnen veroorzaken.
- 8.5. Gelijktijdig met het aanvullen van de duiker moeten de uiteinden van de aan te leggen duiker vanaf de bodem van het oppervlaktewaterlichaam tot maaiveldhoogte worden afgewerkt, aangepast aan het bestaande talud van het oppervlaktewaterlichaam waarbij de stabiliteit van het talud gewaarborgd blijft.
- 8.6. De waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen moet te allen tijde gewaarborgd blijven.
- 8.7. Alle materialen die vrijkomen bij het uitvoeren van de werken en werkzaamheden moeten verwijderd worden.

Breda, 25 november 2016  
Namens het dagelijks bestuur,  
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

# Mededelingenblad

## Algemeen

Belanghebbende die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen hiertegen bezwaar maken. Wij adviseren u daarom om geen gebruik van de vergunning te maken, zolang voor belanghebbenden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat gebeurd, te wachten met de uitvoering tot dat op het bezwaar is beslist. Deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van eventuele andere benodigde vergunningen en/of (privaatrechtelijke) toestemming(en) (op grond van andere regelingen).

Als gevolg van artikel 6.24 lid 1 van de Waterwet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient de rechtsopvolger dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk te melden aan het waterschap (artikel 6.24 lid 2 van de Waterwet).

Als gevolg van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning geen gebruik is gemaakt van de vergunning.

## Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

## Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

## Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

#### **KLIC**

Met betrekking tot de werkzaamheden wil het waterschap de aandacht vestigen op het feit dat de grondroerder wettelijk verplicht is om de ligginggegevens op te vragen en verder onderzoek te doen naar de exacte ligging van de kabels en leidingen. Het kaartmateriaal dient op de graaflocatie aanwezig te zijn. Dat betekent ook dat de feitelijke graver kennis moet nemen van de ligging van de kabels en leidingen. En er mag pas gegraven worden als er een graafmelding is gedaan en de respons daarop is ontvangen.