

Uw schrijven van : 16 november 2016

Uw kenmerk :

Zaaknummer : WBD16-03556

Ons kenmerk : 16UTP05451

Barcode : 

Behandeld door : de heer E. Jansen

Doorkiesnummer : 076 564 13 29

Datum : 20 december 2016

Verzenddatum :

Onderwerp: verleende vergunning

Geachte

### **Verleende vergunning**

./ Hierbij delen wij u mede, dat de door u aangevraagde vergunning ingevolge de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 is verleend. De vergunning is bijgevoegd. Het besluit wordt ook bekend gemaakt op [www.officielebekendmakingen.nl](http://www.officielebekendmakingen.nl).

### **Privaatrechtelijke toestemming**

Naast deze publiekrechtelijke vergunning is er ook sprake van het gebruik van eigendom van het waterschap. Het waterschap heeft privaatrechtelijk toestemming verleend tot het gebruik van zijn eigendom middels een huurovereenkomst die is aangegaan voor onbepaalde tijd. Bij het beëindigen van de huurovereenkomst eindigt ook de geldigheidsduur van de verleende vergunning.

### **Mededelingenblad**

./ In het bijgevoegde mededelingenblad vindt u aanvullende (belangrijke) informatie die betrekking heeft op dit besluit.

**Vragen**

Voor eventuele vragen over deze vergunning kunt u contact opnemen met de heer E. Jansen, telefoonnummer 076 564 13 29 of e-mail [e.jansen@brabantsedelta.nl](mailto:e.jansen@brabantsedelta.nl)

Hoogachtend,  
Namens het dagelijks bestuur,  
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Bijlagen:    - vergunning  
                  - mededelingenblad  
                  - gewaarmerkte tekeningen  
                  - antwoordkaart

Kopie aan:

Nummer: 16UTP05451

Het hoofd afdeling vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta';

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 16 november 2016 ingekomen op 16 november 2016 geregistreerd onder zaaknummer WBD16-03556 en aanvullende gegevens ingekomen tot en met 30 november 2016.

Van:

Gelet op: - de Waterwet;  
- de Keur waterschap Brabantse Delta 2015;  
- de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater.

#### OVERWEGINGEN:

##### **Aanvraag**

1. Er is een aanvraag ingediend voor het uitvoeren van waterhuishoudkundige werkzaamheden ter hoogte van Slobbegorsedijk 21 te Heijningen, bestaande uit het aanleggen van een steiger in een a-water, de uitstroomgeul van gemaal "de Dintel" bij de uitmonding in rivier de Mark en Dintel;

##### **Aanleiding tot de vergunning aanvraag**

2. De steiger/vlonder bevindt zich op eigendom van het waterschap. Voor het gebruik van haar eigendom is het waterschap op 7 oktober 2008 met de aanvrager een huurovereenkomst aangegaan.
3. Het hebben en houden van een steiger maakt deel uit van deze huurovereenkomst.
4. In de huurovereenkomst is opgenomen dat huurder van het waterschapseigendom zelf dient zorg te dragen voor een ontheffing/vergunning voor het hebben en houden van een steiger met ligplaats voor één roeiboot.
5. In de huurovereenkomst is verder opgenomen dat de huurder zich verbindt aan het perceel geen enkele bestemming te geven en geen enkel werk aan te brengen of reeds aanwezig werk te wijzigen zonder dat daartoe tevoren schriftelijk toestemming is verleend door het waterschap.
6. De huurder heeft aan beide bovenstaande bepalingen echter géén gevolg gegeven.
7. Wijzigingen die de huurder (naar eigen zeggen in 2013) heeft uitgevoerd aan de steiger, zijn voor het waterschap aanleiding geweest om huurder te wijzen op de verplichtingen uit huurovereenkomst.
8. De huurder heeft hierop alsnog een vergunning voor de steiger inclusief ligplaats voor één roeiboot aangevraagd.
9. De huurovereenkomst is vanwege de daarin opgenomen bepalingen onlosmakelijk gekoppeld aan de te verlenen vergunning.
10. De te verlenen vergunning is daarom niet overdraagbaar en vervalt op het moment dat de huurovereenkomst wordt ontbonden.

##### **Wetgeving**

11. Volgens artikel 3.1 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 is het verboden om zonder vergunning:
  - gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende beschermingszones of ondersteunende kunstwerken door daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan, liggen of drijven;
  - een oppervlaktewaterlichaam of ondersteunend kunstwerk aan te leggen;
  - in het profiel van vrije ruimte werken te plaatsen, te wijzigen of te behouden.

##### **Algemene toetsingskaders van het waterbeheer**

12. In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen benoemd die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met;
  - bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en;
  - vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.
13. Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.
  14. Een vergunning wordt geweigerd indien deze niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.
  15. De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functieervulling door watersystemen;
  16. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in de Keur waterschap Brabantse Delta 2015, in de Algemene regels en Beleidsregels horende bij de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 en in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet.
  17. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

#### **Toetsing aan Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater**

18. Het verzoek is getoetst aan beleidsregel 11 van de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater.
19. Voor het gedeelte van de steigers, vlonders en overhangende bouwwerken dat zich op de oever bevindt, moet ook getoetst worden aan beleidsregel 3 (werken en objecten in de watergang en beschermingszone).

#### **Steigers, vlonders en overhangende bouwwerken**

20. Het doel van beleidsregel 11 (steigers, vlonders en overhangende bouwwerken) is het mogelijk maken van voorzieningen zoals steigers en vlonders en andere soortgelijke bouwwerken, zonder dat de doorstroming wordt belemmerd. De voorzieningen mogen geen nadelige invloed hebben op de stabiliteit van het talud/oever. Belangrijk aspect is het waarborgen van de mogelijkheden voor gewoon en buitengewoon onderhoud.
21. Steigers, vlonders of overhangende bouwwerken worden alleen toegestaan als het onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam niet wordt belemmerd.
22. Uitgangspunt bij een categorie A oppervlaktewaterlichaam is dat een minimale doorvaarbreedte van 3,50 meter moet vrij blijven voor de maaiboot.
23. Uitgangspunt bij een vaarweg is dat er aan beide zijden van de vaarweg een steiger/vlonder moet kunnen worden aangelegd en dat er geen hinder voor de scheepvaartverkeer mag optreden.
24. De steiger/vlonder vormt geen belemmering voor het (buitengewoon) onderhoud van het categorie A oppervlaktewaterlichaam omdat er voldoende ruimte overblijft om het onderhoud met varende materieel uit te voeren.
25. De steiger/vlonder heeft geen nadelige invloed op de scheepvaart op rivier de Mark en Dintel omdat de steiger/vlonder en het daaraan af te meren vaartuig zich geheel buiten deze vaarweg bevinden.

#### **Werken en objecten in de watergang en beschermingszone**

26. Het doel van beleidsregel 3 (werken en objecten in de watergang en beschermingszone) is het beschermen van de functie van wateren als onderdeel van het totale watersysteem. In het geval van werken en objecten in de watergang en de beschermingszone gaat het er om dat er voldoende ruimte overblijft voor doelmatig onderhoud aan de wateren en dat de stabiliteit van de oever wordt gewaarborgd.
27. Het obstakel in de beschermingszone van de watergang kan worden toegestaan omdat het reguliere onderhoud vanaf het water wordt uitgevoerd.
28. De stabiliteit van de oever en het talud worden door het obstakel niet aangetast.
29. Tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

#### **B E S L U I T:**

Aan hierna te noemen  
 vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 3.1 lid 1 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015, voor het:

- aanleggen, hebben en onderhouden van een steiger/vlonder in a-water OVK06074 (uitstroom van gemaal de Dintel) en het daaraan afmeren van een roeiboot, ter hoogte van Slobbegorsedijk 21 te Heijningen;

in de gemeente Moerdijk, één en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

## **I Algemene voorschriften**

### **1. Algemeen**

- ./
- 1.1. De algemene voorschriften zijn van toepassing tenzij bij bijzonder voorschrift anders is bepaald.
  - 1.2. De werken / activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende gewaarmerkte tekeningen en rapporten met nummers WBD16-03556-A en WBD16-03556-B.

### **2. Melding aanvang en einde werkzaamheden**

- ./
- 2.1. Ten minste vijf werkdagen vóór de start van de uitvoering van het werk/de activiteit wordt het waterschap hiervan op de hoogte gesteld. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van de bijgevoegde antwoordkaart of het webformulier beschikbaar via [www.brabantsedelta.nl/startwerkzaamheden](http://www.brabantsedelta.nl/startwerkzaamheden).
  - 2.2. De werkzaamheden/activiteiten waarvoor vergunning is verleend worden na aanvang van de eerste werkzaamheden/activiteiten in één aaneengesloten periode uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.

### **3. Toezicht**

- 3.1. Gedurende de uitvoering van het werk/de activiteit is (een kopie van) deze vergunning op de locatie van het werk / de activiteit aanwezig.

### **4. Onderhoud**

- 4.1. De werken worden door en voor rekening van de vergunninghouder uitgevoerd en in goede staat onderhouden.

### **5. Wijzigingen**

- 5.1. Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven werken en maten, wordt dit onmiddellijk schriftelijk, voorzien van tekening(en) en/of rapporten, overlegd met afdeling vergunningen van het waterschap. De aanpassingen kunnen pas worden uitgevoerd na goedkeuring van het waterschap. Een aanpassing kan mogelijk leiden tot een nieuw besluit.

### **6. Calamiteiten**

- 6.1. Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, neemt de vergunninghouder onmiddellijk contact op met het waterschap (076 564 10 00).

## **II Bijzondere voorschriften**

### **7. Aanleg steiger/vlonder categorie A oppervlaktewaterlichaam**

- 7.1. De steiger, vlonder of overhangend bouwwerk is vrijstaand en rust niet op -of vindt geen steun aan- oeverwerken, schanskorven, beschoeiing en dergelijke.
- 7.2. Ter ondersteuning van de steiger of vlonder boven het oppervlaktewaterlichaam mogen alleen palen in het oppervlaktewaterlichaam aangebracht zijn, waarbij ten hoogste één paal per strekkende meter is aangebracht.
- 7.3. Er is een minimale doorvaarbreedte gewaarborgd van 3,50 meter in het midden van het oppervlaktewaterlichaam.
- 7.4. De steiger of vlonder of overhangend bouwwerk steekt, met inachtneming van de minimale doorvaarbreedte, maximaal 2,00 meter uit, gemeten vanuit de doorgaande oeverlijn.
- 7.5. De steiger, vlonder of overhangend bouwwerk is - gemeten langs de oever - maximaal 5,50 meter breed.
- 7.6. De afstand ten opzichte van andere steigers, vlonders, overhangend bouwwerken of ondersteunende kunstwerken langs dezelfde oever bedraagt minimaal 5,00 meter.
- 7.7. De steiger, vlonder of overhangend bouwwerk is ten behoeve van groot onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam tijdelijk op aanzegging van, of bij gelasting via een openbare bekendmaking door of namens het bestuur, door de eigenaar/gebruiker verwijderd.
- 7.8. De steiger, vlonder of overhangend bouwwerk in a-water, mag geen belemmering veroorzaken van de waterafvoer.
- 7.9. De steiger, vlonder of overhangend bouwwerk mogen het onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam niet belemmeren.
- 7.10. De steiger, vlonder of overhangend bouwwerk verkeert voortdurend in goede staat van onderhoud.
- 7.11. Onverminderd de onderhoudsplichten houdt de eigenaar/gebruiker van de steiger, vlonder of overhangend bouwwerk het water en de oever ter plaatse vrij van materialen, (drijf)vuil, resten van waterplanten en dergelijke.
- 7.12. De steiger, vlonder of overhangend bouwwerk die niet meer gebruikt wordt of niet meer in goede staat van onderhoud verkeert, wordt terstond verwijderd.
- 7.13. Wanneer steiger, vlonder of overhangend bouwwerk is verwijderd wordt het talud en de bodem van het oppervlaktewaterlichaam vloeiend aangesloten. De taludbegroeiing wordt eveneens hersteld.

- 7.14. De steiger/vlonder dient te zijn samengesteld uit materialen die niet uitloggen in het oppervlaktewaterlichaam of de bodem.

**8. Afmeren van een roeiboot aan de steiger**

- 8.1. Aan de steiger mag één roeiboot worden afgemeerd.
- 8.2. De roeiboot moet zodanig aan de steiger zijn bevestigd dat het met een stijging van de waterstand mee kan bewegen.
- 8.3. Het dagelijks bestuur behoudt zich het recht voor om de vergunninghouder op eerste aanzegging of bij openbare bekendmaking te gelasten om de roeiboot uit het oppervlaktewaterlichaam te verwijderen/verplaatsen indien dit in het kader van het waterbeheer gewenst is. De vergunninghouder moet hieraan met onmiddellijke ingang gehoor geven. De roeiboot mag weer in het oppervlaktewaterlichaam worden gelegd, zodra het dagelijks bestuur dit toestaat.

Breda, 20 december 2016  
Namens het dagelijks bestuur,  
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

# Mededelingenblad

## Algemeen

Belanghebbende die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen hiertegen bezwaar maken. Wij adviseren u daarom om geen gebruik van de vergunning te maken, zolang voor belanghebbenden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat gebeurd, te wachten met de uitvoering tot dat op het bezwaar is beslist. Deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van eventuele andere benodigde vergunningen en/of (privaatrechtelijke) toestemming(en) (op grond van andere regelingen).

Als gevolg van artikel 6.24 lid 1 van de Waterwet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. In deze vergunning is bepaald dat deze niet overgaat op een rechtsopvolger maar vervalt bij beëindiging van de huurovereenkomst tussen waterschap en vergunninghouder.

Als gevolg van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning geen gebruik is gemaakt van de vergunning.

## Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

## Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

## Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.