

Uw schrijven van : 10 november 2015

Uw kenmerk : W1427

Zaaknummer : WBD15-01035

Ons kenmerk : *16UTP02161*

Barcode : 

Behandeld door : mevrouw Y. van den Elshout

Doorkiesnummer : 076 564 14 73

Datum : 29 februari 2016

Verzenddatum :

Onderwerp: besluit weigering

Geachte heer

Wij hebben de door Vogels Bouwmanagement namens u ingediende vergunningaanvraag ontvangen voor het verlengen van een overkluizing ter hoogte van Asteriastraat/ Letostraat in Tilburg.

Hierbij delen wij u mede, dat de vergunning is **geweigerd**.

./· Het besluit tot weigering van de vergunning is bijgevoegd.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met afdeling vergunningen.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Bijlagen: - besluit
 - mededelingenblad

Kopie aan:

Nummer: *16UTP02161*

Het hoofd afdeling vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta';

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 10 november 2015 ingekomen op 10 november 2015 geregistreerd onder zaaknummer WBD15-01035 en aanvullende gegevens ingekomen tot en met 17 december 2015.

Van:

Namens:

Gelet op: - de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta 2015;
- de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater.

OVERWEGINGEN:

1. Er is een aanvraag ingediend voor het verlengen met 35 meter van een bestaande overkluizing in een categorie A oppervlaktewaterlichaam "Kwelsloot Wilhelminakanaal Noord" ter hoogte van de Asteriastraat/ Letostraat in Tilburg.
2. Volgens artikel 3.1 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 is het verboden om zonder vergunning:
 - gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende beschermingszones of ondersteunende kunstwerken door daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan, liggen of drijven;
 - een oppervlaktewaterlichaam of ondersteunend kunstwerk aan te leggen;
 - in het profiel van vrije ruimte werken te plaatsen, te wijzigen of te behouden.

Toetsing aan de waterwet

3. Het verzoek is getoetst aan artikel 2.1 van de Waterwet waarin de algemene doelstellingen zijn benoemd die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:
 - voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
 - bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
 - vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.
4. Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.
5. Een vergunning wordt geweigerd indien deze niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.
6. De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functieervulling door watersystemen.
7. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in de Keur waterschap Brabantse Delta 2015, in de Algemene en Beleidsregels Keur waterschap Brabantse Delta 2015 en in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet.
8. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

Toetsing aan Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater

9. Het verzoek is getoetst aan beleidsregel 5 'Duikers en bruggen' van de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater.
10. Het doel van beleidsregel 5 is het in stand houden van het doorstroomprofiel en de bergingscapaciteit van het oppervlaktewaterlichaam, het waarborgen van de stabiliteit van de taluds, het behouden van een goede ecologie in de waterloop en het waarborgen van een doelmatige wijze van onderhoud.
11. Bij het aanleggen van een dam met duiker treedt een vernauwing op van het oppervlaktewaterlichaam waardoor de doorstroming van het water vermindert.
12. Afhankelijk van de lengte en de diameter van de duiker treedt opstuwing en verlies aan berging op, wat problemen kan geven bij bijvoorbeeld piekafvoeren.
13. Bij een duiker in een a-water is het belangrijk dat het doelmatig onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam niet wordt belemmerd.
14. Een duiker kan negatieve gevolgen hebben voor de waterkwaliteit (zuurstofhuishouding) en de ecologie (migratie van water- en oeverdieren en de verspreiding van plantensoorten). Zowel voor de waterkwaliteit als de waterkwantiteit vanuit ecologisch oogpunt, is het van belang dat er zo min mogelijk duikers voorkomen.
15. De aanvraag heeft betrekking op het verlengen met 35 meter van een bestaande overkluizing (83 meter) tot een totale lengte van 118 meter in een categorie A oppervlaktewaterlichaam, waarbij twee knikpunten in de overkluizing ontstaan.
16. Het categorie A oppervlaktewaterlichaam bevindt zich aan de oostkant naast de huidige containerterminal Vossenbergh West II.
17. Dit categorie A oppervlaktewaterlichaam is een aantal jaar geleden omgelegd in verband met de aanleg van een langshaven voor containerterminal Vossenbergh West II. Tegelijkertijd is ten behoeve van de noodzakelijke ontsluiting en uit oogpunt van de verkeersveiligheid rondom de te realiseren containerterminal een overkluizing (met een knikpunt) vergund, zie verleende vergunning 12UT004569.
18. De aanvrager is voornemens om het naastgelegen terrein, ten oosten van de bestaande containerterminal, in te richten ten behoeve van de uitbreiding bedrijfsvoering.
19. Volgens aanvrager is het verlengen van de overkluizing noodzakelijk om ten behoeve van de bedrijfseconomische redenen en beveiliging van goederen een permanente koppeling te kunnen realiseren tussen de bestaande containerterminal, aan de Asteriastraat 37, en de uitbreiding van de inrichting middels het terrein gelegen aan de Letostraat. Tevens geldt dat door de realisatie van de koppeling geen transportbewegingen via de openbare weg plaats hoeven te vinden tussen de twee percelen.
20. Het categorie A oppervlaktewaterlichaam heeft een belangrijke functie als kwelsloot voor de opvang en afvoer van kwelwater vanuit het Wilhelminakanaal.
21. Het algemene toetsingscriterium 5.4.1.1 lid 1 in beleidsregel 5 geeft aan dat er in principe geen duikers en/of bruggen in a-wateren worden toegestaan.
22. Hierop zijn uitzonderingen mogelijk, maar na toetsing blijkt dat deze aanvraag hier niet aan voldoet, omdat:
 - De verlenging is niet nodig voor perceelontsluiting omdat het perceel op een andere wijze is, of kan worden ontsloten;
 - Dit a-water heeft geen vastgestelde ecologische functie, dus dit toetsingscriterium is niet van toepassing bij deze aanvraag;
 - Het perceel waarop deze aanvraag betrekking heeft, grenst aan deze zijde niet met meer dan 100 meter aan een a-water en deze aanvraag betreft niet een extra duiker, dus dit toetsingscriterium is niet van toepassing;
 - Bij de aanvraag zijn geen stukken aangeleverd waaruit blijkt dat het bedrijf een extra duiker (verlenging) nodig heeft vanwege bedrijfshygiënische redenen of andere wetgeving;
 - De duiker (verlenging) is niet noodzakelijk vanwege infrastructurele werken.
23. Het waterschap heeft vervolgens getoetst of er zwaarwegende redenen zijn overgelegd om af te kunnen wijken van beleidsregel 5.
24. Na het vergelijken van de tekeningen waarop de bestaande situatie en de gewenste terreinindeling staan aangegeven, zijn wij van mening dat een permanente koppeling tussen de terreinen mogelijk kan worden gemaakt aan de noordzijde van het categorie A oppervlaktewaterlichaam, zonder dat daarvoor de waterloop verder overkluist hoeft te worden.
25. Door het anders inrichten van de beide terreinen, waarbij de ingetekende "parkeren personeel" gebruikt worden voor de transportbewegingen, menen wij dat er voldoende ruimte ontstaat om transportbewegingen te laten plaatsvinden tussen de twee percelen, zonder daarbij via de openbare weg te rijden.

26. Vanwege de hierboven genoemde overwegingen is er voor het waterschap geen zwaarwegende reden om af te wijken van beleidsregel 5 en voor het verlengen met 35 meter van een bestaande overkluizing vergunning te verlenen.

B E S L U I T:

Aan vergunning **te weigeren** van het verbod, gesteld in artikel 3.1 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015, voor:

- het verlengen met 35 meter van een bestaande overkluizing in een categorie A oppervlaktewaterlichaam;

ter hoogte van de Asteriastraat/ Letostraat te Tilburg in de gemeente Tilburg.

Breda, 29 februari 2016
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Mededelingenblad

Kopie aan:

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.