

Nummer: 17UTP03985

Het hoofd afdeling vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta';

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 15 september 2017, ingekomen op 15 september 2017 geregistreerd onder zaaknummer WBD17-03131 en aanvullende gegevens ingekomen tot en met 17 november 2017.

Van:

Gelet op: - de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta 2015;
- de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater.

OVERWEGINGEN:

Aanvraag

1. Er is een aanvraag ingediend voor het uitvoeren van waterhuishoudkundige werkzaamheden bestaande uit het aanleggen van een bergingsvoorziening en het aanbrengen van een in- en uitstroomvoorziening in de beschermingszone van a-wateren aan de Roei in Kaatsheuvel.
2. Het doel van de bergingsvoorziening is om tijdens extreme regenval extra water te kunnen bergen.

Wetgeving

3. Volgens artikel 3.1 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 is het verboden om zonder vergunning:
 - gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende beschermingszones of ondersteunende kunstwerken door daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan, liggen of drijven;
 - een oppervlaktewaterlichaam of ondersteunend kunstwerk aan te leggen;
 - in het profiel van vrije ruimte werken te plaatsen, te wijzigen of te behouden.

Algemene toetsingskaders van het waterbeheer

4. In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen benoemd die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:
 - voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met;
 - bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en;
 - vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.
5. Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.
6. Een vergunning wordt geweigerd indien deze niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.
7. De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functieervulling door watersystemen.
8. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in de Keur waterschap Brabantse Delta 2015, in de Algemene regels en Beleidsregels horende bij de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 en in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet.
9. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

Toetsing aan Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater

10. Het verzoek is getoetst aan beleidsregel 3 en 10 van de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater.

Het plaatsen van een in- en uitstroomvoorziening in het talud van een a-wateren

11. Het doel van beleidsregel 3 (werken en objecten in de watergang en beschermingszone) is het beschermen van de functie van wateren als onderdeel van het totale watersysteem. In het geval van werken en objecten in de watergang en de beschermingszone gaat het er met name om dat er voldoende ruimte overblijft voor doelmatig onderhoud aan de wateren en dat de stabiliteit van de oever wordt gewaarborgd.
12. De obstakels (de in- en uitstroomvoorziening) in het talud van de a-wateren zijn noodzakelijk in verband met het functioneren van een aan te leggen bergingsvoorziening.
13. De instroomvoorziening wordt aangelegd in de vorm van een verlaging van het maaiveld van het talud van het a-water OVK11072.
14. Door het verlagen van het talud van het a-water vindt er minder berging plaats in het a-water. De verlaging wordt op een peil aangebracht van 1,90 mNAP.
15. Gezien de hoogte van dit peil ten aanzien van het gehanteerde waterpeil zal in normale situaties geen verlies aan berging optreden. Alleen bij extreme situaties kan het water via deze verlaging in het talud water geborgen worden in een aan te leggen waterberging.
16. De uitstroomvoorziening wordt in het talud van het a-water OVK11087 aangebracht.
17. Het doorstroomprofiel wordt niet belemmerd.
18. Het onderhoud van de in een uitstroomvoorzieningen wordt uitgevoerd door vergunninghouder.
19. De bediening en het beheer van de uitstroomvoorziening vindt plaats door het waterschap.
20. De stabiliteit van de oever en het talud worden door de in- en uitstroomvoorzieningen niet aangetast indien voldaan wordt aan de bijzondere voorschriften van deze vergunning.
21. De in en uitstroomvoorziening worden zodanig aangebracht dat het onderhoud aan de oppervlaktewaterlichamen niet wordt belemmerd of onmogelijk wordt gemaakt en geen aantasting van het profiel van de oppervlaktewaterlichamen plaatsvindt.

Aanleggen bergingsvoorziening (aanpassen maaiveld)

22. Het doel van beleidsregel 10 (aanpassen maaiveld) is dat de stabiliteit van de oever niet wordt aangetast en dat doelmatig onderhoud van de betreffende a-wateren niet wordt belemmerd.
23. In deze specifieke situatie wordt er een bergingsvoorziening aangebracht op de beschermingszone van de a-wateren OVK11072, OVK11087 en OVK11088 wat leidt tot een lokale maaiveldverlaging.
24. Deze bergingsvoorziening wordt aangebracht op een minimale afstand van 1,00 meter uit de insteek van de a-wateren.
25. Het onderhoud van de a-wateren kan in deze specifieke situatie plaatsvinden via de overzijde van de a-wateren zijnde de openbare weg.
26. De maaiveld verlaging leidt niet tot aantasting van de blijvende geschiktheid van het talud en de beschermingszone welke wordt aangepast naar 1,00 meter aangezien het reguliere onderhoud via de overzijde (kant openbare weg) plaats kan vinden.
27. De bergingsvoorziening heeft als doel het verruimen van de bergingscapaciteit van het watersysteem en dient dan ook als bergingsgebied in de legger te worden opgenomen.
28. Tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

Aan _____ en zijn rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 3.1 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015, voor het:

- aanleggen, hebben en onderhouden van een bergingsvoorziening, in de vorm van een verlaagd maaiveld, aan de Roei in Kaatsheuvel;
- het aanbrengen, hebben en onderhouden van een instroomvoorziening in de beschermingszone van a-water OVK11072;
- het aanbrengen en onderhouden van een uitstroomvoorziening in de beschermingszone van a-water OVK11087;

in de gemeente Loon op Zand één en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

I Algemene voorschriften

1. Algemeen

- 1.1. De algemene voorschriften zijn van toepassing tenzij bij bijzonder voorschrift anders is bepaald.
- 1.2. De werken/activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende tekeningen met WBD17-03131-A, WBD17-03131-B, 170535 Revisie 4 (met opmerking zoals vernoemd in bijzonder voorschrift 7.2), 170540 Revisie 2 en 170541 Revisie 2 en de V.U.W. 2004 (Versie 05-01-2016).

2. Melding aanvang en einde werkzaamheden

- 2.1. Ten minste vijf werkdagen vóór de start van de uitvoering van het werk/de activiteit wordt het waterschap hiervan op de hoogte gesteld. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van de bijgevoegde antwoordkaart of het webformulier beschikbaar via www.brabantsedelta.nl/startwerkzaamheden.
- 2.2. De werkzaamheden/activiteiten waarvoor vergunning is verleend worden na aanvang van de eerste werkzaamheden/activiteiten in één aaneengesloten periode uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.

3. Toezicht

- 3.1. Gedurende de uitvoering van het werk/de activiteit is (een kopie van) deze vergunning op de locatie van het werk/de activiteit aanwezig.

4. Onderhoud

- 4.1. De werken worden door en voor rekening van de vergunninghouder uitgevoerd en in goede staat onderhouden.

5. Wijzigingen

- 5.1. Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven werken en maten, wordt dit onmiddellijk schriftelijk, voorzien van tekening(en) en/of rapporten, overlegd met afdeling vergunningen van het waterschap. De aanpassingen kunnen pas worden uitgevoerd na goedkeuring van het waterschap. Een aanpassing kan mogelijk leiden tot een nieuw besluit.

6. Calamiteiten

- 6.1. Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, neemt de vergunninghouder onmiddellijk contact op met het waterschap (076 564 10 00).

II Bijzondere voorschriften

7. Het verlagen van het maaiveld, het aanleggen van een bergingsvoorziening op de beschermingszone van a-wateren

- 7.1. Het maaiveld langs de a-wateren met leggercodes OVK11087, OVK11088 en OVK11072 dat wordt verlaagd ligt ter hoogte van de percelen kadastraal bekend als gemeente Loon op Zand, sectie P, nummers 326 en 327 zoals deze percelen staan aangegeven op de tekening met nummer WBD17-03131-B.
- 7.2. Het maaiveld van de percelen wordt verlaagd, de bergingsvoorziening wordt aangelegd zoals staat aangegeven op de bijbehorende tekeningen met de nummer 170535 Revisie 4 waarbij de randen van de bergingsvoorziening, in afwijking van tekening 170535 Revisie 4, een minimale hoogte moeten hebben van +2,10 mNAP.
- 7.3. Na het verlagen van de percelen moet het hoogteverschil met de naastliggende percelen zodanig zijn opgevangen dat het doorgaande machinale onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam gewaarborgd blijft.
- 7.4. De voorziening wordt ingezet als waterberging indien het waterpeil in a-water OVK11072 een hoogte heeft bereikt van +1,90 mNAP of hoger.
- 7.5. Ten gevolge van de werkzaamheden mag er geen verbinding tussen verschillende peilvakken of tussen waterlopen met verschillende peilen ontstaan.
- 7.6. Tijdens de uitvoering van de werken in het oppervlaktewaterlichaam geraakte grondspecie of materialen dienen onmiddellijk door en op kosten van de vergunninghouder daaruit verwijderd te worden.

8. Het aanbrengen, hebben en onderhouden van een instroomvoorziening in een a-water

- 8.1. De instroomvoorziening wordt aangebracht in het a-water met leggercode OVK11072 dat ligt ter hoogte van het perceel kadastraal bekend als gemeente Loon op Zand, sectie P, nummer 326 zoals dit perceel staat aangegeven op de tekening met nummer WBD17-03131-B.
- 8.2. De instroomvoorziening wordt aangebracht zoals staat aangegeven op de tekeningen met de nummers 170535 Revisie 4 (met opmerking zoals vernoemd in bijzonder voorschrift 7.2) en 170540 Revisie 2.
- 8.3. Ter hoogte van de instroomvoorziening moet een talud- en bodembescherming worden aangebracht zoals staat aangegeven op de bijbehorende tekening met nummer 170540 Revisie 2. De bovenkant van de bescherming overeenkomen met de hoogtes zoals staat aangegeven op de bijbehorende tekening met nummer 170540 Revisie 2.
- 8.4. De vergunninghouder zorgt voor een stabiel talud van het a-water ter hoogte van de instroomvoorziening.

9. Het aanbrengen en onderhouden van een uitstroomvoorziening in een a-water

- 9.1. De uitstroomvoorziening wordt aangebracht in het a-water met leggercode OVK11087 dat ligt ter hoogte van het perceel kadastraal bekend als gemeente Loon op Zand, sectie P, nummer 326 zoals dit perceel staat aangegeven op de tekening met nummer WBD17-03131-B.
- 9.2. De uitstroomvoorziening wordt aangebracht zoals staat aangegeven op de tekeningen met de nummers 170535 Revisie 4 (met opmerking zoals vernoemd in bijzonder voorschrift 7.2) en 170541 Revisie 2.

- 9.3. De vergunninghouder zorgt voor een stabiel talud van het a-water ter hoogte van de uitstroomvoorziening.
- 9.4. Na het aanbrengen van de uitstroomvoorziening moet het talud goed geëgaliseerd zijn en vrij van (overige) obstakels.

Breda, 13 december 2017
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

Mededelingenblad

Algemeen

Belanghebbende die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen hiertegen bezwaar maken. Wij adviseren u daarom om geen gebruik van de vergunning te maken, zolang voor belanghebbenden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat gebeurd, te wachten met de uitvoering tot dat op het bezwaar is beslist. Deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van eventuele andere benodigde vergunningen en/of (privaatrechtelijke) toestemming(en) (op grond van andere regelingen).

Als gevolg van artikel 6.24 lid 1 van de Waterwet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient de rechtsopvolger dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk te melden aan het waterschap (artikel 6.24 lid 2 van de Waterwet).

Als gevolg van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning geen gebruik is gemaakt van de vergunning.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een

bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

KLIC

Met betrekking tot de werkzaamheden wil het waterschap de aandacht vestigen op het feit dat de grondroerder wettelijk verplicht is om de ligginggegevens op te vragen en verder onderzoek te doen naar de exacte ligging van de kabels en leidingen. Het kaartmateriaal dient op de graaflocatie aanwezig te zijn. Dat betekent ook dat de feitelijke graver kennis moet nemen van de ligging van de kabels en leidingen. En er mag pas gegraven worden als er een graafmelding is gedaan en de respons daarop is ontvangen.

Besluit bodemkwaliteit

Voor de werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning is het Besluit bodemkwaliteit van toepassing. Het Besluit bodemkwaliteit stelt eisen aan de toepassing van grond, baggerspecie en (steenachtige) bouwstoffen. Mogelijk dienen de werkzaamheden ook vooraf gemeld te worden via het landelijk meldpunt bodemkwaliteit, www.meldpuntbodemkwaliteit.nl, op deze website is ook meer informatie te vinden over de meldplicht.