

Zaaknr. : 15.ZK13619

Kenmerk : 16UT010450

Barcode : 

Watervergunning

Het hoofd afdeling vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit "Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta" en "Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta";

beschikkende op de desbetreffende aanvraag van 23 februari 2017, ingekomen op 23 februari 2017 geregistreerd onder zaaknummer 15.ZK13619.

Van:

Gelet op:

- de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta 2015;
- de beleidsregels inzake keurovertredingen behorend bij project "Sloten, oevers en dijken op orde".

OVERWEGINGEN:

Project "Sloten, oevers en dijken op orde".

1. Het waterschap controleert de waterveiligheid en de onderhoudsmogelijkheden aan dijken, sloten, rivieren en beken. Situaties die de dijken verzwakken, de doorstroom van het water in A-wateren of de toegang tot de dijken en A-wateren blokkeren, moeten worden opgelost.
2. Tijdens het regulier toezicht en onderhoud controleert het waterschap de veiligheid bij een dijk of A-water vanaf de grond. Voor het project "Sloten, oevers en dijken op orde" zijn alle situaties extra aan de hand van luchtfoto's bekeken. Daardoor heeft het waterschap beter zicht op het hele gebied. Het waterschap kan precies zien wat veilig is en welke situaties dat niet zijn.
3. Het bestuur heeft besloten dat voor bepaalde type overtredingen die zijn ontstaan vóór 1 januari 2013 (opnieuw) beoordeeld moet worden of hiervoor alsnog een vergunning kan worden verleend.
4. Op uw percelen is geconstateerd dat er in de beschermingszone van een a-water:
 - * tuinen (hieronder wordt verstaan: beplanting/bomen) tot aan insteek van het A-water met bouwwerken (als tuinhuisjes);
 - * hekwerken haaks op het A-water;
 - * hekwerken evenwijdig aan het A-water;aanwezig zijn. Hiervoor beschikt u niet over een vergunning.
5. De situatie op uw percelen is door ons onderzocht. Het waterschap heeft besloten de huidige situatie op uw percelen te vergunnen. Dit betekent dat u de situatie kunt behouden zoals deze is.

Overtreding

6. Het is volgens artikel 3.1 van de Keur waterschap Brabantse Delta verboden om zonder vergunning:
 - a. gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende beschermingszones of ondersteunende kunstwerken door daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan, liggen of drijven;
 - b. een oppervlaktewaterlichaam of ondersteunend kunstwerk aan te leggen;
 - c. in het profiel van vrije ruimte werken te plaatsen, te wijzigen of te behouden.

Toetsing aan de Waterwet

7. Uw situatie is getoetst aan artikel 2.1 van de Waterwet waarin de algemene doelstellingen zijn benoemd die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:
 - a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met;
 - b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en;
 - c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.
8. Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer niet verenigbaar zijn met de betreffende werken en/of activiteiten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen. De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen.
9. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in de Keur waterschap Brabantse Delta 2015, in de beleidsregels inzake keurovertredingen behorend bij project "Sloten, oevers en dijken op orde" en in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet.
10. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of uw situatie verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

Toetsing aan de beleidsregels inzake keurovertredingen behorend bij het project Sloten, oevers en dijken op orde

11. Uw situatie is getoetst aan beleidsregel I, V en VI inzake keurovertredingen behorend bij het project Sloten, oevers en dijken op orde.
12. Het doel van beleidsregel I "Tuinen tot aan de insteek van een a-water zonder bouwwerken" is het mogelijk maken van het hebben en onderhouden van een tuin in de beschermingszone waarbij het regulier en buitengewoon onderhoud aan een a-water en de waterbergingscapaciteit van een a-water gewaarborgd blijft.
13. Het doel van beleidsregel V "Hekwerken haaks" is het mogelijk maken van hekwerken in de beschermingszone haaks op een a-water waarbij het regulier en buitengewoon onderhoud en de waterbergingscapaciteit van een a-water gewaarborgd blijft.
14. Het doel van beleidsregel VI "Hekwerken evenwijdig" is het mogelijk maken van hekwerken in de beschermingszone evenwijdig aan een a-water waarbij het regulier en buitengewoon onderhoud aan een a-water en de waterbergingscapaciteit van een a-water gewaarborgd blijft.
15. Het onderhoud aan dit a-water vindt eenzijdig machinaal plaats.
16. Gelet op de beperkte breedte van dit a-water is deze vanaf één zijde vanaf de openbare weg machinaal te onderhouden. Hiermee is de bereikbaarheid ten behoeve van het plegen van regulier en buitengewoon onderhoud gewaarborgd. Daarnaast is er voldoende ruimte aanwezig om aan de ontvangstplicht van specie en maaisel te kunnen voldoen.
17. De werken/obstakels in de beschermingszone hebben geen invloed op de waterberging.

Conclusie

Gelet op het project "Sloten, oevers en dijken op orde", de Waterwet, de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 en de beleidsregels inzake keurovertredingen behorend bij project "Sloten, oevers en dijken op orde" bestaat tegen het verlenen van de vergunning onder de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T :

Aan _____ en haar rechtverkrijgenden, hierna te noemen "vergunninghouder", een vergunning als bedoeld in artikel 3.1 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 te verlenen voor het hebben en onderhouden van:

- * een tuin (hieronder wordt verstaan: beplanting/bomen) tot aan insteek van het a-water met bouwwerken;
- * hekwerken haaks op het a-water;
- * hekwerken evenwijdig aan het a-water;

in de beschermingszone van dit a-water ter hoogte van 2e Verdelingsweg 66, 67, 73, 81, 82, 83, 87, 88, 89, 102, 103 en 104 te Putte in de gemeente Woensdrecht één en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen:

I. Algemene voorschriften

1. Algemeen

- 1.1. De algemene voorschriften zijn van toepassing, tenzij in een bijzonder voorschrift anders is bepaald.
- 1.2. Deze vergunning vergunt alleen werken en/of activiteiten, zoals vermeld onder "BESLUIT" en nader aangeduid op de bij deze vergunning behorende gewaarmerkte luchtfoto/situatietekening.
- 1.3. Toekomstige wijzigingen van de vergunde werken en/of activiteiten vallen niet onder deze vergunning. Voor alle toekomstige wijzigingen van de vergunde werken en/of activiteiten neemt de vergunninghouder contact op met het waterschap.
- 1.4. Te allen tijde draagt de vergunninghouder ervoor zorg dat de vergunde werken en/of activiteiten geen verandering teweegbrengen in de waterstand van het betreffende oppervlaktewaterlichaam en dat de waterafvoer niet wordt belemmerd.

2. Onderhoud

- 2.1. De vergunde werken worden door en voor rekening van de vergunninghouder in goede staat onderhouden.

3. Calamiteiten

- 3.1. Indien zich tijdens het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, neemt de vergunninghouder onmiddellijk contact op met het waterschap.

4. Nadeelcompensatie

- 4.1. Voor zover de rechthebbende van de gronden aan de overzijde van de watergang als gevolg van deze vergunning schade lijdt of zal lijden, wordt op zijn verzoek door het dagelijks bestuur op grond van artikel 7.14 Waterwet een vergoeding toegekend, voor zover de schade redelijkerwijze niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd.
- 4.2. Indien de door het dagelijks bestuur uit hoofde van artikel 7.14 Waterwet vergoede schade voortvloeit uit een op aanvraag genomen besluit, kan het dagelijks bestuur deze schade bij beschikking in rekening brengen bij de aanvrager van dit besluit.

5. Luchtfoto/situatietekening

- 5.1. Bij deze vergunning hoort de gewaarmerkte luchtfoto/situatietekening met nummer 15.ZK13619-A.

II. Bijzondere voorschriften

6. Tuinen in de beschermingszone

- 6.1. De tuin bevindt zich in de beschermingszone van dit a-water met leggercode OVK03536 ter hoogte van de percelen, kadastraal bekend als gemeente Putte, sectie A, nummers 754, 755, 756, 769, 770, 771, 775, 776, 777, 820, 819, 821 en 827 zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte luchtfoto/situatietekening met nummer 15.ZK13619-A.
- 6.2. De vergunninghouder zorgt voor een stabiel talud van het a-water ter hoogte van de tuin.
- 6.3. Bij het uitvoeren van het buitengewoon onderhoud aan een a-water moeten de obstakels in de tuin als beplanting/bomen indien nodig op aanzegging van het waterschap door en op kosten van de vergunninghouder worden verwijderd.

7. Hekwerken haaks in de beschermingszone

- 7.1. De hekwerken bevinden zich in de beschermingszone van het a-water met leggercode OVK03536 op de percelen kadastraal bekend als gemeente Putte, sectie A, nummers 754, 755, 756, 769, 770, 771, 775, 776, 777, 820, 819, 821 en 827 zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte luchtfoto/situatietekening met nummer 15.ZK13619-A.
- 7.2. Bij beschadigingen aan de taluds van een a-water als gevolg van de aanwezigheid van het hekwerk, herstelt de vergunninghouder de staat van het talud.
- 7.3. Bij het uitvoeren van het buitengewoon onderhoud aan een a-water moet het hekwerk, indien nodig op aanzegging van het waterschap door en op kosten van de vergunninghouder tijdelijk worden verwijderd.
- 7.4. De vergunninghouder houdt het talud ter plaatse van het hekwerk vrij van maaisel en/of andere materialen zoals bijvoorbeeld achtergebleven drijfvuil.


8. Hekwerk evenwijdig in de beschermingszone

- 8.1. De hekwerken bevinden zich in de beschermingszone van het a-water met leggercode OVK03536 ter hoogte van de percelen, kadastraal bekend als gemeente Putte, sectie A, nummers 754, 755, 756, 769, 770, 771, 775, 776, 777, 820, 819, 821 en 827 zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte luchtfoto/situatietekening met nummer 15.ZK13619-A.
- 8.2. Bij het uitvoeren van het buitengewoon onderhoud aan een a-water moet het hekwerk indien nodig op aanzegging van het waterschap door en op kosten van de vergunninghouder tijdelijk worden verwijderd.
- 8.3. Bij beschadigingen aan de taluds van een a-water als gevolg van de aanwezigheid van het hekwerk, herstelt de vergunninghouder de staat van het talud.

- 8.4. De vergunninghouder houdt het talud ter plaatse van het hekwerk vrij van maaisel en/of andere materialen zoals bijvoorbeeld achtergebleven drijfvuil.

Breda, 9 maart 2017
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten



Luchtfoto/situatietekening behorende bij de vergunning voor het hebben en onderhouden van:

- * een tuin (hieronder wordt verstaan: beplanting/bomen) tot aan insteek van het A-water met bouwwerken;
- * een bouwwerk in een a-water;
- * hekwerken haaks op het A-water;
- * hekwerken evenwijdig aan het A-water;

in de beschermingszone van een a-water met leggercode OVK03536 op de percelen kadastraal bekend als gemeente Putte, sectie A, nummers 754, 755, 756, 769, 770, 771, 775, 776, 777, 820, 819, 821 en 827.



Behoort bij besluit van het dagelijks bestuur 16UT010450

d.d. 9 maart 2017

Mededelingenblad

Algemeen

Het verlenen van deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

Rechtsopvolging

Deze vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald (artikel 6.24 lid 1 van de Waterwet).

Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk gemeld te worden aan het waterschap (artikel 6.24 lid 2 van de Waterwet).

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden.

Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan:
Het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta
Postbus 5520
4801 DZ Breda.

U dient op de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en emailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- * naam en adres indiener;
- * dagtekening;
- * het nummer van de vergunning;
- * de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- * handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- a. Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- b. Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- c. Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- d. Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- e. Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- f. Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- g. Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- h. Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen, verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.