

Uw schrijven van : 17 november 2016

Uw kenmerk :

Zaaknummer : WBD16-03572

Ons kenmerk : 17UTP00583

Barcode :

Behandeld door : mevrouw N. Vernimmen

Doorkiesnummer : 076 564 11 66

Datum : 10 maart 2017

Verzenddatum :



Onderwerp: verlenen tijdelijke vergunning

Geachte heer

Verleende vergunning

./ Hierbij delen wij u mede, dat de door u aangevraagde vergunning ingevolge de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 is verleend. De tijdelijke vergunning is bijgevoegd. Het besluit wordt ook bekend gemaakt op www.officielebekendmakingen.nl.

Privaatrechtelijke toestemming

Naast deze publiekrechtelijke vergunning is er ook sprake van het gebruik van eigendom van het waterschap (percelen kadastraal bekend gemeente Halsteren, sectie F nummer 586 en sectie L nummer 431). Het waterschap is bereid een eenzijdige toestemming te verlenen voor het gebruik van zijn eigendom.

Mededelingenblad

./ In het bijgevoegde mededelingenblad vindt u aanvullende informatie die betrekking heeft op dit besluit.

Vragen

Voor eventuele vragen over deze vergunning kunt u contact opnemen met mevrouw N. Vernimmen, telefoonnummer 076 564 11 66 of e-mail n.vernimmen@brabantsedelta.nl.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Bijlagen: - vergunning
 - mededelingenblad
 - gewaarmerkte tekeningen
 - antwoordkaart

Nummer: 17UTP00583

Het hoofd afdeling vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta';

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 17 november 2016, geregistreerd onder zaaknummer WBD16-03572.

Van:

Gelet op: - de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta 2015;
- de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater.

OVERWEGINGEN:

Aanvraag

1. Er is een aanvraag ingediend voor het uitvoeren van tijdelijke waterhuishoudkundige werkzaamheden ter hoogte van de Zuiderkreekweg 2 te Halsteren bestaande uit het:
2. Tijdelijk leggen van een losse beregeningsslang over de primaire waterkering (P01 Zeedijk v/d polders van Halsteren), het tijdelijk plaatsen van een pomp op de primaire waterkering (P01 Zeedijk v/d polders van Halsteren) en het tijdelijk kruisen van een a-watergang (OVK04874) met een losse beregeningsslang.
3. Het leggen van een tijdelijke beregeningsslang over de primaire waterkering en over de a-watergang is nodig om tijdens droge periodes oppervlaktewater te onttrekken uit het (buitendijks gelegen) Schelde Rijnkanaal omdat er onvoldoende oppervlaktewater in de watergangen in het binnendijkse gebied aanwezig is om te beregenen.
4. Het Schelde Rijnkanaal is in beheer bij Rijkswaterstaat. Omdat er minder dan 100 m³/uur wordt onttrokken is hiervoor geen vergunning/melding nodig en is samenloop niet van toepassing.
5. Het oppervlaktewater uit het Schelde Rijnkanaal wordt getransporteerd via een flexibele slang en direct aangesloten op een slangenhaspel op het te besproeien landbouwperceel. Er wordt geen water gebufferd in de watergangen
6. De vergunning vervalt na 1 jaar.
7. Van deze vergunning wordt alleen gebruik gemaakt tijdens droge periodes als er te weinig oppervlaktewater in de watergangen in het binnendijkse gebied aanwezig is om het gewas te beregenen.
8. Tijdens droge periodes kan het water in het Schelde Rijnkanaal te veel chloride en/of blauwalgtoxines bevatten. Het risico op verspreiding van chloride en/of blauwalgtoxines richting grond- en oppervlaktewater is waarschijnlijk klein tot nihil als er vanuit het Schelde Rijnkanaal direct op het land wordt beregend.
9. Over eventuele gezondheidseffecten van deze beregening kunnen wij als waterschap geen uitspraken doen en ligt het risico / de verantwoordelijkheid bij de vergunninghouder.

Wetgeving

10. Volgens artikel 3.1 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 is het verboden om zonder vergunning:
 - gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende beschermingszones of ondersteunende kunstwerken door daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan, liggen of drijven;
 - een oppervlaktewaterlichaam of ondersteunend kunstwerk aan te leggen;
 - in het profiel van vrije ruimte werken te plaatsen, te wijzigen of te behouden.
11. Volgens artikel 3.3 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 is het verboden om zonder vergunning:
 - gebruik te maken van een primaire of regionale waterkering of bijbehorende beschermingszone A, met uitzondering van compartimenteringskeringen, door daarin, daarop,

- daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan of liggen;
 - in het profiel van vrije ruimte werken te plaatsen, te wijzigen of te behouden.
12. Volgens artikel 3.5 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 is het verboden om zonder vergunning gebruik te maken van beschermingszone B behorende bij primaire waterkeringen door daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
- a. het maaiveld te verhogen of te verlagen;
 - b. afgravingen en seismische onderzoeken te verrichten;
 - c. werken met een overdruk van 10 bar of meer te plaatsen en te hebben;
 - d. explosiegevaarlijk materiaal of explosiegevaarlijke inrichtingen te hebben;
 - e. leidingen te leggen.

Algemene toetsingskaders van het waterbeheer

13. In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen benoemd die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:
- voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met;
 - bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en;
 - vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.
14. Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.
15. Een vergunning wordt geweigerd indien deze niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.
16. De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen.
17. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in de Keur waterschap Brabantse Delta 2015, in de Algemene regels en Beleidsregels horende bij de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 en in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet.
18. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

Toetsing aan Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater

19. Het verzoek is getoetst aan beleidsregels 7 en 16 van de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater.
20. Tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

Kabels en leidingen oppervlaktewaterlichamen

21. Het doel van beleidsregel 7 (kabels en leidingen oppervlaktewaterlichamen) is het beschermen van de functie van wateren als onderdeel van het totale watersysteem. In het geval van kabels en leidingen is dit het in stand houden van de functie van de watergang, stabiliteit van de taluds/oeveren, het waarborgen van normale onderhoudswerkzaamheden en de doorstroming van het water tijdens en na de aanleg ervan.
22. De losse leiding wordt over het categorie A oppervlaktewaterlichaam gelegd omdat de beregeningsslang alleen nodig is in tijden van droogte en voor verschillende landbouwpercelen nodig kan zijn; de slang dient dus verplaatsbaar te zijn.
23. De voorgestane losse leiding is noodzakelijk omdat tijdens droge periodes er niet voldoende oppervlaktewater in de watergangen in het binnendijkse gebied aanwezig is om te beregenen.
24. De losse leiding mag geen belemmering vormen voor de aanwezige of nog te ontwikkelen ecologische waarden.
25. De losse leiding moet haaks over het categorie A oppervlaktewaterlichaam worden aangelegd.
26. De losse leiding kan worden toegestaan omdat deze geen belemmering vormt voor de water aan- en afvoer, het beheer en onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam indien voldaan wordt aan de voorschriften zoals gesteld in deze vergunning.

Kabels en leidingen waterkeringen

27. Het doel van beleidsregel 16 (kabels en leidingen waterkeringen) is het beschermen van de functie van waterkeringen als onderdeel van het totale waterstaatkundige systeem. Bij het aanbrengen van kabels en leidingen in het waterstaatswerk en beschermingszones van een waterkering is het voornamelijk van belang dat de waterkerende functie van de waterkering is gegarandeerd. Kabels en leidingen (waaronder drainage) zijn een potentieel risico voor de stabiliteit en de veiligheid van de waterkering.
28. De reden om deze losse leiding aan te willen aanleggen is vanwege beregening van landbouwpercelen in het binnendijks gebied met oppervlaktewater uit het buitendijks gebied (Schelde Rijnkanaal).

29. De losse leiding is noodzakelijk omdat het een tijdelijke situatie betreft die enkel nodig is tijdens droge periodes en er is aangetoond dat er geen redelijk alternatief is voor beregening met oppervlaktewater uit het binnendijkse gebied.
30. De losse leiding volgt het talud van de kering en ligt haaks over de primaire waterkering.
31. Bij werkzaamheden voor kabels en leidingen binnen het waterstaatswerk dient te worden voldaan aan de landelijke richtlijnen en normeringen voor werkzaamheden in waterstaatwerken.

B E S L U I T:

Aan _____ en zijn rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 3.1; artikel 3.3; artikel 3.5 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015, voor het:

- tijdelijk aanleggen, hebben en onderhouden van een flexibele beregeningsslang en een pomp op/over een primaire waterkering en het tijdelijk leggen van een flexibele beregeningsslang over een a-watergang t.b.v. het beregenen van landbouwpercelen ter hoogte van de Zuiderkreekweg in Halsteren;

in, op of onder een waterkering bij ons waterschap bekend als de P01, Zeedijk v/d polders van Halsteren, in de gemeente Bergen op Zoom, één en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

I Algemene voorschriften

1. Algemeen

- 1.1. De algemene voorschriften zijn van toepassing tenzij bij bijzonder voorschrift anders is bepaald.
- 1.2. De werken/activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende gewaarmerkte tekeningen en rapporten met nummers WBD16-03572-A, WBD16-03572-B, WBD16-03572-C, WBD16-03572-D en WBD16-03572-E.

2. Melding aanvang en einde werkzaamheden

- 2.1. Ten minste vijf werkdagen vóór de start van de uitvoering van het werk/de activiteit wordt het waterschap hiervan op de hoogte gesteld. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van de bijgevoegde antwoordkaart of het webformulier beschikbaar via www.brabantsedelta.nl/startwerkzaamheden.
- 2.2. De werkzaamheden/activiteiten waarvoor vergunning is verleend worden na aanvang van de eerste werkzaamheden/activiteiten in één aaneengesloten periode uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.

3. Aanleg en uitvoering keringen

- 3.1. In het gesloten seizoen (van 1 oktober tot 1 april) mogen geen handelingen in het waterstaatswerk en bijbehorende beschermingszone A plaatsvinden.
- 3.2. De stabiliteit en veiligheid van de waterkering moet tijdens en na de uitvoering van werkzaamheden worden gegarandeerd.
- 3.3. Op waterkeringen mogen geen machines, (bouw)materialen en/of grond worden opgeslagen.
- 3.4. Tijdens en na afloop van de werkzaamheden moeten alle graaf- en werklocaties worden gecontroleerd op eventuele kwel. Indien wellen of kwelgaten worden geconstateerd moet de vergunninghouder dit onmiddellijk melden bij het waterschap waarbij de locatie op tekening en beeldmateriaal wordt vastgelegd en aan het waterschap worden verstrekt.
- 3.5. De vergunninghouder herstelt op aanzegging van of namens het dagelijks bestuur onmiddellijk alle nazakkingen of zettingen die door het werk/de activiteit ontstaan gedurende twee jaar na uitvoering van de werkzaamheden.
- 3.6. De vergunninghouder herstelt bij beschadiging van de grasmat deze zo spoedig mogelijk in de oorspronkelijke staat, op aanwijzing van de toezichthouder van het waterschap. Indien opnieuw inzaaien noodzakelijk is wordt gebruik gemaakt van het graszaad, type natuurdijk II (30 kg/ha).

4. Toezicht

- 4.1. Gedurende de uitvoering van het werk/de activiteit is (een kopie van) deze vergunning op de locatie van het werk/de activiteit aanwezig.

5. Onderhoud

- 5.1. De werken worden door en voor rekening van de vergunninghouder uitgevoerd en in goede staat onderhouden.

6. Wijzigingen

- 6.1. Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven werken en maten, wordt dit onmiddellijk schriftelijk, voorzien van tekening(en) en/of rapporten, overlegd met afdeling vergunningen van het waterschap. De aanpassingen kunnen pas worden uitgevoerd na goedkeuring van het waterschap. Een aanpassing kan mogelijk leiden tot een nieuw besluit.

7. Calamiteiten

- 7.1. Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, neemt de vergunninghouder onmiddellijk contact op met het waterschap (076 564 10 00).

II Bijzondere voorschriften

8. Losse leiding over a-watergang

- 8.1. De beregeningsslang wordt tijdelijk over het categorie A oppervlaktewaterlichaam (OVK04874) gelegd, dat loopt ter hoogte van de percelen kadastraal bekend als gemeente Halsteren, sectie L nummers 290 en 336.
- 8.2. De beregeningsslang moet overrijdbaar gemaakt worden zodat het beheer en onderhoud aan het categorie A oppervlaktewaterlichaam onbelemmerd plaats kan vinden.
- 8.3. De waterdoorvoer in het categorie A oppervlaktewaterlichaam moet te allen tijde gewaarborgd blijven.
- 8.4. Indien zich op enigerlei wijze een storing/calamiteit voordoet moet het transporteren van het oppervlaktewater uit het Schelde Rijnkanaal d.m.v. de beregeningsslang over het categorie A oppervlaktewaterlichaam onmiddellijk worden gestaakt. Werkzaamheden kunnen worden hervat als de storing is verholpen.
- 8.5. Ten alle tijden dient voorkomen te worden dat het onttrokken oppervlaktewater uit het Schelde Rijnkanaal terecht kan komen in de binnendijks gelegen watergangen.
- 8.6. De slangenhaspel dient zodanig afgesteld te worden dat er tot 5 meter van de insteek van een watergang niet beregend kan worden met het onttrokken oppervlaktewater uit het Schelde Rijnkanaal.
- 8.7. Na uitvoering van de werken moet -indien nodig- de beschermingszone, talud en waterbodem terug gebracht worden in de oorspronkelijke staat.
- 8.8. Na uitvoering van de werken moeten alle materialen die vrijgekomen zijn bij het uitvoeren van de werken en werkzaamheden worden verwijderd uit het oppervlaktewaterlichaam.
- 8.9. De constructie en de tijdelijk te leggen beregeningsslang over het oppervlaktewaterlichaam en in de beschermingszone moet trekvast of uit één stuk worden aangelegd.
- 8.10. De beregeningsslang (of de constructie er overheen) dient voldoende draagkracht te bezitten voor het dragen van machines ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden aan het categorie A oppervlaktewaterlichaam.
- 8.11. Op aanzegging van het waterschap dient de beregeningsslang over het oppervlaktewaterlichaam verwijderd worden.

9. Losse leiding en pomp over/op primaire waterkering

- 9.1. De beregeningsslang en pomp worden tijdelijk over/op de primaire waterkering P01, Dijk v/d polders van Halsteren, gelegd/geplaatst.
- 9.2. De beregeningsslang en de pomp worden aangelegd/geplaatst op de percelen kadastraal bekend als gemeente Halsteren, sectie L nummer 431 en sectie F nummer 586.
- 9.3. De beregeningsslang moet de primaire waterkering haaks kruisen.
- 9.4. Er mag maar één beregeningsslang en één pomp in gebruik zijn
- 9.5. Een beregeningsslang die de waterkering kruist moet binnen de zonering van de waterkering als één stuk gelegd worden.
- 9.6. De beregeningsslang mag maximaal 1 week op exact dezelfde plaats op/over het dijktaalud liggen. Dit om te voorkomen dat er door te lange ligging van de slang op dezelfde plek de grasmat verslechterd/minder erosiebestendig wordt.
- 9.7. Ingravingen in de primaire waterkering zijn niet toegestaan.
- 9.8. Indien zich op enigerlei wijze een storing/calamiteit voordoet moet het transporteren van het oppervlaktewater uit het Schelde Rijnkanaal d.m.v. de beregeningsslang over de primaire waterkering onmiddellijk worden gestaakt. Werkzaamheden kunnen worden hervat als de storing is verholpen.

- 9.9. Bij wijziging van het te vervoeren medium of van werkdruk moet het waterschap daarvan in kennis worden gesteld.
- 9.10. Na beëindiging van het gebruik van de beregeningsslang en de pomp moet deze direct door en op kosten van de vergunninghouder van de primaire waterkering worden verwijderd.
- 9.11. Op aanzegging van het waterschap dient de beregeningsslang over de primaire waterkering te worden verwijderd.

Breda, 10 maart 2017
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Mededelingenblad

Algemeen

Belanghebbende die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen hiertegen bezwaar maken. Wij adviseren u daarom om geen gebruik van de vergunning te maken, zolang voor belanghebbenden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat gebeurd, te wachten met de uitvoering tot dat op het bezwaar is beschikt. Deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van eventuele andere benodigde vergunningen en/of (privaatrechtelijke) toestemming(en) (op grond van andere regelingen).

Als gevolg van artikel 6.24 lid 1 van de Waterwet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient de rechtsopvolger dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk te melden aan het waterschap (artikel 6.24 lid 2 van de Waterwet).

Als gevolg van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning geen gebruik is gemaakt van de vergunning.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?

- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

KLIC

Met betrekking tot de werkzaamheden wil het waterschap de aandacht vestigen op het feit dat de grondroerder wettelijk verplicht is om de ligginggegevens op te vragen en verder onderzoek te doen naar de exacte ligging van de kabels en leidingen. Het kaartmateriaal dient op de graaflocatie aanwezig te zijn. Dat betekent ook dat de feitelijke graver kennis moet nemen van de ligging van de kabels en leidingen. En er mag pas gegraven worden als er een graafmelding is gedaan en de respons daarop is ontvangen.