

Nummer: 17UTP00985

Het hoofd afdeling vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta';

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 20 april 2017, ingekomen op 20 april 2017 geregistreerd onder zaaknummer WBD17-01305

Van:

Gelet op: - de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta 2015;
- de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater.

OVERWEGINGEN:

Aanvraag om wijzigen vergunning

1. Er is een aanvraag ingediend voor het wijzigen van de vergunning met besluitnummer 17UTP00784.
2. Deze vergunning is verleend voor de lozing van het bronneringswater op "het Oude Vaartje" en de "Erasstraat" in verband met herstelwerkzaamheden aan de nabezinktanks van de RWZI Kaatsheuvel ter hoogte van de Erasstraat 76 te Kaatsheuvel in de gemeente Loon op Zand.
3. Het verzoek betreft het aanpassen van de totale lozingshoeveelheid en lozingsduur ten gevolge van de werkzaamheden aan NBT1.
4. Uit herberekening is gebleken dat de uiteindelijke lozingshoeveelheid en het aantal benodigde dagen hoger zijn dan eerder aangegeven.
5. De lozingshoeveelheid per uur blijft ongewijzigd en de onttrekking van grondwater blijft binnen de toetsingscriteria van de Algemene regels.
6. De wijzigingen hebben geen negatieve gevolgen ten aanzien van de waterhuishouding en kunnen worden toegestaan.
7. Tegen het verlenen van de wijzigingsvergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

De vergunning met besluitnummer 17UTP00784 als volgt te wijzigen:

I Overwegingen

Onderstaande overwegingen vervallen:

16. Voor de beide nabezinktanks gelden de onderstaande maximale lozingshoeveelheden en overige gegevens:

Locatie/duur:	NBT1	NBT2
m ³ /uur	150	200
m ³ /totaal (op basis van berekeningen)	14400	24000
Lozing op	OVK11199	OVK11073

18. Het onderhoud en herstel aan de beide nabezinktanks bedraagt voor elke afzonderlijke NBT 7 dagen, waarbij de werkzaamheden na elkaar zullen worden uitgevoerd.

En worden vervangen door onderstaande overwegingen:

16. Voor de beide nabezinktanks gelden de onderstaande maximale lozingshoeveelheden en overige gegevens:

Locatie/duur:	NBT1	NBT2
m ³ /uur	150	200
m ³ /totaal (op basis van berekeningen)	28800	24000
Lozing op	OVK11199	OVK11073

18. Het onderhoud en herstel aan de beide nabezinktanks duurt circa 17 dagen voor NBT1 en 7 dagen voor NBT2, waarbij de werkzaamheden na elkaar zullen worden uitgevoerd.

II Voorschriften

Onderstaande voorschriften vervallen:

- 1.2. De werken/activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende
./· gewaarmerkte rapportage "beschrijving werkzaamheden en situatie".
- 7.2 Er mag op de beide oppervlaktewaterlichamen niet meer geloosd worden dan de onderstaande hoeveelheden:

oppervlaktewaterlichaam:	OVK11199	OVK11073
m ³ /uur	150	200
m ³ /totaal	16000	28000
Ten gevolge van werkzaamheden aan	NBT 1	NBT2

En worden vervangen door onderstaande voorschriften:

- 1.2 De werken/activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende
./· gewaarmerkte rapportage "beschrijving werkzaamheden en situatie, aanpassing 20 april 2017".
- 7.2 Er mag op de beide oppervlaktewaterlichamen niet meer geloosd worden dan de onderstaande hoeveelheden:

oppervlaktewaterlichaam:	OVK11199	OVK11073
m ³ /uur	150	200
m ³ /totaal	35000	28000
Ten gevolge van werkzaamheden aan	NBT 1	NBT2

Breda, 25 april 2017.
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

Mededelingenblad

Algemeen

Belanghebbende die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen hiertegen bezwaar maken. Wij adviseren u daarom om geen gebruik van de vergunning te maken, zolang voor belanghebbenden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat gebeurd, te wachten met de uitvoering tot dat op het bezwaar is beschikt. Deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van eventuele andere benodigde vergunningen en/of (privaatrechtelijke) toestemming(en) (op grond van andere regelingen).

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.