

Nummer: 17UTP02226

Het hoofd afdeling vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta';

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 26 juni 2017, ingekomen op 26 juni 2017 geregistreerd onder zaaknummer WBD17-02278 en aanvullende gegevens ingekomen tot en met 4 juli 2017.

Van:

Gelet op: - de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta 2015;
- de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater.

OVERWEGINGEN:

Aanvraag om wijzigen vergunning

1. Er is een aanvraag ingediend voor het wijzigen van de vergunning met besluitnummer 16UTP04587.
2. Deze vergunning is verleend voor het uitvoeren van diverse waterhuishoudkundige werkzaamheden in verband met het aanleggen van een fietsverbinding Route van de Turf tussen Bergen op Zoom en Roosendaal.
3. Het verzoek betreft het aanleggen van een damwand in het talud van een b-water (toekomstig a-water) langs het Oude Zoompad te Bergen op Zoom.
4. De reden van de aanvraag voor de wijziging is dat tijdens de uitvoeringsfase heeft aangegeven dat de gronddekking op de bestaande gasleiding, gelegen onder het Oude Zoompad (fietspad), verhoogd moest worden met 25 cm. Door het extra ophogen van het fietspad is de zuidelijke berm, tussen het toekomstige fietspad en de Oude Zoombedding, te smal geworden om hierin bomen te planten en lichtmasten te plaatsen. Door het aanbrengen van een damwand in het talud van het b-water en het daarachter aanvullen met grond kan de zuidelijke berm worden verbreed.

Algemene toetsingskaders van het waterbeheer

5. In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen benoemd die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:
 - voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met;
 - bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en;
 - vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.
6. Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.
7. Een vergunning wordt geweigerd indien deze niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.
8. De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen.
9. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in de Keur waterschap Brabantse Delta 2015, in de Algemene regels en Beleidsregels horende bij de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 en in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet.
10. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

Toetsing aan Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater

11. Het verzoek is getoetst aan beleidsregels 6 en 8 van de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater.

Oeverbeschermende voorzieningen in oppervlaktewaterlichamen

12. Het doel van beleidsregel 8 (oeverbeschermende voorzieningen in oppervlaktewaterlichamen) is het waarborgen van voldoende doorstroming en bergingscapaciteit. Specifiek voor a-wateren is het doel daarnaast het in stand houden van het leggerprofiel en het waarborgen van de gewone en buitengewone onderhoudsmogelijkheden. Daarnaast moet het profiel van vrije ruimte worden gerespecteerd.
13. De oeverbeschermende voorziening in de vorm van een damwand en het daarachter aanvullen van het talud met grond is noodzakelijk om ter plaatse van het Oude Zoompad, een "dijkje" tussen twee b-wateren, na ophoging met circa 25 cm voldoende bovenbreedte en een stabiel talud te verkrijgen om bomen en lichtmasten aan te kunnen brengen en er tevens een strook van voldoende breedte beschikbaar blijft ten behoeve van machinaal onderhoud van het b-water (toekomstig a-water) aan de zuidzijde.
14. Vanwege de oeverbeschermende voorziening verandert het leggerprofiel van het b-water (toekomstig a-water). Daarom is deze aanvraag ook getoetst aan beleidsregel 6 (dempen en graven van oppervlaktewaterlichamen).
15. Het doel van beleidsregel 6 (dempen en graven oppervlaktewaterlichamen) is om wateroverlast, dan wel watertekort te voorkomen. Hierbij is het doel dat de water aan- en afvoer en de benodigde waterberging tenminste hetzelfde blijven. Ook moet het mogelijk blijven om zonder belemmeringen doelmatig beheer en onderhoud van a-wateren uit te kunnen voeren. Voor de beschermde gebieden keur wordt een waterhuishoudkundige bescherming voorgestaan gericht op het bij voorkeur het verbeteren van de condities voor de natuur of op verbetering van de landbouwkundige condities maar minimaal stand-still voor de natuur.
16. Het plaatsen van de damwand in het talud van het b-water (toekomstig a-water) heeft een minimaal effect op het doorstroomprofiel en de bergingscapaciteit van het oppervlaktewaterlichaam aangezien het werkelijk aanwezige profiel van het b-water zeer ruim is en de benodigde bergingscapaciteit gewaarborgd is.
17. De damwand in het b-water (toekomstig a-water) kan worden toegestaan omdat de water aan- en afvoer en de bergingscapaciteit gewaarborgd zijn.
18. Het onderhoud aan het b-water (toekomstige categorie A oppervlaktewaterlichaam) vanaf het Oude Zoompad is gewaarborgd indien wordt voldaan aan de voorschriften zoals gesteld in de vergunning.
19. Door middel van het aangeleverde rapport "Oude Zoompad te Bergen op Zoom, berekening damwand" is aangetoond dat de damwand voldoende stevig is. In de berekening is rekening gehouden met een tijdelijke belasting door een kraan (onderhoudsmaterieel).
20. De afwerking van het talud met een damwand biedt voldoende stevigheid, gaat de uitspoeling van zand tegen en belemmert het onderhoud niet.
21. Oeverbeschermende voorzieningen moeten bij voorkeur zijn gemaakt van natuurlijke materialen.
22. De wijzigingen met betrekking tot het profiel van het b-water (toekomstig a-water) zullen worden opgenomen in de legger na overname.
23. De damwand heeft een functie ten behoeve van de inrichting van de fietsverbinding en komt daardoor niet in aanmerking voor overname, deze blijft in beheer en onderhoud bij de vergunninghouder.
24. Tegen het verlenen van de wijzigingsvergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

Aan _____ en zijn rechtverkrijgenden, de vergunning met besluitnummer 16UTP04587, als volgt te wijzigen:

Naast de reeds opgesomde waterhuishoudkundige werkzaamheden in vergunning 16UTP04587 wordt vergunning verleend van het verbod, gesteld in artikel 3.1 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015, voor de volgende werkzaamheden:

- het aanbrengen, hebben en onderhouden van een damwand in het talud van een b-water (toekomstig a-water) OWL24996 (langs Oude Zoompad);

I Algemene voorschriften

Onderstaande algemene voorschriften vervallen:

- 1.2. De werken / activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende gewaarmerkte tekeningen met nummers WBD16-00553-A, WBD16-00553-C, Bestekstekeningen Blad 01 t/m Blad 07, Werktekening Oude Zoompad Blad 01 en Bestekstekening Profielen blad 01.

En worden vervangen door onderstaande algemene voorschriften:

- 1.2. De werken / activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende gewaarmerkte tekeningen met nummers WBD16-00553-A, WBD16-00553-C, Bestekstekeningen Blad 01 t/m Blad 07, Werktekening Oude Zoompad Blad 01-Versie D en Bestekstekening Profielen blad 01.

II Bijzondere voorschriften

De bijzondere voorschriften in vergunning 16UTP04587 worden aangevuld met onderstaande bijzondere voorschriften:

- 15 Aanbrengen damwand in talud b-water (toekomstig a-water) OWL24996 (langs Oude Zoompad) en daarachter aanvullen met grond**
- 15.1 De damwand moet worden aangebracht conform tekening 'Werktekening Oude Zoompad Blad 01-Versie D'.
 - 15.2 De vergunninghouder plaatst de damwand loodrecht of maximaal onder een hoek van 10 graden achterover hellend.
 - 15.3 De vergunninghouder maakt de damwand grond dicht en stabiel zodat deze niet vervormt of door de grond voorover, in de richting van het water wordt gedrukt.
 - 15.4 De damwand mag niet verder in het oppervlaktewaterlichaam worden geplaatst dan op tekening 'Werktekening Oude Zoompad Blad 01-Versie D' staat aangegeven.
 - 15.5 De vergunninghouder gebruikt voor de aanleg van de damwand geen geïmpregneerd hout.
 - 15.6 De vergunninghouder werkt het talud boven de damwand erosiebestendig af door inzaai met gras- of bermenmengsel.
 - 15.7 De vergunninghouder sluit de damwand grond dicht en stabiel aan op de bestaande oever.

Breda, 4 augustus 2017
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

Mededelingenblad

Algemeen

Belanghebbende die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen hiertegen bezwaar maken. Wij adviseren u daarom om geen gebruik van de vergunning te maken, zolang voor belanghebbenden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat gebeurd, te wachten met de uitvoering tot dat op het bezwaar is beschikt. Deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van eventuele andere benodigde vergunningen en/of (privaatrechtelijke) toestemming(en) (op grond van andere regelingen).

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.