

Nummer: 17UTP03116

Het hoofd afdeling vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta';

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 26 september 2017, ingekomen op 26 september 2017 geregistreerd onder zaaknummer WBD17-03257.

Van:

Gelet op: - de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta 2015;
- de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater.

OVERWEGINGEN:

Wijzigen vergunning

1. Naar aanleiding van een ingediend bezwaarschrift is op 26 september 2017 tijdens een hoorzitting van de commissie bezwaarschriften een voorstel ingediend voor het wijzigen van de vergunning met besluitnummer 17UTP01141.
2. Deze vergunning is verleend voor: het dempen van een gedeelte van een B-water (met leggercode OWL35709) en voor het vergraven, hebben en onderhouden van B-watervan (met leggercode OWL35707, OWL35710 en OWL35711), nabij Watermanseweg ter hoogte van Ettenseweg 44-46 te Rijsbergen in de gemeente Zundert.
3. De reden van de voorgestelde wijziging is:
 - In besluit 17UTP01141 is ten onrechte de gehele B-waterloop OWL35707 genoemd, terwijl het besluit betrekking heeft op slechts een deel van B-waterloop OWL35707;
4. Tijdens de voorbereiding van de wijzigingsvergunning is geconstateerd dat in voorschrift 7.1 van de vergunning abusievelijk categorie A oppervlaktewaterlichaam wordt genoemd in plaats van categorie B oppervlaktewaterlichaam. Tevens heeft er, nadat de vergunning is verleend, een wijziging plaatsgevonden in de nummering van de betreffende kadastrale percelen.
5. Beide constateringenvan worden middels dit wijzigingsbesluit gecorrigeerd.

B E S L U I T:

De vergunning met besluitnummer 17UTP01141, aan _____ en zijn
rechtverkrijgenden, als volgt te wijzigen:

I Algemene voorschriften

Onderstaande algemene voorschriften vervallen:

- 1.1. De werken/activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende
gewaarmerkte tekeningen en rapporten met nummers WBD17-01167-A en WBD17-01167-B.

En worden vervangen door onderstaande algemene voorschriften:

- 1.2. De werken/activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende
gewaarmerkte tekeningen en rapporten met nummers WBD17-01167-A en WBD17-01167-B1.

II Bijzondere voorschriften

Onderstaande bijzondere voorschriften vervallen:

7. Dempen categorie A oppervlaktewaterlichaam

- 7.1. Het te dempen categorie A oppervlaktewaterlichaam (met leggercode OWL35709) loopt ter hoogte van
de percelen kadastraal bekend als gemeente Rijsbergen, sectie I, nummers 74, 95, 96 en 109 zoals

deze percelen staan aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekening met kenmerk WBD17-01167-B.

8. Graven

- 8.1. De te vergraven categorie B oppervlaktewaterlichamen (met leggercode OWL35707, OWL35710 en OWL35711) lopen ter hoogte van de percelen kadastraal bekend als gemeente Rijsbergen, sectie I, nummers 95, 96, 97 en 109 zoals deze percelen staan aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekening met WBD17-01167-B.

En worden vervangen door onderstaande bijzondere voorschriften:

7. Dempen categorie B-oppervlaktewaterlichaam

- 7.1. Het te dempen categorie B oppervlaktewaterlichaam (met leggercode OWL35709) loopt ter hoogte van de percelen kadastraal bekend als gemeente Rijsbergen, sectie I, nummers 74, 96, 109, 1015 en 1016 zoals deze percelen staan aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekening met kenmerk WBD17-01167-B1.

8. Vergraven

- 8.1.1. Het te vergraven gedeelte van categorie B oppervlaktewaterlichaam met leggercode OWL35707 loopt ter hoogte van de percelen kadastraal bekend als gemeente Rijsbergen, sectie I, nummers 70, 71, 96 en 109 zoals deze percelen staan aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekening met WBD17-01167-B1. Het gedeelte van B-waterloop OWL35707 tussen de percelen 70 en 97 blijft ongemoeid en maakt géén deel uit van dit besluit.
- 8.1.2. Het te vergraven gedeelte van categorie B oppervlaktewaterlichaam met leggercode OWL35710 loopt ter hoogte van de percelen kadastraal bekend als gemeente Rijsbergen, sectie I, nummers 75, en 1016 zoals deze percelen staan aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekening met WBD17-01167-B1. Het gedeelte van B-waterloop OWL35710 tussen de percelen 57 en 75 blijft ongemoeid en maakt géén deel uit van dit besluit.
- 8.1.3. Het te vergraven categorie B oppervlaktewaterlichamen met leggercode OWL35711 loopt ter hoogte van de percelen kadastraal bekend als gemeente Rijsbergen, sectie I, nummers 57, 109, 1015 en 1016 deze percelen staan aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekening met WBD17-01167-B1.

Breda, 23 oktober 2017
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

Mededelingenblad

Algemeen

Belanghebbende die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen hiertegen bezwaar maken. Wij adviseren u daarom om geen gebruik van de vergunning te maken, zolang voor belanghebbenden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat gebeurd, te wachten met de uitvoering tot dat op het bezwaar is beschikt. Deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van eventuele andere benodigde vergunningen en/of (privaatrechtelijke) toestemming(en) (op grond van andere regelingen).

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.