

Nummer: 18UTP02024

Het hoofd afdeling vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta';

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 25 juni 2018, ingekomen op 25 juni 2018 en geregistreerd onder zaaknummer WBD18-05426 en aanvullende gegevens ingekomen tot en met 29 juni 2018.

Van:

Namens:

Gelet op: - de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta 2015;
- de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater.

OVERWEGINGEN:

Aanvraag

1. Er is een aanvraag ingediend voor het uitvoeren van waterhuishoudkundige werkzaamheden in de Watermolenbeek (van de Burgemeester Freijterslaan tot het Kadeplein) in Roosendaal.
2. De aangevraagde werkzaamheden bestaan uit het tijdelijk aanbrengen van waterscheidingen en pompen om het waterpeil in de Watermolenbeek te wijzigen. Het water wordt bovenstrooms opgestuwd, zodat het peil benedenstrooms kan worden verlaagd, waardoor het daar mogelijk is om de waterbodem veilig te kunnen inspecteren op niet gesprongen explosieven (NGE's).
3. De werkzaamheden worden uitgevoerd ten behoeve van de herinrichting van de Watermolenbeek, waarvoor eerder een projectplan is vastgesteld (zaaknummer 16.ZK13355). In dat kader is ook een vergunning verleend voor het aanleggen van een bootinlaatplaats/maaiselplateau en het tijdelijk versmallen van het doorstroomprofiel (kenmerk WBD17-04640) en voor het uitvoeren van de werkzaamheden vanaf pontons (kenmerk WBD18-02667).

Wetgeving

4. Volgens artikel 3.1 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 is het verboden om zonder vergunning:
 - gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende beschermingszones of ondersteunende kunstwerken door daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan, liggen of drijven;
 - een oppervlaktewaterlichaam of ondersteunend kunstwerk aan te leggen;
 - in het profiel van vrije ruimte werken te plaatsen, te wijzigen of te behouden.

Algemene toetsingskaders van het waterbeheer

5. In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen benoemd die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:
 - voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met;
 - bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en;
 - vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.
6. Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.
7. Een vergunning wordt geweigerd indien deze niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.
8. De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functieervulling door watersystemen.

9. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in de Keur waterschap Brabantse Delta 2015, in de Algemene regels en Beleidsregels horende bij de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 en in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet.
10. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

Toetsing aan Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater

11. Het verzoek is getoetst aan beleidsregels 1 en 3 van de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater.
12. Het doel van beleidsregel 1 (peilafwijkingen in een oppervlaktewaterlichaam) is het voorkomen dat het watersysteem dusdanig negatief wordt beïnvloed dat het niet meer optimaal functioneert of dat de vastgelegde gebruiksfunctie (inclusief de ecologische) wordt geschaad. Voor de beschermde gebieden keur wordt een waterhuishoudkundige bescherming voorgestaan gericht op het, bij voorkeur, verbeteren van de condities voor de natuur of op verbetering van de landbouwkundige condities maar minimaal stand-still.
13. Het doel van beleidsregel 3 (werken en objecten in de watergang en beschermingszone) is het beschermen van de functie van wateren als onderdeel van het totale watersysteem. In het geval van werken en objecten in de watergang en de beschermingszone gaat het er met name om dat er voldoende ruimte overblijft voor doelmatig onderhoud aan de wateren en dat de stabiliteit van de oever wordt gewaarborgd.

Tijdelijk aanbrengen van waterscheidingen en pompen om het waterpeil te wijzigen

14. Het werkgebied bevindt zich in vrij afwaterend gebied en ten behoeve van de werkzaamheden wordt het bovenstroomse debiet bij het verdeelwerk (nabij de straat Bokberg) grotendeels via de Rissebeek om het centrum van Roosendaal geleid.
15. Door het aanbrengen van een tijdelijke waterscheiding aan de zuidzijde van de duiker onder de Burgemeester Freijterslaan wordt bovenstrooms het water vastgehouden en het waterpeil verhoogd (tussen de Burgemeester Freijterslaan en de bestaande stuw nabij de Vondellaan).
16. Aan de zuidzijde van het Kadeplein wordt eveneens een tijdelijke waterscheiding aangebracht, waardoor water hier alleen via de bestaande "bypassduiker" (KDU31025) kan afwateren naar de noordzijde van het Kadeplein.
17. Aan de noordzijde van het Kadeplein wordt een derde tijdelijke waterscheiding aangebracht. Tussen deze waterscheiding en de waterscheiding aan de zuidzijde van de Burgemeester Freijterslaan wordt het waterpeil in het werkgebied (gelegen tussen de Burgemeester Freijterslaan en het Kadeplein) door middel van een pomp kunstmatig op NAP 0,00 meter gehouden.
18. De waterscheidingen zorgen voor verschillende compartimenten in de Watermolenbeek, maar in extreme situaties kan water wel over de bovenzijde van de waterscheidingen worden afgevoerd zodat de waterafvoer is gewaarborgd. Daarbij worden de waterscheidingen in geval van hevige regenval en hoge waterafvoeren op eerste aanzegging van het waterschap direct verwijderd.
19. De waterscheidingen bestaan uit rijplaten die worden opgesloten tussen big-bags, waarbij de rijplaten niet direct tegen de duikers worden geplaatst. Daarmee blijft het doorstroomprofiel van de duikers onverminderd beschikbaar wanneer dit bij hoge afvoeren noodzakelijk is.
20. Het verlagen van het waterpeil (door middel van waterscheidingen en pompen) is noodzakelijk voor inspectie van de waterbodem op niet gesprongen explosieven (NGE's) op niet gesprongen explosieven (NGE's). De werkzaamheden (en dus de aanwezigheid van waterscheidingen en pompen) nemen maximaal 5 weken in beslag, waarna de tijdelijke waterscheidingen uit de Watermolenbeek wordt verwijderd.
21. Tijdens de bouwvak liggen de werkzaamheden stil en dan worden de tijdelijke waterscheidingen en pompen verwijderd en het doorstroomprofiel vrijgemaakt.
22. In geval van calamiteiten zijn de relevante telefoonnummers bekend bij zowel de vergunninghouder als bij het waterschap. Ook zijn reeds afspraken gemaakt over het verwijderen van de tijdelijke waterscheidingen in geval van hoge waterafvoeren, waarmee de kans op wateroverlast in de tijdelijke situatie is geminimaliseerd.
23. Mede gezien de relatief korte duur van de tijdelijke werken hebben de waterscheidingen geen negatieve gevolgen voor het onderhoud van het A-water. Het A-water wordt direct voor het aanbrengen van de tijdelijke waterscheidingen varend gemaaid en de baggerwerkzaamheden worden na het verwijderen van de waterscheidingen uitgevoerd door de gemeente Roosendaal.
24. De werken bevinden zich niet op eigendom van het waterschap.
25. Mocht het waterschap een schadeclaim ontvangen die direct is gerelateerd aan deze vergunning en wordt hiervoor vervolgens een vergoeding toegekend, zal het waterschap toepassing geven aan artikel 7.17 lid 1 van de Waterwet (in rekening brengen van de vergoede schade bij de vergunninghouder).
26. Tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

Aan _____ en zijn rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 3.1 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015, voor het:

- tijdelijk aanbrengen van waterscheidingen en pompen om het waterpeil te wijzigen in het A-water met leggercode OVK04072 (de Watermolenbeek);

De werkzaamheden vinden plaats in de Watermolenbeek (van de Burgemeester Freijterslaan tot het Kadeplein) in Roosendaal, één en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

I Algemene voorschriften

1. Algemeen

- 1.1. De algemene voorschriften zijn van toepassing tenzij bij bijzonder voorschrift anders is bepaald.
- 1.2. De werkzaamheden worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende bijlagen:

- WBD18-05426-A;
- notitie "Faseringsstappen verlagen waterstand Watermolenbeek", (WBD18-05426-B)

2. Melding aanvang en einde werkzaamheden

- 2.1. Ten minste vijf werkdagen vóór de start van de uitvoering van het werk/de activiteit wordt het waterschap hiervan op de hoogte gesteld. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van de bijgevoegde antwoordkaart of het webformulier beschikbaar via www.brabantsedelta.nl/startwerkzaamheden.
- 2.2. De werkzaamheden/activiteiten waarvoor vergunning is verleend worden na aanvang van de eerste werkzaamheden/activiteiten in één aaneengesloten periode uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.

3. Toezicht

- 3.1. Gedurende de uitvoering van het werk/de activiteit is (een kopie van) deze vergunning op de locatie van het werk/de activiteit aanwezig.

4. Onderhoud

- 4.1. De werken worden door en voor rekening van de vergunninghouder uitgevoerd en in goede staat onderhouden.

5. Wijzigingen

- 5.1. Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven werken en maten, wordt dit onmiddellijk schriftelijk, voorzien van tekening(en) en/of rapporten, overlegd met afdeling vergunningen van het waterschap. De aanpassingen kunnen pas worden uitgevoerd na goedkeuring van het waterschap. Een aanpassing kan mogelijk leiden tot een nieuw besluit.

6. Calamiteiten

- 6.1. Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, neemt de vergunninghouder onmiddellijk contact op met de peilbeheerder (06-12317395) en met de coördinatie-wacht van het waterschap (06-52398094).
- 6.2. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die belast is met het toezicht op naleving van de voorschriften die in deze vergunning zijn opgenomen waarmee in spoedgevallen, ook buiten kantooruren, overleg kan worden gevoerd. In dit geval dient Mark van Klaren gedurende de werkzaamheden te allen tijde bereikbaar te zijn op telefoonnummer 06-21286103.

II Bijzondere voorschriften

7. Tijdelijk aanbrengen van waterscheidingen en pompen om het waterpeil te wijzigen

- 7.1. In de Watermolenbeek mogen op 3 locaties waterscheidingen worden aangebracht:
- zuidzijde duiker Burgemeester Freijterslaan (leggercode duiker KDU04738);
 - zuidzijde duiker Kadeplein (leggercode duiker KDU04969);
 - noordzijde duiker Kadeplein (leggercode duiker KDU04969).
- 7.2. De waterscheidingen mogen gedurende een totaal van maximaal 5 weken aanwezig zijn in de periode tussen 23 juli en 21 september 2018.
- 7.3. De waterscheidingen mogen worden opgebouwd uit rijplaten die worden ingeklemd tussen big bags.

- 7.4. Wanneer de werkzaamheden stil liggen (tijdens de bouwvak) moeten de rijplaten en de big-bags worden verwijderd uit het doorstroomprofiel van de Watermolenbeek.
- 7.5. De overstorthoogte van de waterscheidingen mag maximaal NAP +0,50 meter bedragen.
- 7.6. De waterscheidingen mogen niet direct tegen de duikers worden geplaatst, tussen de duikers en de waterscheidingen dienen big-bags aanwezig te zijn.
- 7.7. Het waterpeil in het gedeelte van de Watermolenbeek tussen de waterscheidingen (tussen het Kadeplein en de Burgemeester Freijterslaan) mag door middel van pompen worden verlaagd tot NAP 0,00 meter, maar alleen gedurende een totaal van maximaal 5 weken in de periode tussen 23 juli en 21 september 2018.
- 7.8. De waterscheidingen (rijplaten en big-bags) en pompen moeten op eerste aanzegging door of namens het dagelijks bestuur direct uit de Watermolenbeek worden verwijderd. Er mag weer gebruik worden gemaakt van de vergunning nadat het dagelijks bestuur dit kenbaar heeft gemaakt.
- 7.9. De waterafvoer en ontwatering van de aangrenzende/omliggende percelen moet te allen tijde gewaarborgd blijven. Indien de hiervoor bedoelde waterafvoer en de ontwatering als gevolg van de plaatsing van de waterscheidingen en de pompen in gevaar komt kan het dagelijks bestuur nadere maatregelen eisen van de vergunninghouder.
- 7.10. De vergunninghouder brengt het A-water na het verwijderen van de tijdelijke waterscheidingen en pompen terug in de staat zoals deze voor uitvoering van de werkzaamheden aanwezig was.
- 7.11. De vergunninghouder houdt het A-water ter plaatse van de waterscheidingen vrij van maaisel en/of andere materialen zoals b.v. achtergebleven drijfvuil.

Breda, 12 juli 2018
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

Mededelingenblad

Algemeen

Belanghebbende die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen hiertegen bezwaar maken. Wij adviseren u daarom om geen gebruik van de vergunning te maken, zolang voor belanghebbenden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat gebeurd, te wachten met de uitvoering tot dat op het bezwaar is beslist. Deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van eventuele andere benodigde vergunningen en/of (privaatrechtelijke) toestemming(en) (op grond van andere regelingen).

Als gevolg van artikel 6.24 lid 1 van de Waterwet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient de rechtsopvolger dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk te melden aan het waterschap (artikel 6.24 lid 2 van de Waterwet).

Als gevolg van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning geen gebruik is gemaakt van de vergunning.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

KLIC

Met betrekking tot de werkzaamheden wil het waterschap de aandacht vestigen op het feit dat de grondroerder wettelijk verplicht is om de ligginggegevens op te vragen en verder onderzoek te doen naar de exacte ligging van de kabels en leidingen. Het kaartmateriaal dient op de graaflocatie aanwezig te zijn. Dat betekent ook dat de feitelijke graver kennis moet nemen van de ligging van de kabels en leidingen. En er mag pas gegraven worden als er een graafmelding is gedaan en de respons daarop is ontvangen.

Besluit bodemkwaliteit

Voor de werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning is het Besluit bodemkwaliteit van toepassing. Het Besluit bodemkwaliteit stelt eisen aan de toepassing van grond, baggerspecie en (steenachtige) bouwstoffen. Mogelijk dienen de werkzaamheden ook vooraf gemeld te worden via het landelijk meldpunt bodemkwaliteit, www.meldpuntbodemkwaliteit.nl, op deze website is ook meer informatie te vinden over de meldplicht.