

Nummer: 19UTP00961

Het hoofd afdeling vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta';

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 6 maart 2019, ingekomen op 12 maart 2019 geregistreerd onder zaaknummer WBD19-02552.

Van:

Gelet op: - de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta 2015;
- de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater;
- de Legger oppervlaktewaterlichamen gemeente Etten-Leur (legger).

OVERWEGINGEN:

Aanvraag

1. Er is een aanvraag ingediend voor het hebben en onderhouden van een b-water inclusief overkluizing en het wijzigen van de legger ter hoogte van Hoevenseweg 45A en 47 te Etten-Leur, om de werkelijk aanwezige waterhuishoudkundige situatie juist vast te leggen.

Wetgeving

2. Volgens artikel 2.1 van de Keur Waterschap Brabantse Delta 2015:
 - zijn onderhoudsplichtigen degenen die in de legger of in artikel 5.2 van deze Keur, tot het verrichten van gewoon of buitengewoon onderhoud aan waterstaatswerken zijn aangewezen;
 - zijn onderhoudsplichtigen van waterstaatswerken verplicht tot instandhouding van het waterstaatswerk overeenkomstig zijn functie;
 - kan in afwijking van het eerste en tweede lid bij algemene regel, vergunning of projectplan in de zin van de wet anders worden bepaald.
3. Volgens artikel 3.1 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 is het verboden om zonder vergunning:
 - gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende beschermingszones of ondersteunende kunstwerken door daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan, liggen of drijven;
 - een oppervlaktewaterlichaam of ondersteunend kunstwerk aan te leggen;
 - in het profiel van vrije ruimte werken te plaatsen, te wijzigen of te behouden.

Algemene toetsingskaders van het waterbeheer

4. In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen benoemd die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:
 - voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met;
 - bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en;
 - vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.
5. Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.
6. Een vergunning wordt geweigerd indien deze niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.
7. De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functie vervulling door watersystemen.

8. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in de Keur waterschap Brabantse Delta 2015, in de Algemene regels en Beleidsregels horende bij de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 en in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet.
9. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

Toetsing aan Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater

10. Het verzoek is getoetst aan beleidsregel 5 (duikers en bruggen) van de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater.

Duikers

11. Het doel van beleidsregel 5 (duikers en bruggen) is het in stand houden van het doorstroomprofiel en de bergingscapaciteit van het oppervlaktewaterlichaam, het waarborgen van de stabiliteit van de taluds, het behouden van een goede ecologie in de waterloop en het waarborgen van een doelmatige wijze van onderhoud.
12. Het waterschap voert een terughoudend beleid met betrekking tot vergunningverlening voor het leggen van duikers/bruggen van welke aard ook in/over oppervlaktewaterlichamen waarbij een duiker/brug niet langer mag zijn dan strikt noodzakelijk.
13. Lange duikers (overkluizingen) kunnen leiden tot opstuwing van water bovenstrooms, een knelpunt vormen bij hoge waterafvoeren en een negatieve invloed hebben op de ecologie.
14. De aanvraag heeft betrekking op het hebben en onderhouden van een b-water met overkluizing die zo'n 35 jaar geleden is aangelegd en het wijzigen van het watersysteem in de legger, zoals het water in werkelijkheid wordt afgevoerd.
15. Op basis van informatie van de bewoners van Hoevenseweg 47-49 en het waterschap is gebleken dat het b-water parallel aan de Hoevenseweg sinds lange tijd in westelijke richting afwatert, via de zijkant (oostzijde) van Hoevenseweg 47 en niet voorlangs Hoevenseweg 47-49, zoals op de leggerkaart staat aangegeven.
16. De Provincie (destijds de beheerder van de bermsloten langs de N640) heeft zo'n 50 jaar geleden de afvoerroute verlegd omdat de overkluizing aan de voorzijde van Hoevenseweg 47-49 niet meer functioneerde, deze is indertijd dan ook dichtgezet.
17. De situatie aan de voorzijde van Hoevenseweg 47-49 wordt na het verlenen van deze vergunning derhalve ook in de legger aangepast (gedeelte b-water voor de huisnummers 47 en 49 van de legger verwijderen), om zodoende de legger te actualiseren.
18. Later (zo'n 35 jaar geleden) is de waterloop aan de oostzijde van Hoevenseweg 47, over een lengte van 32 meter overkluisd met buizen met een diameter van 0,70 meter.
19. Met deze diameter is de waterafvoer gegarandeerd en tot op heden zijn er geen knelpunten bekend voor wat betreft wateroverlast.
20. De overkluizing ligt ter plaatse van de perceel scheiding van de kadastrale percelen Etten-Leur, sectie N, nummers 80 en 260.
21. De aanvrager gebruikt het maaiveld boven de overkluizing om de achterzijde van zijn perceel (Hoevenseweg 47) te kunnen bereiken en maakt daarbij deels gebruik van het perceel van Hoevenseweg 45A.
22. De huidige bewoners van Hoevenseweg 45A en 47 hebben hierover een privaatrechtelijke overeenstemming bereikt en deze verklaring van overeenstemming is aangeleverd bij deze vergunningaanvraag.
23. Zij zijn overeengekomen dat de onderhoudsplicht van het b-water tussen Hoevenseweg 45A en 47 (leggercode OWL39298) in zijn geheel bij kadastraal perceel Etten-Leur, sectie N, nummer 80 komt te liggen en als tegenprestatie mag de eigenaar van dit perceel, het overkluiste gedeelte gebruiken als toegang tot het eigen perceel aan de achterzijde van de woning ('recht van overpad').
24. De aanwezigheid van de overkluizing in het categorie B oppervlaktewaterlichaam met een lengte van 32 meter en een diameter van 0,70 meter vormt geen belemmering voor de water aan- en afvoer, het beheer en onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam, indien voldaan wordt aan de voorschriften zoals gesteld in deze vergunning.
25. De volgende wijzigingen zullen worden verwerkt in de legger:
 - het gedeelte van b-water OWL38494 aan de voorzijde van Hoevenseweg 47-49 wordt van de legger afgehaald;
 - de overkluizing aan de oostzijde van Hoevenseweg 47 wordt als b-water OWL39298 opgenomen in de legger;
 - voor b-water OWL39298 inclusief overkluizing wordt een 'afwijkende onderhoudsplicht' opgenomen in de legger ten laste van kadastraal perceel: gemeente Etten-Leur, sectie N, nummer 80.
26. Tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

Aan _____ en zijn rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 3.1 lid 1 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015, voor het:

- hebben en onderhouden van b-water OWL39298 inclusief de overkluizing;

tussen Hoevenseweg 45A en 47 in de gemeente Etten-Leur één en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

I Algemene voorschriften

1. Algemeen

- 1.1. De algemene voorschriften zijn van toepassing tenzij bij bijzonder voorschrift anders is bepaald.
1.2. De werken/activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende tekening met nummer WBD19-02552-A.

2. Onderhoud

- 2.1. De werken worden door en voor rekening van de vergunninghouder in goede staat onderhouden.

II Bijzondere voorschriften

3. Hebben en onderhouden van b-water OWL39298 inclusief overkluizing

- 3.1. De overkluizing heeft de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving/maatvoering
Type overkluizing	rond
Lengte overkluizing	Maximaal 32 meter
Inwendige doorsnede overkluizing	Minimaal 0,70 meter
Binnen onderkant van de overkluizing	±10% van de diameter beneden slootbodemhoogte

- 3.2. De voegen tussen de duikerelementen zijn zodanig afgedicht dat zij geen water doorlaten en vervolgens geen verzakking kunnen veroorzaken.
3.3. De waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen moet te allen tijde gewaarborgd blijven.

Breda, 29 april 2019.

Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

Mededelingenblad

Algemeen

Belanghebbende die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen hiertegen bezwaar maken. Wij adviseren u daarom om geen gebruik van de vergunning te maken, zolang voor belanghebbenden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat gebeurd, te wachten met de uitvoering tot dat op het bezwaar is beslist. Deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van eventuele andere benodigde vergunningen en/of (privaatrechtelijke) toestemming(en) (op grond van andere regelingen).

Als gevolg van artikel 6.24 lid 1 van de Waterwet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient de rechtsopvolger dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk te melden aan het waterschap (artikel 6.24 lid 2 van de Waterwet).

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.