

Nummer: 19UTP01812

Het hoofd afdeling vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta';

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 21 mei 2019, ingekomen op 21 mei 2019 geregistreerd onder zaaknummer WBD19-07166 en aanvullende gegevens ingekomen tot en met 12 juni 2019.

Van:

Namens:

Gelet op: - de Waterwet;  
- de Keur waterschap Brabantse Delta 2015;  
- de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater.

#### OVERWEGINGEN:

##### **Aanvraag**

1. Er is een aanvraag ingediend voor het uitvoeren van waterhuishoudkundige werkzaamheden ter hoogte van Nonnetje 9-19 te Bergen op Zoom, bestaande uit het per woonperceel:
  - aanleggen van een vlonder in (het talud van) een a-water;
  - aanbrengen van tegels in de beschermingszone van een a-water;
  - afwerken met gras van het talud (onder de vlonder) van het a-water.
2. Het planten van hagen (als afscheiding tussen de woonpercelen) in het talud van het a-water is op verzoek van het waterschap ook toegevoegd aan deze aanvraag. Echter, aangezien de hagen zijn aangebracht voor de oplevering van de appartementen, zullen deze worden meegenomen in de besluitvorming naar aanleiding van de vergunningaanvraag voor diverse waterhuishoudkundige werkzaamheden in kader van de nieuwbouw van twee appartementencomplexen ter hoogte van Nonnetje-Sint Jacobsschelp te Bergen op Zoom. Deze aanvraag is bij het waterschap geregistreerd met kenmerk WBD19-06441.
3. Voor het afwerken met gras van het talud van een a-water is geen vergunning vereist op basis van de Keur, derhalve wordt dit niet verder meegenomen in het besluit.
4. De aanvraag is ingediend door één bewoner namens de zes bewoners van de appartementen op de begane grond. Het waterschap stelt per woonperceel één besluit op, zodat ieder afzonderlijk verantwoordelijk is voor de werken op zijn woonperceel.
5. Naar aanleiding van de ingediende aanvraag zijn zienswijzen ingediend.
6. De zienswijzen zijn meegenomen bij de behandeling en beoordeling van de aanvraag en verwerkt in het besluit.

##### **Wetgeving**

7. Volgens artikel 3.1 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 is het verboden om zonder vergunning:
  - gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende beschermingszones of ondersteunende kunstwerken door daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan, liggen of drijven;
  - een oppervlaktewaterlichaam of ondersteunend kunstwerk aan te leggen;
  - in het profiel van vrije ruimte werken te plaatsen, te wijzigen of te behouden.

##### **Algemene regels**

8. De volgende aangevraagde werkzaamheden vallen onder algemene regels behorende bij de Keur:
  - het aanbrengen van tegels in de beschermingszone van een a-water valt onder algemene regel 24A; en vallen buiten de reikwijdte van deze vergunning.

9. Deze werkzaamheden dienen derhalve te voldoen aan de algemene regel 24A die als bijlage bij deze vergunning is gevoegd.

### **Algemene toetsingskaders van het waterbeheer**

10. In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen benoemd die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:
- voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met;
  - bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en;
  - vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.
11. Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.
12. Een vergunning wordt geweigerd indien deze niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.
13. De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen.
14. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in de Keur waterschap Brabantse Delta 2015, in de Algemene regels en Beleidsregels horende bij de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 en in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet.
15. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

### **Toetsing aan Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater**

16. Het verzoek is getoetst aan beleidsregels 11, 3 en 6 van de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater.

### **Steigers, vlonders en overhangende bouwwerken**

17. Het doel van beleidsregel 11 (steigers, vlonders en overhangende bouwwerken) is het mogelijk maken van voorzieningen zoals steigers en vlonders en andere soortgelijke bouwwerken, zonder dat de doorstroming wordt belemmerd. De voorzieningen mogen geen nadelige invloed hebben op de stabiliteit van het talud/oever. Belangrijk aspect is het waarborgen van de mogelijkheden voor gewoon en buitengewoon onderhoud.
18. Voor het gedeelte van de steigers, vlonders en overhangende bouwwerken dat zich op de oever bevindt, moet ook getoetst worden aan beleidsregel 3 (werken en objecten in de watergang en beschermingszone).
19. Het doel van beleidsregel 3 (werken en objecten in de watergang en beschermingszone) is het beschermen van de functie van wateren als onderdeel van het totale watersysteem. In het geval van werken en objecten in de watergang en de beschermingszone gaat het er met name om dat er voldoende ruimte overblijft voor doelmatig onderhoud aan de wateren en dat de stabiliteit van de oever wordt gewaarborgd.
20. De aanvraag heeft betrekking op het aanleggen van een vlonder in het verlengde van de tuin die grenst aan het a-water Augustakreek.
21. Omdat alle zes bewoners (huisnummers 9 tot en met 19) een vlonder met een breedte van 6,00 meter aanvragen, gecentreerd op hun woonperceel met een breedte van circa 7,20 meter, wordt de tussenruimte tussen de vlonders circa 1,20 meter, met daarboven een haag op de erfafscheiding.
22. Aangezien de onderhoudsplicht van het talud bij de aanvrager ligt, dient de aanvrager de vlonder zodanig te realiseren dat er toegang is naar het talud onder de vlonder.
23. Het a-water Augustakreek is gelegen binnen peilbeheerst gebied (De Meander met code GPG00194) en het heeft verder geen vastgestelde specifieke functie.
24. Het zomer- en winterpeil van afvoerpeilgebied De Meander is vastgesteld op NAP 0,30 meter.
25. De vlonder wordt verdiept in het talud aangelegd, ter plaatse van de insteek wordt 0,70 meter van het talud ontgraven en dit wordt afgewerkt met een stenen grondkeermuur.
26. Vanwege het ontgraven van het talud, moet ook getoetst worden aan beleidsregel 6 (dempen en graven oppervlaktewaterlichamen).
27. Het doel van beleidsregel 6 (dempen en graven oppervlaktewaterlichamen) is om wateroverlast, dan wel watertekort te voorkomen. Hierbij is het doel dat de water aan- en afvoer en de benodigde waterberging tenminste hetzelfde blijven. Ook moet het mogelijk blijven om zonder belemmeringen doelmatig beheer en onderhoud van a-wateren uit te kunnen voeren. Voor de beschermde gebieden keur wordt een waterhuishoudkundige bescherming voorgestaan gericht op het bij voorkeur het verbeteren van de condities voor de natuur of op verbetering van de landbouwkundige condities maar minimaal stand-still voor de natuur.
28. De verdiepte aanleg van de vlonder is op een zodanige hoogte in het talud van het a-water dat de water aan- en afvoer niet verandert en de doorstroming niet wordt belemmerd. Door het ontgraven van een deel van het talud vermindert de hoeveelheid waterberging niet.
29. De onderhoudsplicht van het natte profiel van a-water Augustakreek ligt bij het waterschap en bestaat uit:

- gewoon onderhoud: dit vindt jaarlijks (1 à 2 maal) plaats vanaf het water met een maaiboot, het waterschap onderhoudt alleen het doorstroomprofiel van het a-water. Hierbij wordt het uitkomende maaisel niet op het talud gelegd maar naar een stortdepot gevaren;
  - buitengewoon onderhoud: het baggeren van het a-water, geschiedt ongeveer eenmaal per zeven jaar, om het a-water overeenkomstig de legger in stand te houden.
30. De onderhoudsplicht van het talud ligt bij de aanvrager.
  31. De onderhoudsplicht van de aanwezige beschoeiing ligt bij de vergunninghouder van de beschoeiing.
  32. Volgens beleidsegel 11 worden steigers, vlonders of overhangende bouwwerken alleen toegestaan als het doelmatig (gewoon en buitengewoon) onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam niet wordt belemmerd.
  33. Uitgangspunt bij een a-water is dat een minimale doorvaarbreedte van 3,50 meter moet vrijblijven voor de maaiboot.
  34. Tevens moet er voldoende afstand tussen twee werken aanwezig zijn, doorgaans is dit bij voorkeur 10 meter.
  35. Een steiger, vlonder of overhangend bouwwerk mag geen nadelige invloed hebben op de stabiliteit van het talud, een werk is vrijstaand en rust niet op - of vindt geen steun aan - oeverwerken, schanskorven, beschoeiing en dergelijke.
  36. In kader van de ecologie stelt de beleidsregel dat de negatieve effecten op flora en fauna moeten worden gecompenseerd zodat er geen sprake kan zijn van een significante afname van de ecologische kwaliteit.
  37. Het a-water Augustakreek is geen Ecologische Verbindingszone (EVZ) en vanwege de aanwezige beschoeiing aan de zijde van het Nonnetje 9-19 is de huidige ecologische waarde aan deze zijde van het a-water minimaal. Over de gehele plas gezien, is er voldoende oeverlengte over die wel natuurlijk blijft. De aanleg van de vlonders zal derhalve geen negatieve impact hebben op bestaande natuurwaarden.
  38. In deze situatie vormen de aan te leggen zes vlonders, ondanks de beperkte tussenruimte van slechts circa 1,00 meter, geen belemmering voor het doelmatig onderhoud van het a-water omdat:
    - Het waterschap alleen het natte profiel onderhoudt en in het kader van gewoon en buitengewoon onderhoud, er voorschriften in de vergunning zijn opgenomen om dit te waarborgen;
    - Het onderhoud van het talud gewaarborgd is, want dat ligt bij de aanvrager;
    - Het onderhoud van de beschoeiing gewaarborgd is, want dat ligt bij de vergunninghouder van de beschoeiing;
    - Er een doorvaarbreedte in het a-water groter dan 3,50 meter beschikbaar blijft;
    - De uitkomende specie en maaisel niet op het talud wordt gelegd maar naar een stortdepot wordt gevaren.
  39. De vlonder heeft geen negatieve invloed op de stabiliteit van het talud indien voldaan wordt aan de voorschriften zoals gesteld in deze vergunning.
  40. De werken steken 0,50 meter voorbij de beschoeiing boven het a-water, dat in eigendom is van de gemeente Bergen op Zoom. De aanvrager dient hiervoor privaatrechtelijke toestemming te verkrijgen van de gemeente.
  41. Tijdens de behandeling van de aanvraag zijn door een belanghebbende zienswijzen ingediend.
  42. De zienswijzen zijn opgenomen in notitie van zienswijzen die onderdeel uitmaakt van dit besluit.
  43. Tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

## B E S L U I T:

Aan \_\_\_\_\_ en zijn rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 3.1 lid 1 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015, voor het:

- aanleggen, hebben en onderhouden van een vlonder in (het talud van) een a-water;

ter hoogte van Nonnetje 9 in de gemeente Bergen op Zoom één en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

## I Algemene voorschriften

### 1. Algemeen

- 1.1. De algemene voorschriften zijn van toepassing tenzij bij bijzonder voorschrift anders is bepaald.
- 1.2. De werken/activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende tekeningen met nummers WBD19-07166-A, WBD19-07166-B en WBD19-07166-C.

./

### 2. Melding aanvang en einde werkzaamheden

- 2.1. Ten minste vijf werkdagen vóór de start van de uitvoering van het werk/de activiteit wordt het waterschap hiervan op de hoogte gesteld. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van de

./

bijgevoegde antwoordkaart of het webformulier beschikbaar via [www.brabantsedelta.nl/startwerkzaamheden](http://www.brabantsedelta.nl/startwerkzaamheden).

- 2.2. De werkzaamheden/activiteiten waarvoor vergunning is verleend worden na aanvang van de eerste werkzaamheden/activiteiten in één aaneengesloten periode uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.
- 2.3. Uiterlijk vijf werkdagen nadat het werk/de activiteit is uitgevoerd wordt het waterschap hiervan op de hoogte gesteld. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van de bijgevoegde antwoordkaart of het webformulier beschikbaar via [www.brabantsedelta.nl/eindewerkzaamheden](http://www.brabantsedelta.nl/eindewerkzaamheden).

### **3. Toezicht**

- 3.1. Gedurende de uitvoering van het werk/de activiteit is (een kopie van) deze vergunning op de locatie van het werk/de activiteit aanwezig.

### **4. Onderhoud**

- 4.1. De werken worden door en voor rekening van de vergunninghouder uitgevoerd en in goede staat onderhouden.

### **5. Wijzigingen**

- 5.1. Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven werken en maten, wordt dit onmiddellijk schriftelijk, voorzien van tekening(en) en/of rapporten, overlegd met afdeling vergunningen van het waterschap. De aanpassingen kunnen pas worden uitgevoerd na goedkeuring van het waterschap. Een aanpassing kan mogelijk leiden tot een nieuw besluit.

### **6. Calamiteiten**

- 6.1. Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, neemt de vergunninghouder onmiddellijk contact op met het waterschap (076 564 10 00).

## **II Bijzondere voorschriften**

### **7. Aanleggen vlonder in A-water OVK00494**

- 7.1. De vlonder(constructie) wordt aangelegd in het a-water met leggercode OVK00494 met een breedte van maximaal 6,00 meter, volgens de constructie zoals deze staat aangegeven op tekening met nummer WBD19-07166-C.
- 7.2. Het talud van het a-water mag niet dieper worden ontgraven dan op tekening met nummer WBD19-07166-C staat aangegeven.
- 7.3. De vergunninghouder plaatst de stenen grondkeermuur loodrecht of maximaal onder een hoek van 10 graden achterover hellend.
- 7.4. De vergunninghouder maakt de stenen grondkeermuur grond dicht en stabiel zodat deze niet vervormt of door de grond voorover, in de richting van het water wordt gedrukt.
- 7.5. De vergunninghouder sluit de stenen grondkeermuur grond dicht en stabiel aan op de bestaande oever aan beide zijden.
- 7.6. De vergunninghouder draagt zorg voor een erosiebestendig en stabiel talud. Er mag geen anti-worteldoek worden toegepast op het resterende talud onder de vlonder. Inzaaien met een gras- of bermenmengsel is toegestaan en/of het gebruik van grasbetonblokken. Het gebruik van losse stenen/tegels is niet toegestaan.
- 7.7. De werken in het a-water, mogen geen belemmering veroorzaken van de waterafvoer.
- 7.8. De werken mogen het onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam niet belemmeren.
- 7.9. De aan te leggen werken zijn vrijstaand en rusten niet op – of vinden geen steun aan – oeverwerken, schanskorven, beschoeiing en dergelijke.
- 7.10. De vergunninghouder onderhoudt het talud van het a-water (ook onder de vlonder).
- 7.11. De vergunninghouder houdt het water onder de vlonder en binnen een straal van 0,50 meter rondom de vlonder vrij van (drijf)vuil, schadelijke begroeiingen, resten van waterplanten en dergelijke.
- 7.12. De vlonder verkeert voortdurend in goede staat van onderhoud.
- 7.13. Ter ondersteuning van de vlonder boven het oppervlaktewaterlichaam mogen alleen palen in het talud van het oppervlaktewaterlichaam aangebracht zijn, waarbij ten hoogste één paal per strekkende meter is aangebracht.
- 7.14. Er is een minimale doorvaarbreedte gewaarborgd van 3,50 meter in het midden van het oppervlaktewaterlichaam.
- 7.15. De vlonder wordt ten behoeve van groot onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam tijdelijk, op aanzegging van het waterschap, door de vergunninghouder verwijderd. De vlonder mag worden terug geplaatst zodra het waterschap dit kenbaar maakt.
- 7.16. De vlonder die niet meer gebruikt wordt of niet meer in goede staat van onderhoud verkeert, wordt terstond verwijderd.
- 7.17. De werken dienen te zijn samengesteld uit deugdelijke materialen die niet uitlogen in het oppervlaktewaterlichaam of de bodem.

Breda, 15 augustus 2019  
Namens het dagelijks bestuur,  
Hoofd afdeling vergunningen

# Mededelingenblad

## Algemeen

Belanghebbende die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen hiertegen bezwaar maken. Wij adviseren u daarom om geen gebruik van de vergunning te maken, zolang voor belanghebbenden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat gebeurd, te wachten met de uitvoering tot dat op het bezwaar is beslist. Deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van eventuele andere benodigde vergunningen en/of (privaatrechtelijke) toestemming(en) (op grond van andere regelingen).

Als gevolg van artikel 6.24 lid 1 van de Waterwet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient de rechtsopvolger dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk te melden aan het waterschap (artikel 6.24 lid 2 van de Waterwet).

Als gevolg van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning geen gebruik is gemaakt van de vergunning.

## Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

## Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

## Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

#### **KLIC**

Met betrekking tot de werkzaamheden wil het waterschap de aandacht vestigen op het feit dat de grondroerder wettelijk verplicht is om de ligginggegevens op te vragen en verder onderzoek te doen naar de exacte ligging van de kabels en leidingen. Het kaartmateriaal dient op de graaflocatie aanwezig te zijn. Dat betekent ook dat de feitelijke graver kennis moet nemen van de ligging van de kabels en leidingen. En er mag pas gegraven worden als er een graafmelding is gedaan en de respons daarop is ontvangen.

#### **Besluit bodemkwaliteit**

Voor de werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning is het Besluit bodemkwaliteit van toepassing. Het Besluit bodemkwaliteit stelt eisen aan de toepassing van grond, baggerspecie en (steenachtige) bouwstoffen. Mogelijk dienen de werkzaamheden ook vooraf gemeld te worden via het landelijk meldpunt bodemkwaliteit, [www.meldpuntbodemkwaliteit.nl](http://www.meldpuntbodemkwaliteit.nl), op deze website is ook meer informatie te vinden over de meldplicht.

## **Algemene regels waterschap Brabantse Delta**

### **24A. Verharding langs a-wateren**

#### **1. Criteria**

Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.1, eerste lid van de Keur, voor het aanbrengen, behouden en verwijderen van verharding in de beschermingszone van een a-water voor zover:

- a. de verharding gelijk met of onder het maaiveld wordt aangebracht, en;
- b. de maaiveldhoogte niet verandert.

#### **2. Voorschrift**

Degene die verharding in de beschermingszone aanbrengt, behoudt of verwijderd:

- a. Zorgt ervoor dat de stabiliteit van het oppervlaktewaterlichaam en beschermingszone gewaarborgd blijft, en;
- b. zorgt ervoor dat de verharding geen belemmeringen voor het onderhoud opwerpt, en;
- c. houdt een strook van 0,5 meter vrij gemeten vanaf de insteek van de waterloop, en;
- d. zorgt ervoor dat de verharding afdoende draagkracht en stabiliteit heeft voor de manier van onderhoud, en;
- e. brengt bij verwijderen het maaiveld weer in oorspronkelijke staat en zaait in met een gras- en/of kruidenrijk zaadmengsel.

#### **3. Toelichting**

##### **Motivering**

Bij de uitvoering van de werkzaamheden zoals genoemd in de voorschriften worden er op relatief beperkte schaal werkzaamheden in de grond op of bij het waterstaatswerk uitgevoerd. Deze werkzaamheden hebben geen negatief effect op het oppervlaktewaterlichaam.

Het waterschap is niet aansprakelijk voor de eventuele schade aan de verharding door het onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam die te relateren is aan onvoldoende draagkracht of stabiliteit.