

Nummer: *19UTP00780*

Het hoofd afdeling vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta';

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 13 februari 2019, ingekomen op 13 februari 2019 geregistreerd onder zaaknummer WBD19-02002.

Van:

Namens:

Gelet op: - de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta 2015;
- de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater.

OVERWEGINGEN:

Aanvraag

1. Er is een aanvraag ingediend voor het uitvoeren van waterhuishoudkundige werkzaamheden bestaande uit het aanleggen van 2 zinkers kruisend met een a-water (Plaatvliet), het aanbrengen van betonplaten op de bodem van het a-water (Plaatvliet) en het tijdelijk (5 weken) plaatsen van 2 damwanden haaks op het a-water (Plaatvliet) ten behoeve van het aanbrengen van de 2 zinkers. De werkzaamheden vinden plaats ter hoogte van de Binnenbandijk 3 te Bergen op Zoom;
2. De zinkers zijn noodzakelijk vanwege de nieuw aan te leggen hoge druk stikstof- en zuurstofleiding van Air Liquide die de Plaatvliet kruisen.
3. Voor het tracé van de nieuwe stikstof- en zuurstofleiding is reeds vergunning verleend, besluitnummer 18UTP01964. De kruising van de 2 hoge drukleidingen onder de Plaatvliet door is hierin vergund. De methode van aanleg was ten tijde van de aanvraag nog niet bekend.
4. Deze aanvraag behelst enkel het aanleggen van de 2 zinkers die nodig zijn voor de doorvoering van de hogedruk stikstof- en zuurstofleiding onder de Plaatvliet.
5. De aanleg van de zinkers wordt uitgevoerd door middel van de natte zinker methode waarbij er voor een periode van maximaal 5 weken twee damwanden haaks op/in de Plaatvliet worden aangebracht waartussen de werkzaamheden plaats gaan vinden.
6. Tijdens de tijdelijke afdamming van de Plaatvliet dient er ten alle tijden een maximale doorstroming van minimaal 2 meter breed aanwezig te zijn.
7. Voor het tijdelijk uitnemen van de bagger/slib tussen de 2 tijdelijk geplaatste damwanden is het Besluit Bodemkwaliteit en/of het Besluit lozingen buiten inrichtingen van toepassing.

Wetgeving

8. Volgens artikel 3.1 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 is het verboden om zonder vergunning:
 - gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende beschermingszones of ondersteunende kunstwerken door daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan, liggen of drijven;
 - een oppervlaktewaterlichaam of ondersteunend kunstwerk aan te leggen;
 - in het profiel van vrije ruimte werken te plaatsen, te wijzigen of te behouden.

Toetsing aan Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater

9. Het verzoek is getoetst aan beleidsregel 2, 3 en 7 van de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater.

Tijdelijk plaatsen van lijnvormige obstakels (damwanden) haaks op wateren

10. Het doel van beleidsregel 2 (plaatsen van lijnvormige obstakels haaks op wateren) is het beschermen van de functie van wateren als onderdeel van het totale watersysteem. In het geval van lijnvormige obstakels haaks op wateren gaat het er met name om dat er voldoende ruimte overblijft voor doelmatig onderhoud aan de wateren en dat de stabiliteit van de oever wordt gewaarborgd.
11. De 2 damwanden worden tijdelijk haaks op de a-watergang aangebracht om de zinkers middels de "natte" zinker aanlegmethode aan te leggen.
12. De 2 damwanden haaks op de a-watergang hebben altijd een minimale doorgang van 2,00 meter, waardoor de doorstroming in de Plaatvliet gewaarborgd blijft.
13. De tijdelijke damwanden haaks op de a-watergang zijn noodzakelijk vanwege het aanbrengen van de zinker onder de slootbodem.
14. De 2 damwanden zullen voor een periode van maximaal 5 weken worden aangebracht.
15. Het 2 tijdelijke damwanden haaks op de a-watergang belemmeren het onderhoud niet omdat het om een periode van maximaal 5 weken gaat.

Werken en objecten in de watergang en beschermingszone

16. Het doel van beleidsregel 3 (werken en objecten in de watergang en beschermingszone) is het beschermen van de functie van wateren als onderdeel van het totale watersysteem. In het geval van werken en objecten in de watergang en de beschermingszone gaat het er met name om dat er voldoende ruimte overblijft voor doelmatig onderhoud aan de wateren en dat de stabiliteit van de oever wordt gewaarborgd.
17. Het aanbrengen van de betonplaten op de slootbodem van de a-watergang (Plaatvliet) belemmeren het onderhoud niet.
18. De stabiliteit van de oever en het talud worden door de betonplaten niet aangetast.

Kabels en leidingen oppervlaktewaterlichamen

19. Het doel van beleidsregel 7 (kabels en leidingen oppervlaktewaterlichamen) is het beschermen van de functie van wateren als onderdeel van het totale watersysteem. In het geval van kabels en leidingen is dit het in stand houden van de functie van de watergang, stabiliteit van de taluds/oeveren, het waarborgen van normale onderhoudswerkzaamheden en de doorstroming van het water tijdens en na de aanleg ervan.
20. De hogedruk stikstof- en zuurstofleiding worden aangelegd door middel van een zinkerconstructie.
21. De voorgestane zinkers zijn noodzakelijk omdat de Plaatvliet niet volledig afgesloten mag worden voor de aanleg van de hogedruk stikstof- en zuurstofleiding en er geen redelijk alternatief is voor de realisatie van de leidingen kruisend met de Plaatvliet.
22. De zinkers met de hogedrukleidingen mogen geen belemmering vormen voor de aanwezige of nog te ontwikkelen ecologische waarden.
23. De zinkers met de hogedrukleidingen moeten zoveel mogelijk haaks op het categorie A oppervlaktewaterlichaam worden aangelegd.
24. Voor het aanleggen van de 2 zinkers zijn hulpconstructies noodzakelijk. Deze bestaan uit het tijdelijk aanbrengen van 2 damwanden haaks op de a-watergang.
25. De 2 zinkers met de hogedrukleidingen kunnen worden toegestaan omdat deze geen belemmering vormen voor de water aan- en afvoer, het beheer en onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam indien voldaan wordt aan de voorschriften zoals gesteld in deze vergunning.
26. Tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

Aan _____ en zijn rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 3.1 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015, voor het:

- voor het aanleggen, hebben en onderhouden van 2 zinkers kruisend met een a-water en het aanbrengen van betonplaten op de bodem van een a-water (Plaatvliet);
- het tijdelijk plaatsen (max. 5 weken) van damwanden haaks op een a-water t.b.v. het aanbrengen van de zinkers kruisend met het a-water (Plaatvliet);
- de werkzaamheden vinden plaats ter hoogte van de Binnenbandijk 3 te Bergen op Zoom.

in de gemeente Bergen op Zoom, één en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

I Algemene voorschriften

1. Algemeen

- 1.1. De algemene voorschriften zijn van toepassing tenzij bij bijzonder voorschrift anders is bepaald.

- ./ 1.2. De werken/activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende tekeningen en rapport met nummers WBD19-02002-A, WBD19-02002-B en Werkplan zinker Plaatvliet 21-1-2019.
- 2. Melding aanvang en einde werkzaamheden**
- ./ 2.1. Ten minste vijf werkdagen vóór de start van de uitvoering van het werk/de activiteit wordt het waterschap hiervan op de hoogte gesteld. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van de bijgevoegde antwoordkaart of het webformulier beschikbaar via www.brabantsedelta.nl/startwerkzaamheden.
- 2.2. De werkzaamheden/activiteiten waarvoor vergunning is verleend worden na aanvang van de eerste werkzaamheden/activiteiten in één aaneengesloten periode uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.
- 2.3. Uiterlijk vijf werkdagen nadat het werk/de activiteit is uitgevoerd wordt het waterschap hiervan op de hoogte gesteld. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van de bijgevoegde antwoordkaart of het webformulier beschikbaar via www.brabantsedelta.nl/eindewerkzaamheden.
- 3. Toezicht**
- 3.1. Gedurende de uitvoering van het werk/de activiteit is (een kopie van) deze vergunning op de locatie van het werk/de activiteit aanwezig.
- 4. Onderhoud**
- 4.1. De werken worden door en voor rekening van de vergunninghouder uitgevoerd en in goede staat onderhouden.
- 5. Wijzigingen**
- 5.1. Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven werken en maten, wordt dit onmiddellijk schriftelijk, voorzien van tekening(en) en/of rapporten, overlegd met afdeling vergunningen van het waterschap. De aanpassingen kunnen pas worden uitgevoerd na goedkeuring van het waterschap. Een aanpassing kan mogelijk leiden tot een nieuw besluit.
- 6. Calamiteiten**
- 6.1. Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, neemt de vergunninghouder onmiddellijk contact op met het waterschap (076 564 10 00).
- 7. As built gegevens**
- 7.1. Uiterlijk drie maanden na het gereedkomen van het werk stuurt de vergunninghouder as built gegevens van de realisatie, per post op een digitaal medium of via handhavingkeur@brabantsedelta.nl, aan de afdeling Handhaving van waterschap Brabantse Delta.
- 7.2. De gegevens moeten voldoen aan het uniform meetbestek en handboek Beheerregister van waterschap Brabantse Delta.
- 7.3. Voor het opvragen van het meetbestek en handboek kunt u contact opnemen met de afdeling Advies & Monitoring via intaketeamda@brabantsedelta.nl of 076 564 10 00.

II Bijzondere voorschriften

8. Aanleg zinkers onder een a-water t.b.v. aanleg 2 hoge drukleidingen

- 8.1. De 2 zinkers worden aangelegd onder het categorie A oppervlaktewaterlichaam (Plaatvliet) met leggercode OVK04853, dat loopt ter hoogte van het perceel, kadastraal bekend als gemeente Bergen op Zoom, sectie M, nummer 2525.
- 8.2. De zinkers worden aangelegd conform de daarop betrekking hebbende NEN-normen.
- 8.3. De zinkers worden aangelegd op een afstand van minimaal 1,5 meter onder de waterbodem en worden beschermd door middel van betonplaten.
- 8.4. De waterdoorvoer moet te allen tijde gewaarborgd blijven.
- 8.5. Na uitvoering van de werken wordt de beschermingszone, talud en waterbodem terug gebracht in de oorspronkelijke staat.
- 8.6. Na uitvoering van de werken moeten alle materialen die vrijgekomen zijn bij het uitvoeren van de werken en werkzaamheden worden verwijderd uit het oppervlaktewaterlichaam.
- 8.7. De aan te leggen zinkers worden onder het oppervlaktewater lichaam en beschermingszones trekvast of uit een stuk aangelegd.
- 8.8. De zinkers bezitten voldoende draagkracht voor het dragen van machines ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden aan het oppervlaktewaterlichaam.

9. Tijdelijk plaatsen van damwanden haaks op/in een a-water (Plaatvliet)

- 9.1. De tijdelijke damwanden moeten worden aangebracht conform het Werkplan zinker Plaatvliet 21-1-2019.

- 9.2. De 2 horizontale haaks en in het oppervlaktewater aan te brengen damwanden worden voor een periode van max. 5 weken aangebracht.
 - 9.3. Voorafgaand aan het plaatsen van de damwanden dient contact opgenomen te worden met de peilbeheerder van de gemeente Bergen op Zoom, Dhr. J. Dekkers tel. 076 564 13 98.
 - 9.4. Er dient ten tijde van de tijdelijke afsluiting van de Plaatvliet altijd een doorgang van 2 meter in de damwanden aanwezig te zijn.
 - 9.5. De vergunninghouder plaatst de damwanden loodrecht of maximaal onder een hoek van 10 graden achterover hellend.
 - 9.6. De vergunninghouder gebruikt voor de aanleg van de damwanden geen geïmpregneerd hout.
 - 9.7. Nadat de damwanden zijn verwijderd dient het profiel van het oppervlaktewaterlichaam te worden hersteld en moet vloeiend aansluiten op het bestaande profiel boven- en benedenstrooms. De vergunninghouder werkt de taluds ter plaatse van het werk erosiebestendig af door inzaai met gras- of bermenmengsel.
- 10. Aanleggen verharding (betonplaten) op de slootbodem van een a-water**
- 10.1. De betonplaten mogen zich niet bevinden binnen een afstand van 0,50 meter gemeten vanuit de insteek van het oppervlaktewaterlichaam.
 - 10.2. De aan te leggen betonplaten mogen geen belemmering (o.a. hoogteverschil) vormen voor het (machinaal) doorgaande onderhoud aan het categorie A oppervlaktewaterlichaam (Plaatvliet).

Breda, 1 april 2019
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

Mededelingenblad

Algemeen

Belanghebbende die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen hiertegen bezwaar maken. Wij adviseren u daarom om geen gebruik van de vergunning te maken, zolang voor belanghebbenden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat gebeurd, te wachten met de uitvoering tot dat op het bezwaar is beslist. Deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van eventuele andere benodigde vergunningen en/of (privaatrechtelijke) toestemming(en) (op grond van andere regelingen).

Als gevolg van artikel 6.24 lid 1 van de Waterwet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient de rechtsopvolger dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk te melden aan het waterschap (artikel 6.24 lid 2 van de Waterwet).

Als gevolg van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning geen gebruik is gemaakt van de vergunning.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

KLIC

Met betrekking tot de werkzaamheden wil het waterschap de aandacht vestigen op het feit dat de grondroerder wettelijk verplicht is om de ligginggegevens op te vragen en verder onderzoek te doen naar de exacte ligging van de kabels en leidingen. Het kaartmateriaal dient op de graaflocatie aanwezig te zijn. Dat betekent ook dat de feitelijke graver kennis moet nemen van de ligging van de kabels en leidingen. En er mag pas gegraven worden als er een graafmelding is gedaan en de respons daarop is ontvangen.

Besluit bodemkwaliteit

Voor de werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning is het Besluit bodemkwaliteit van toepassing. Het Besluit bodemkwaliteit stelt eisen aan de toepassing van grond, baggerspecie en (steenachtige) bouwstoffen. Mogelijk dienen de werkzaamheden ook vooraf gemeld te worden via het landelijk meldpunt bodemkwaliteit, www.meldpuntbodemkwaliteit.nl, op deze website is ook meer informatie te vinden over de meldplicht.