


Projectplan: Plaatsen afsluiter in duiker aan de Zwarte Dijk in Breda

1. Aanleiding


De aanleiding voor dit projectplan is een huidig defect in een duiker, KDU16777, die is afgesloten om het water van de Waterakkers te scheiden van het water in de achterliggende Lage Vuchtpolder. Tijdens de aanleg van de natte natuurparel Lage Vuchtpolder is de duiker afgesloten met behulp van zwelklei. Inmiddels werkt deze afsluiting niet meer naar behoren om het water te kunnen keren. Deze duiker is tijdens het project Lage Vuchtpolder blijven liggen omdat dit praktisch gezien het gemakkelijkst was. Rond deze duiker liggen een aantal kabels en leidingen van grote waarde. Om het water te kunnen sturen, en het te houden waar het hoort is het voornemen op deze locatie een verstelbare afsluiter te plaatsen. Daarnaast wordt de waterkerende functie van de kade Zwarte Dijk (leggercode DWK00507) hersteld.



Figuur 1: Locatie en omschrijving KDU16777

2. Huidige situatie

In de huidige situatie is duiker, KDU16777, van de legger af. De duiker is fysiek nog aanwezig maar met de inrichting van het gebied, Lage Vuchtpolder, zie figuur 2 voor projectgrens, overbodig geworden. Tijdens de inrichting van de polder is er gekozen om deze duiker te vullen met zwelklei om zo de duiker buiten werking te zetten. Echter blijkt deze zwelklei nu dusdanig zijn functie te hebben verloren dat het water weer door de duiker kan stromen. Dit is vanuit de inrichting van de Lage Vuchtpolder niet de bedoeling. Als tijdelijke oplossing is er een ballon in de duiker geplaatst. Dit is echter een tijdelijke maatregel.



Figuur 2: Projectgrens Lage Vuchtpolder

3. Ontwerp

Duiker KDU16777 heeft een diameter van 0,7 meter en dient te worden afgesloten met een spindelafluiser met een ronde doorlaat en geschikt voor montage direct in een bestaande duiker, zoals op figuur 3. De spindelafluiser dient ten noorden van de Zwarte Dijk geplaatst te worden, zie bijlage, figuur 1.



Figuur 3: Voorbeeld spindelafluiser, weergegeven zonder inschuif montagedeel

4. Wet- en regelgeving

4.1 Wet- en regelgeving

Bij uitvoeren van ieder werk dient het waterschap zich aan de Nederlandse wet- en regelgeving te houden. In deze paragraaf worden de wetten en regelingen benoemd die hiervoor noodzakelijk zijn.

4.1.1 Waterwet

Met de komst van de Waterwet geldt dat de waterbeheerder zichzelf geen vergunningen geeft voor het uitvoeren van werkzaamheden die nodig zijn voor de taakuitoefening. Het Waterschap Brabantse Delta is voornemens, gelet op artikel 5.4, eerste lid, van de Waterwet, het plaatsen van een afsluiter vast te stellen en uit te voeren in overeenstemming met het bepaalde in dit projectplan. Op dit besluit is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van

toepassing. In het beroepschrift worden de beroepsgronden opgenomen. Deze kunnen na afloop van de beroepstermijn niet meer worden aangevuld.

4.2 Leggerwijziging

De uitvoering van dit projectplan heeft een leggerwijziging tot gevolg:

- Plaatsen van nieuwe afsluiter voor duiker KDU16777

4.3 Keur Waterschap Brabantse Delta 2015 en beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater

De Keur stelt regels over waterstaatswerken, beschermingszones, profielen van vrije ruimte en grondwaterlichamen. Het doel van de beleidsregel is aan te geven hoe het dagelijks bestuur van het waterschap omgaat met zijn bevoegdheid om vergunning te verlenen van de gebods- en verbodsbepalingen die in de "Keur waterschap Brabantse Delta 2015" zijn opgenomen en anderszins uitvoering te geven aan de keur en Waterwet.

In deze paragraaf worden de uitgangspunten conform het waterschapsbeleid (Keur en beleidsregel) bij de uit te voeren werkzaamheden aangegeven.

In paragraaf 3 is het ontwerp besproken. Hierin is aangegeven welke werkzaamheden worden uitgevoerd. Deze werkzaamheden staan hieronder genoemd. De van toepassing zijnde keurartikelen en voorschriften zijn in onderstaande tabel opgenomen.

4.4 Uit te voeren werken

Werk/maatregel	Artikel keur, algemene regel, beleidsregel	voorschriften
Plaatsen van een verstelbare afsluiter voor een duiker in een categorie A oppervlaktewaterlichaam	Keur: Artikel 3.1 lid 1 en 2 Beleidsregel 3: Werken en objecten in de watergang en beschermingszone	De verstelbare afsluiter dient te worden aangelegd zoals aangegeven in paragraaf 3 en in figuur 1 van de bijlage.
Werken in de beschermingszone van een overige waterkering (Zwarte dijk, DWK00507)	Keur: artikel 3.4 lid 1 c Beleidsregel 15: Tijdelijk ontgraven en herstellen van waterkering	Werkzaamheden mogen geen effect hebben op de stabiliteit van de kade; De ontgravingen worden zodanig aangevuld en verdicht dat de waterkerende functie blijft geborgd; De bekleding wordt in oorspronkelijke staat hersteld.

5. Beheer en onderhoud

Het beheer en onderhoud dient door Waterschap Brabantse Delta te worden uitgevoerd. Bediening wordt onder regiebasis van de peilbeheerder uitgevoerd door een senior cultuurtechnisch medewerker. In principe staat de inlaat altijd dicht en wordt deze alleen open gezet wanneer hier een noodzakelijke reden voor is.

6. Rechtsbescherming

Vaststellingsprocedure

Dit projectplan is vastgesteld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure van de Algemene wet bestuursrecht.

Crisis- en herstelwet van toepassing

Op dit projectplan is - net als op alle projectplannen - afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dat betekent dat er minder en snellere beroepsprocedures van kracht zijn. Vooral van belang is:

- dat decentrale overheden niet tegen dit besluit in beroep kunnen gaan bij de bestuursrechter, tenzij dit besluit tot hen is gericht;
- dat er geen mogelijkheid meer is tot pro-forma beroep. Het beroepschrift moet binnen de beroepstermijn volledig worden ingediend en alle beroepsgronden bevatten.

Breda, 23 april 2020

Namens het dagelijks bestuur,
Teammanager vergunningen

mr. B.P. de Jong

Bijlage



Figuur 1: Groene stip schematische weergave locatie nieuw te plaatsen afsluiter