

Nummer: \*318386\*

De teammanager vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta';

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 10 april 2020, ingekomen op 10 april 2020 geregistreerd onder zaaknummer 0652284398 en aanvullende gegevens ingekomen tot en met 13 mei 2020.

Van:

Namens:

Gelet op: - de Waterwet;  
- de Keur waterschap Brabantse Delta 2015;  
- de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater.

#### OVERWEGINGEN:

##### Aanvraag

1. Er is een aanvraag ingediend voor het uitvoeren van waterhuishoudkundige werkzaamheden bestaande uit het legaliseren van de achtergebleven bodemplaten van de gesaneerde WACO duiker, de verdere detaillering van de geplaatste brug Smitsvest en het aanpassen van de taludbescherming onder en naast de brug Smitsvest in kader van het project Scheldevesten. De aanvraag betreft een aanvulling op het besluit met besluitnummer 17UTP03410 d.d. 9-11-2017.
2. Op verzoek van de aanvrager wordt er onder de aangelegde brug Smitsvest een alternatieve taludbescherming aangebracht; kokosmatten met snelkiemend olifantengras. Het waterschap voert varend onderhoud uit in de grachten bij Scheldevesten. Ook onder de brug Smitsvest zal tot aan de waterlijn of tot waar de maaiboot kan komen worden gemaaid door het waterschap. Het onderhoud voor het overige gedeelte van het talud (onder en naast de brug Smitsvest) is voor rekening vergunninghouder.
3. De brug Smitsvest met alternatieve taludbescherming en de bodemplaten in de a-watgang zijn gelegen ter hoogte van de kruising Van Gorkumweg/Boerenverdriet in Bergen op Zoom.

##### Wetgeving

4. Volgens artikel 3.1 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 is het verboden om zonder vergunning:
  - gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende beschermingszones of ondersteunende kunstwerken door daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan, liggen of drijven;
  - een oppervlaktewaterlichaam of ondersteunend kunstwerk aan te leggen;
  - in het profiel van vrije ruimte werken te plaatsen, te wijzigen of te behouden.

##### Algemene toetsingskaders van het waterbeheer

5. In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen benoemd die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:
  - voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met;
  - bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en;
  - vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.
6. Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.
7. Een vergunning wordt geweigerd indien deze niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.
8. De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen.

**Waterschap Brabantse Delta**

Postbus 5520, 4801 DZ Breda T 076 564 10 00 F 076 564 10 11

E [info@brabantsedelta.nl](mailto:info@brabantsedelta.nl) I [www.brabantsedelta.nl](http://www.brabantsedelta.nl) K.v.K.nr: 51 181 584

IBAN NL88 NWAB 0636 7592 02 BIC NWABNL2GXXX BTW.nr: NL812566762B01

9. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in de Keur waterschap Brabantse Delta 2015, in de Algemene regels en Beleidsregels horende bij de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 en in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet.
10. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

#### **Toetsing aan Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater**

11. Het verzoek is getoetst aan beleidsregel 3 en 5 van de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater.

#### **Werken en objecten in de watergang en beschermingszone**

12. Het doel van beleidsregel 3 (werken en objecten in de watergang en beschermingszone) is het beschermen van de functie van wateren als onderdeel van het totale watersysteem. In het geval van werken en objecten in de watergang en de beschermingszone gaat het er met name om dat er voldoende ruimte overblijft voor doelmatig onderhoud aan de wateren en dat de stabiliteit van de oever wordt gewaarborgd.
13. Het obstakel in a-watergang De Zoom (achterblijven bodemplaten van de gesaneerde WACO duiker KDU07481) kan worden toegestaan omdat de verankering/fundering zodanig diep zit dat bij het verwijderen hiervan een groot deel van de slootbodem losgewoeld/open gegraven zou moeten worden zodat laten liggen een beter alternatief is.
14. Het obstakel (achterblijven van de bodemplaten van de gesaneerde WACO duiker) belemmert het onderhoud niet omdat de hoogteligging van de bodemplaten op de slootbodem zodanig is dat de maaiboot en de krooshekreiniger hier geen overlast van ondervinden.
15. De stabiliteit van de oever en het talud worden door het obstakel (bodemplaten gesaneerde WACO duiker) niet aangetast.

#### **Duikers en bruggen**

16. Het doel van beleidsregel 5 (duikers en bruggen) is het in stand houden van het doorstroomprofiel en de bergingscapaciteit van het oppervlaktewaterlichaam, het waarborgen van de stabiliteit van de taluds, het behouden van een goede ecologie in de waterloop en het waarborgen van een doelmatige wijze van onderhoud.
17. Voor de motivering voor de aanleg van de brug Smitsvest wordt verwezen naar overweging 46 t/m 55 uit de verleende vergunning met besluitnummer 17UTP03410 d.d. 9-11-2017.
18. Deze aanvraag voorziet in de verdere detaillering van de brug Smitsvest over het a-water (De Zoom) met leggercode OVK05041.
19. Op verzoek van de vergunninghouder is een alternatieve taludbescherming onder en naast de brug Smitvest aangebracht: kokosmatten met snelkiemend olifantengras. Het waterschap voert varend onderhoud uit in de grachten bij Scheldevesten. Ook onder de brug zal tot aan de waterlijn of tot waar de maaiboot kan komen worden gemaaid door het waterschap. Het onderhoud voor het overige gedeelte van het talud (onder en naast de brug) is voor rekening vergunninghouder. Zie tekening met nummer BD3259-102-BO-14 d.d. 25-2-2020.
20. Tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

#### **B E S L U I T:**

Aan \_\_\_\_\_ en zijn rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 3.1 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015, voor het:

- hebben en onderhouden van de achtergebleven bodemplaten van de gesaneerde WACO duiker in het a-water De Zoom, detaillering van de geplaatste brug Smitsvest en het aanpassen van de taludbescherming onder en naast de brug Smitsvest t.b.v. het project Scheldevesting (aanvulling op het besluit 17UTP03410) ter hoogte van de Van Gorkumweg/Boerenverdriet in Bergen op Zoom;

in de gemeente Bergen op Zoom, één en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

## **I Algemene voorschriften**

### **1. Algemeen**

- 1.1. De algemene voorschriften zijn van toepassing tenzij bij bijzonder voorschrift anders is bepaald.
- 1.2. De werken/activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende tekeningen met nummers 0652284398-A, 0652284398-B, Brug Smitsvest B.001 d.d. 24-10-2018, Brug Smitsvest B.002 d.d. 24-10-2018, afwateringsbuisjes brugdek Smitsvest, BD3259-102-BO-14 d.d. 25-2-2020, S.002 d.d. 5-6-2018, S.003 d.d. 5-6-2018, en S.004 d.d. 5-6-2018.

### **2. Melding aanvang en einde werkzaamheden**

- 2.1. Ten minste vijf werkdagen vóór de start van de uitvoering van het werk/de activiteit wordt het waterschap hiervan op de hoogte gesteld. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van het webformulier beschikbaar via [www.brabantsedelta.nl/startwerkzaamheden](http://www.brabantsedelta.nl/startwerkzaamheden).
- 2.2. De werkzaamheden/activiteiten waarvoor vergunning is verleend worden na aanvang van de eerste werkzaamheden/activiteiten in één aaneengesloten periode uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.
- 2.3. Uiterlijk vijf werkdagen nadat het werk/de activiteit is uitgevoerd wordt het waterschap hiervan op de hoogte gesteld. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van het webformulier beschikbaar via [www.brabantsedelta.nl/eindewerkzaamheden](http://www.brabantsedelta.nl/eindewerkzaamheden).

### **3. Toezicht**

- 3.1. Gedurende de uitvoering van het werk/de activiteit is (een kopie van) deze vergunning op de locatie van het werk/de activiteit aanwezig.

### **4. Onderhoud**

- 4.1. De werken worden door en voor rekening van de vergunninghouder uitgevoerd en in goede staat onderhouden.

### **5. Wijzigingen**

- 5.1. Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven werken en maten, wordt dit onmiddellijk schriftelijk, voorzien van tekening(en) en/of rapporten, overlegd met team vergunningen van het waterschap. De aanpassingen kunnen pas worden uitgevoerd na goedkeuring van het waterschap. Een aanpassing kan mogelijk leiden tot een nieuw besluit.

### **6. Calamiteiten**

- 6.1. Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, neemt de vergunninghouder onmiddellijk contact op met het waterschap (076 564 10 00).

## **II Bijzondere voorschriften**

### **7. Detaillering brug Smitsvest over De Zoom (a-watergang)**

- 7.1. De brug Smitsvest moet worden aangebracht conform de bijbehorende tekeningen met nummers Brug Smitsvest B.001 d.d. 24-10-2018, Brug Smitsvest B.002 d.d. 24-10-2018, afwateringsbuisjes brugdek Smitsvest, BD3259-102-BO-14 d.d. 25-2-2020, S.002 d.d. 5-6-2018, S.003 d.d. 5-6-2018, en S.004 d.d. 5-6-2018.
- 7.2. De leuningen van de brug mogen geen belemmering vormen voor het onderhoud vanaf de beschermingszone die parallel aan het oppervlaktewaterlichaam ligt.
- 7.3. Het afstromend hemelwater van de brug Smitsvest dient zodanig plaats te vinden zodat er geen in/afkalving van het onderliggend talud plaatsvindt.
- 7.4. Onder de brug Smitsvest moet een taludbescherming van kokosmatten met snelkiemend olifantengras worden aangebracht zoals staat aangegeven op de bijbehorende tekening met nummer BD3259-102-BO-14 d.d. 25-2-2020.
- 7.5. Indien blijkt dat de taludbescherming van kokosmatten met snelkiemend olifantengras niet zorgt voor een erosiebestendige grasmat die naar behoren werkt en/of de taludbescherming verzakt, afglijdt etc. dan dient op aanzegging van het waterschap het talud opnieuw opgetrokken te worden en een nieuwe grasmat te worden aangebracht.
21. Het waterschap voert varend onderhoud uit in de grachten bij Scheldevesten. Ook onder de brug zal tot aan de waterlijn of tot waar de maaiboot kan komen worden gemaaid door het waterschap. Het onderhoud voor het overige gedeelte van het talud (onder en naast de brug) is voor rekening vergunninghouder.

### **8. Object in de a-watergang**

- 8.1. De bodemplaten van de gesaneerde WACO duiker (KDU07481) onder de nieuw geplaatste brug Smitsvest liggen in het a-water met leggercode OVK05041 op het perceel kadastraal bekend gemeente Bergen op Zoom, sectie H, nummer 5833.

- 8.2. De bodemplaten (incl. uitsteeksels) mogen het varend onderhoud met de maaiboot en de werking van de krooshekreiniger niet belemmeren.
- 8.3. Indien de bodemplaten loskomen van de slootbodem dienen zelf onverwijld verwijderd te worden.
- 8.4. Bij beschadigingen aan de taluds van het oppervlaktewaterlichaam als gevolg van de aanwezigheid van de bodemplaten moeten deze worden hersteld.
- 8.5. Eventuele meerkosten als gevolg van het extra -ofwel verzwaard- onderhoud, die als gevolg van de aanwezigheid van de bodemplaten, aan de zijde van het waterschap moeten worden gemaakt, zijn voor rekening van de vergunninghouder. Onder extra -ofwel verzwaard- onderhoud moet o.a. worden verstaan het noodzakelijke onderhoudswerk en het opruimen van specie, maaisel en andere vaste stoffen, die het gevolg zijn van werkzaamheden aan en/of activiteiten in het categorie A oppervlakte-waterlichaam.

Breda, 10 juli 2020  
Namens het dagelijks bestuur,  
Teammanager vergunningen

# Mededelingenblad

## Algemeen

Belanghebbende die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen hiertegen bezwaar maken. Wij adviseren u daarom om geen gebruik van de vergunning te maken, zolang voor belanghebbenden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat gebeurd, te wachten met de uitvoering tot dat op het bezwaar is beslist. Deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van eventuele andere benodigde vergunningen en/of (privaatrechtelijke) toestemming(en) (op grond van andere regelingen).

Als gevolg van artikel 6.24 lid 1 van de Waterwet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient de rechtsopvolger dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk te melden aan het waterschap (artikel 6.24 lid 2 van de Waterwet).

Als gevolg van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning geen gebruik is gemaakt van de vergunning.

## Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

## Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

## Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?

- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

#### **KLIC**

Met betrekking tot de werkzaamheden wil het waterschap de aandacht vestigen op het feit dat de grondroerder wettelijk verplicht is om de ligginggegevens op te vragen en verder onderzoek te doen naar de exacte ligging van de kabels en leidingen. Het kaartmateriaal dient op de graaflocatie aanwezig te zijn. Dat betekent ook dat de feitelijke graver kennis moet nemen van de ligging van de kabels en leidingen. En er mag pas gegraven worden als er een graafmelding is gedaan en de respons daarop is ontvangen.

#### **Besluit bodemkwaliteit**

Voor de werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning is het Besluit bodemkwaliteit van toepassing. Het Besluit bodemkwaliteit stelt eisen aan de toepassing van grond, baggerspecie en (steenachtige) bouwstoffen. Mogelijk dienen de werkzaamheden ook vooraf gemeld te worden via het landelijk meldpunt bodemkwaliteit, [www.meldpuntbodemkwaliteit.nl](http://www.meldpuntbodemkwaliteit.nl), op deze website is ook meer informatie te vinden over de meldplicht.