



Het heiwerk bestaat uit grondverdringende palen die trillingvrij worden aangebracht zo genaamde schroef-injectie palen de paaldiameter is 89mm, inschroefnivo 7,00m -NAP en 11,00 m - NAP de palen worden aangebracht door fa. de Waalpalen volgens advies van MOS Grondmechanica bv. Omgevingsvergunning is verstrekt op 15-7-2019 onder zaaknummer ZK19002040 In de opdracht aan de aannemer en aan fa Waalpaal is geregeld dat de werkzaamheden in week 7 moeten starten, het inschroeven van de schroef-injectiepalen begint in week 8

Projectnaam: verbouw Petrus en Pauluskerk met pastorie en kosterswoning te Dinteloord			
Fase: ontwerp			
Onderdeel: bestaande situatie			
UF: OVA B.S	datum: 16-04-2020	1 : 300	A3
24-01-2020		gewijzigd: 20-01-2020	
<b>ARCHITECTENBUREAU DINANT</b>			
Entrepotdok 80b 1018 AD Amsterdam T: (+31) (0) 206208961			
I: <a href="http://www.architectenbureau-dinant.nl">www.architectenbureau-dinant.nl</a> E: <a href="mailto:archdinant@hetnet.nl">archdinant@hetnet.nl</a>			