



Opmerkingen

- Maten in millimeters, tenzij anders aangegeven;
- Hoogtematen in meters t.o.v. NAP, tenzij anders aangegeven;
- Coördinaten in meters t.o.v. het RD-stelsel;
- Staalkwaliteit S235JR, tenzij anders weergegeven;
- Stalen brugframe lassen a = 4, tenzij anders weergegeven;
- Stalen brugframe therm. verz. en 1-laags poedercoating, kleur: RAL 7016 (antraciet);
- Stalen leuning brugframe lassen a = 3, tenzij anders weergegeven;
- Stalen leuning therm. verz. en 2-laags poedercoating, kleur: RAL 7016 (antraciet);
- Kwaliteit bevestigingsmiddelen 8.8;

Bestel lengte [mm]	
ligger 11895	
Verdeling leuning	
Doortel maat	H.o.h. maat
280	280
1540	1260
2800	1260
4060	1260
5320	1260
6580	1260
7840	1260
9100	1260
10360	1260
11620	1260
c.a.	281

Tekeningnummer: 0652345697-C

Projectomschrijving		Vervangen fiets-voetgangersbrug aan de broekdijk te Hulten	
Tekening onderdeel		Overzichtstekening	
Opdrachtgever		Gemeente Gilze en Rijen	
Documentnaam		AD20-0316-01-TEK-001	Revisie: 00
Opsteller	NA	Bladnr. 1 van 1	Status Ter goedkeuring
Projectleider	BB	Formaat A2	Datum 28-9-2020



Aanneersbedrijf Damsteegt B.V.
Duurzaamheidsring 320
4231 EX Meerkerk
0183 35 90 27
info@damsteegtwaterwerken.nl
www.damsteegtwaterwerken.nl