

Nummer: *349884*

De teammanager vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta';

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 13 augustus 2020, ingekomen op 13 augustus 2020 geregistreerd onder zaaknummer 0652329146 en aanvullende gegevens ingekomen tot en met 27 oktober 2020.

Van:

Namens:

Gelet op: - de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta 2015;
- de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater;
- de Algemene wet bestuursrecht.

OVERWEGINGEN:

Aanvraag

1. Er is een aanvraag ingediend voor het wijzigen van de vergunning met besluitnummer 19UTP00332.
2. Deze vergunning is verleend voor het infiltreren van hemelwater in de bodem ten behoeve van ondergrondse waterberging en het lozen van spoelwater in een oppervlaktewaterlichaam op de locatie Kwekerij Mies, Julianaweg 11b te Wouwse Plantage.
3. Het verzoek betreft het aanpassen van de vergunning omdat er nu sprake is van ondergrondse ontijzering door de infiltratie van zuurstofrijk water.

Wetgeving

4. Volgens artikel 3.10 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 is het, in andere gevallen dan bedoeld in artikel 6.4 van de Waterwet, verboden zonder vergunning van het bestuur grondwater te onttrekken of te infiltreren.

Algemene toetsingskaders van het waterbeheer

5. In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen benoemd die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:
 - voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met;
 - bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en;
 - vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.
6. Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.
7. Een vergunning wordt geweigerd indien deze niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.
8. De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functieervulling door watersystemen.
9. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in de Keur waterschap Brabantse Delta 2015, in de Algemene regels en Beleidsregels horende bij de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 en in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet.
10. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

Toetsing aan Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater

11. Het verzoek is getoetst aan beleidsregel 22 van de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater.
12. Het onttrokken grondwater moet worden ontijzerd. Hiervoor wordt het fermanox systeem toegepast, waarbij de ontijzing ondergronds zal plaatsvinden. In cycli wordt belucht grondwater via een put in de bodem teruggebracht en daarna kan het met een andere put onttrokken worden zonder ijzer.
13. Netto blijft de onttrekking gelijk als in de vergunning met besluitnummer 19UTP00332.
14. Door deze wijziging is het noodzakelijk om twee extra putten te maken met een diepte van 37 meter minus maaiveld, deze putten worden gebruikt voor de extra onttrekking en infiltratie ten behoeve van de ontijzing. In het totaal zijn dus 3 putten nodig.
15. Daarnaast wordt de locatie van de put zoals opgenomen in de vergunning met besluitnummer 19UTP00332 wordt iets gewijzigd. Tevens wordt deze put minder diep dan opgenomen in de verleende vergunning (61 meter in plaats van 80 meter minus maaiveld). Deze put wordt gebruikt voor de infiltratie van hemelwater en ook voor onttrekking van ontijzerd water.
16. Het nemen van een nieuw m.e.r.-beoordelingsbesluit is niet noodzakelijk, omdat de netto infiltratie en onttrekking niet wijzigt.

Algemeen

17. Tegen het verlenen van de wijzigingsvergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

De vergunning met besluitnummer 19UTP00332 verleend
rechtverkrijgenden, als volgt te wijzigen:

en zijn

I Overwegingen

Onderstaande overwegingen vervallen:

16. Het betreft de infiltratie van circa 10.000m³ schoon hemelwater op jaarbasis en een onttrekking van 30.000m³ uit het 2e watervoerende pakket op een diepte van circa 80 meter minus maaiveld.
19. De infiltratie vindt plaats op het adres Julianaweg 11b te Wouwse Plantage, de exacte locatie van de bron is X 87.336 en Y 388.981 volgens het coördinatenstelsel rijksdriehoekmeting.

En worden vervangen door onderstaande overwegingen:

16. Het betreft de infiltratie van circa 10.000m³ schoon hemelwater op jaarbasis en een onttrekking van 30.000m³ op een diepte van circa 61 meter minus maaiveld.
19. De infiltratie vindt plaats op het adres Julianaweg 11b te Wouwse Plantage, de exacte locatie van de bronnen (volgens het coördinatenstelsel rijksdriehoekmeting) is opgenomen in onderstaande tabel:

Bron	X coördinaat	Y coördinaat	Diepte in m-mv
1	87331	388971	61
2	87294	388934	37
3	87328	388934	37

II Algemene voorschriften

Onderstaande algemene voorschriften vervallen:

- 1.2. De werken/activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende tekeningen met nummers WBD18-08830-A en WBD18-08830-B.

En worden vervangen door onderstaande algemene voorschriften:

- 1.2. De werken/activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende tekeningen met nummers PB20-329146-A en PB20-329146-B.

III Bijzondere voorschriften

Onderstaande bijzondere voorschriften vervallen:

- 7.1. De infiltratie van het hemelwater vindt plaats in een nieuw te boren bron met een maximale diepte van 80 meter minus maaiveld.
- 7.2. De locatie van de bron is X 87.336 en Y 388.981 volgens het coördinatenstelsel rijksdriehoekmeting.
- 7.8. Na afloop van de pilot dient één van de twee bronnen die op het bedrijf aanwezig is afgedicht te worden.

En worden vervangen door onderstaande bijzondere voorschriften:

- 7.1. De infiltratie van het hemelwater vindt plaats in een nieuw te boren bron met een maximale diepte van 61 meter minus maaiveld.
- 7.2. De locatie en de diepte van de bronnen (volgens het coördinatenstelsel rijksdriehoekmeting) is opgenomen in onderstaande tabel:

Bron	X coördinaat	Y coördinaat	Diepte in m-mv
1	87331	388971	61
2	87294	388934	37
3	87328	388934	37

- 7.8. Na afloop van de pilot dient één van de twee diepe bronnen die op het bedrijf aanwezig zijn afgedicht te worden. Tevens dienen beide bronnen voor de extra onttrekking en infiltratie afgedicht te worden. Na de afdichting van een putten dient de vergunninghouder binnen 4 weken na uitvoering, het veldwerkverslag zoals die vereist is krachtens het Besluit bodemkwaliteit (SIKB BRL 2100) toe te sturen aan het waterschap.

Toe te voegen bijzondere voorschriften:

- 7.9 Ten behoeve van de ontijzering (fermanox systeem) dienen de te onttrekken en te infiltreren hoeveelheid gelijk aan elkaar te zijn. Enkel ten behoeve van onderhoud van de bronnen en het systeem mag water geloosd worden.

Breda, 29 oktober 2020
Namens het dagelijks bestuur,
Teammanager vergunningen

Mededelingenblad

Algemeen

Belanghebbende die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen hiertegen bezwaar maken. Wij adviseren u daarom om geen gebruik van de vergunning te maken, zolang voor belanghebbenden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat gebeurd, te wachten met de uitvoering tot dat op het bezwaar is beslist. Deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van eventuele andere benodigde vergunningen en/of (privaatrechtelijke) toestemming(en) (op grond van andere regelingen).

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.