



BOUWDEEL		
gevel	metselwerk	bruin-rood
kozijnen	kunststof	RAL 7016
ramen	kunststof	RAL 7016
deuren	kunststof	RAL 7016
waterlagen	hardsteen	donker grijs
voegwerk	cement	grijs
dakgoot	hout/ zink	antraciet
dakbedekking	plat	antraciet
paranen	kunststof	grijs
	keramisch	antraciet

B.V.O. woning	= 86,00 m2
Inhoud woning	= 492,00 m3
B.V.O. garage	= 60,00 m2
Inhoud garage berging	= 245,00 m3

Renhooi

Alleen hout en houtproducten toepassen met FSC-keurmerk.
 Geen (H) CFK's toepassen, beton met 20% betongrauulat toepassen.
 Voor gipstopassingen binnen rolgips of natuurgips gebruiken.
 Uitsluitend PVC met hergebruikgarantie of gercyclyd PVC toepassen
 een rookvrije vluchtroute, wordt gedurende 30 minuten niet overschreden bij de volgens NEN 6702 bepaalde bijzondere belastingcombinaties die kunnen optreden bij brand
 Bouwbesluit art. 3.28.1
 Voor en wandconstructies van een toiletruimte en badruimte voorzien van wandtegels tot plafond en dhg vloertegels vochtwerend volgens NEN 2778
 vochtvrijheid < 0,01 kg/(m2.S1/2)
 Bouwbesluit art. 3.47
 Toevoer verse lucht naar toiletruimte
 : onder en via deuren, afvoer zie tekening mecht ventilatie
 Inbraakwerendheid woning volgens NEN 5096
 weerstandsklasse 2
 een en ander volgens art.2.215 BB
 Ventilatieopeningen op minimaal 1800+P
 Dagmaat deuren vrije doorgangroute: min.850x2300 mm
 Bezettingsgraadklasse B5

- met niet ioniserende rookmelder, onderling gekoppeld en aangesloten op een voorziening voor noodstroom conform NEN 2555
- zelfsluitende deur wdbdo 30 min.
- VF. venster of deur met ventilatievoorziening toevocerapaciteit en stromingsschema volgens ventilatieberekening e.e.a. nader te bepalen door installateur conform NEN 1087
- schoon metselwerk, dikte volgens detaillering/plattegrond
- kalkezanstenwand, dikte volgens detaillering/plattegrond
- porisowand, dikte volgens detaillering/plattegrond
- isolatie, dikte volgens detaillering/plattegrond

Constructieve aspecten volgens opgave constructeur



Plan voor vervangende nieuwbouw van een woning aan de Raadhuisstraat 33 4927 AM Hooge Zwaluwe

nieuwe situatie		stadium	schetsplan
03-04-2020	Formaat	A0	
14-07-2020	Tek. nr.	323418-B02	