

Nummer: 566011

De teammanager vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta';

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 3 augustus 2022, ingekomen op 3 augustus 2022 geregistreerd onder zaaknummer 0652559411.

Van:

Gelet op: - de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta 2015;
- de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater.

OVERWEGINGEN:

1. U heeft een aanvraag ingediend om twee beregeningsputten, welke op bestaande vergunningen staan, over te nemen en te verplaatsen.
2. Het gaat om de put met putnummer 57103 welke behoort tot de vergunning grondwateronttrekking met registratienummer 29037 op naam van Heerlesebaan 32 te Bergen op Zoom en om de put met putnummer 50313 welke behoort tot de vergunning grondwateronttrekking met registratienummer Z36092 op naam van Schoonvorstlaan 2 te Soerendonk (beheersgebied waterschap De Dommel).
3. De bestaande put met putnummer 57103 bevindt zich in Beschermd gebied en wordt na overname verplaatst naar invloedsgebied Natura 2000 genaamd Regte Heide/Riels Laag.
4. De bestaande put met putnummer 50313 wordt na overname verplaatst binnen een invloedsgebied Natura 2000 (met een afwaartse beweging ten opzichte van Beschermd gebied) in het beheersgebied van De Dommel.
5. U ontvangt een geactualiseerde vergunning met registratienummer 00041 van waterschap Brabantse Delta.
6. De provincie Noord-Brabant was voorheen bevoegd gezag voor grondwateronttrekkingen voor beregening. Met het van kracht worden van de Waterwet op 22 december 2009 is het waterschap hiervoor het bevoegde gezag.
7. Het waterschap heeft in 2014 zijn beleid met betrekking tot beregening aangepast. Eén van de kernpunten uit het nieuwe beleid is dat het beleid voor de beschermde gebieden (uitgewerkt in de beschermde gebieden waterhuishouding, attentiegebieden en invloedsgebieden Natura 2000) ongewijzigd blijft.
8. Het actualiseren van de over te nemen vergunningen is nodig omdat de vergunningen verleend zijn op basis van oude wetgeving.
9. Door het verlenen van een geactualiseerde vergunning ontstaat duidelijkheid voor de vergunninghouder en voor het waterschap over de inhoud van de vergunning en is de vergunning tevens aangepast aan het huidige beleid.
10. Op 24 juni 2014 is de Beleidsregel actualiseren grondwatervergunningen van het waterschap in werking getreden.
11. Om het proces van actualisatie van de vergunningen zoveel mogelijk te uniformeren en te vereenvoudigen, wordt gewerkt met inhoudelijk veelal gelijklopende vergunningen: de opbouw,

- overwegingen en voorschriften van alle vergunningen zijn hetzelfde. Alleen in specifieke gevallen wordt er op onderdelen inhoudelijk afgeweken, indien de bestaande rechten dat noodzakelijk maken.
12. Voor het onttrekken van grondwater zoals bedoeld in deze vergunning is tevens vergunningenbeleid opgesteld wat is opgenomen in hoofdstuk 22 van de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater. Tevens is algemene regel 34 (Algemene regels Grondwater) gericht op het onttrekken van grondwater.
 13. In de vergunning zijn voorschriften opgenomen welke uitvoering geven aan het vergunningenbeleid voor agrarische beregening binnen de beschermde gebieden en aan de algemene voorschriften voor onttrekkingen en infiltratie uit de Algemene regels Grondwater.
 14. Met deze geactualiseerde vergunning wordt uitvoering gegeven aan de hiervoor genoemde beleidsregels.
 15. Voor de volledigheid wordt nog opgemerkt dat de vergunninghouder in het verleden rekening moest houden met de "Algemene voorschriften grondwateronttrekkingen", waarin regels stonden voor het beheren, opruimen en afwerken van putten. Deze regels zijn vervangen door landelijke regels op grond van het Besluit bodemkwaliteit.

Wetgeving

16. Volgens artikel 3.10 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 is het, in andere gevallen dan bedoeld in artikel 6.4 van de Waterwet, verboden zonder vergunning van het bestuur grondwater te onttrekken of te infiltreren.

Algemene toetsingskaders van het waterbeheer

17. In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen benoemd die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:
 - voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met;
 - bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en;
 - vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.
18. Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.
19. Een vergunning wordt geweigerd indien deze niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.
20. De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functieervulling door watersystemen.
21. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in de Keur waterschap Brabantse Delta 2015, in de Algemene regels en Beleidsregels horende bij de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 en in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet.
22. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

Toetsing aan Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater

23. Het verzoek is getoetst aan beleidsregel 22b (Grondwater beregening) van de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater.
24. De overgenomen beregeningsput met putnummer 57103 wordt verplaatst vanuit volledig Beschermd gebied naar invloedsgebied Natura 2000 genaamd Regte Heide/Riels Laag.
25. De overgenomen beregeningsput met putnummer 50313 mag worden verplaatst binnen invloedsgebied Natura 2000 omdat er sprake is van een afwaartse verplaatsing ten opzichte van volledig Beschermd gebied.
26. De onttrekking mag totaal maximaal 51 m³ per uur bedragen.
27. De nieuw te boren put met putnummer 57103 mag maximaal 81 meter minus maaiveld diep zijn.
28. De nieuw te boren put met putnummer 50313 mag maximaal 30 meter minus maaiveld diep zijn.
29. De oude te verlaten putten dienen gelijktijdig met de boring van de nieuwe putten te worden afgedicht door een daarvoor erkend bedrijf.

Concluderend

30. Tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

- I -** De tenaamstelling van put met putnummer 57103 op de vergunning met registratienummer 29037 als volgt te wijzigen:

Van

Oude vergunninghouder
Heerlesebaan 32, 4614 RA te Bergen op Zoom

Naar
Nieuwe vergunninghouder
Hondseind 3, 5131 RE te Alphen (registratienummer 00041)

- De put met putnummer 57103 te verplaatsen van Beschermd gebied naar invloedsgebied Natura 2000 Regte Heide/Riels Laag.
- Overname van pompcapaciteit van 11 m3/uur van de vergunning met registratienummer 29037.

II - De tenaamstelling van put met putnummer 50313 op de vergunning met registratienummer Z36092 als volgt te wijzigen:

Van
Oude vergunninghouder
Schoonvorstlaan 2, 6027 RJ te Soerendonk

Naar
Nieuwe vergunninghouder
Hondseind 3, 5131 RE te Alphen (registratienummer 00041)

- De put met putnummer 50313 te verplaatsen binnen invloedsgebied Natura 2000 met een afwaarste beweging ten opzichte van Beschermd gebied.
- Overname van pompcapaciteit van 40 m3/uur van de vergunning met registratienummer Z36092.

I Voorschriften

1.1 Bij deze vergunning horen de bijgevoegde tekeningen met nummers 00041-57103 en 00041-50313.

1.2 Het grondwater mag onttrokken worden uit 2 putten op de volgende locaties:

Putnummer	X-coördinaat*	Y-coördinaat*	Beschermd gebied Keur
57103	127270	391187	Invloedsgebied Natura 2000
50313	125323	381577	Invloedsgebied Natura 2000

Locaties van de putten zijn ingetekend op de bijbehorende tekeningen zoals genoemd in voorschrift 1.1

** X- en Y-coördinaten volgens het coördinatenstelsel van de Rijksdriehoekmeting.*

1.3 De pompcapaciteit mag totaal maximaal 51 m³ per uur bedragen.

1.4 Er mag niet meer grondwater worden onttrokken dan noodzakelijk.

1.5 De vergunning is niet van toepassing op het beregenen van grasland* :

- in de periode van 1 januari tot 1 juni. De vergunning is wel van toepassing op het beregenen van grasland in voornoemde periode binnen 48 uur na een emissiearme bemestingsmethode met dierlijke mest;
- in de periode van 1 juni tot 1 augustus tussen 11.00 uur en 17.00 uur;
- de in dit lid opgenomen verboden kunnen worden opgeheven door het instellen van de 5%-regeling.

** Onder het beregenen van grasland wordt verstaan de teelt van gras ten behoeve van beweiding en ruwvoerwinning.*

1.6 Bestaande putten mogen vervangen worden binnen 50 meter van de huidige ingemeten locatie. Daarbij mag de nieuwe put niet dieper zijn dan:

- noodzakelijk;
- de te vervangen put;
- het watervoerend pakket dat in onderstaande tabel is aangegeven:

Grondwaterdeelgebied	Berekening van grasland	Akkerbouw, vollegronds tuinbouw en vollegronds boomteelt	Max. diepte minus maaiveld bij afwezigheid van afscheidende lagen
I Westelijke zandgronden	wak2/kik1	kik1/ook1/msk1/wak2	30 meter
II Centrale Slenk	syk1/syk2/wak1	syk1/syk2/wak1	30 meter
IV Polders Brabantse Delta	kik1/ook1/msk1/wak2	kik1/ook1/msk1/wak2	30 eter

1.7 Een put die niet langer gebruikt wordt of mag worden, of niet langer geschikt is voor het beoogde gebruik moet worden verwijderd.

1.8 Voor alle boringen en afdichtingen van putten waarop het Besluit bodemkwaliteit van toepassing is geldt:

- a. De booractiviteit moet minimaal 2 weken voor aanvang schriftelijk worden gemeld bij het waterschap.
- b. Door de houder van de onttrekkingsinrichting moet binnen 4 weken na uitvoering van de boring de beschrijving van het veldwerk zoals die vereist is krachtens het Besluit bodemkwaliteit, eveneens aan het waterschap worden gestuurd.
- c. Bij afdichting van een put moet door de houder van de onttrekkingsinrichting binnen 4 weken na uitvoering, het veldwerkverslag zoals die vereist is krachtens het Besluit bodemkwaliteit, eveneens aan het waterschap worden gestuurd.
- d. De melding en het veldwerkverslag kunnen per e-mail worden verstuurd naar info@brabantsedelta.nl of per post naar waterschap Brabantse Delta, afdeling handhaving, Postbus 5520, 4801 DZ Breda.

Breda, 7 september 2022
Namens het dagelijks bestuur,
Teammanager vergunningen

Mededelingenblad

Algemeen

Belanghebbende die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen hiertegen bezwaar maken. Wij adviseren u daarom om geen gebruik van de vergunning te maken, zolang voor belanghebbenden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat gebeurd, te wachten met de uitvoering tot dat op het bezwaar is beslist. Deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van eventuele andere benodigde vergunningen en/of (privaatrechtelijke) toestemming(en) (op grond van andere regelingen).

Als gevolg van artikel 6.24 lid 1 van de Waterwet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient de rechtsopvolger dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk te melden aan het waterschap (artikel 6.24 lid 2 van de Waterwet).

Als gevolg van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning geen gebruik is gemaakt van de vergunning.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?

- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

KLIC

Met betrekking tot de werkzaamheden wil het waterschap de aandacht vestigen op het feit dat de grondroerder wettelijk verplicht is om de ligginggegevens op te vragen en verder onderzoek te doen naar de exacte ligging van de kabels en leidingen. Het kaartmateriaal dient op de graaflocatie aanwezig te zijn. Dat betekent ook dat de feitelijke graver kennis moet nemen van de ligging van de kabels en leidingen. En er mag pas gegraven worden als er een graafmelding is gedaan en de respons daarop is ontvangen.

BRL SIKB 2100

In Nederland is het zo dat grondwaterputten alleen geboord mogen worden door bedrijven die erkend zijn voor het uitvoeren van mechanische boringen (BRL SIKB 2100).

In de BRL SIKB 2100 worden strenge eisen gesteld aan de deskundigheid van de boorbedrijven en het milieuverantwoord uitvoeren van mechanische boringen. Ook het verwijderen van putten dient door een erkend bedrijf uitgevoerd te worden.

Het ongecontroleerd doorboren van scheidende lagen in de bodem leidt op termijn onherroepelijk tot aantasting van de kwaliteit van het grondwater. Hiermee kan de drinkwaterkwaliteit in gevaar komen. Daarom stelt de overheid regels aan het professioneel uitvoeren van deze mechanische boringen.

Alle boorbedrijven die erkend zijn, zijn opgenomen in het zoekmenu 'erkende bodemintermediairs' van Bodem+. Dit register is online te raadplegen, via www.rwsleefomgeving.nl, klik vervolgens door naar: Onderwerpen > Bodem en ondergrond > Zoekmenu erkende bodemintermediairs > Erkende instellingen > vul bij Nummer Normdocument "2101" in. U kunt ook in Google zoeken op "erkende instelling 2101".

Waterbesluit – meten en registreren onttrokken hoeveelheid

Op basis van artikel 6.11 van het Waterbesluit dient degene die grondwater onttrekt de onttrokken hoeveelheid grondwater te meten en registreren met een nauwkeurigheid van ten minste 95% en uiterlijk op 31 januari van elk jaar de onttrokken hoeveelheid van het voorgaande kalenderjaar op te geven.