

Nummer: 698012

De teammanager vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta';

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 29 juni 2023, ingekomen op 29 juni 2023 geregistreerd onder zaaknummer 0652659936 en aanvullende gegevens ingekomen tot en met 30 juni 2023.

Van:

Gelet op: - de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta 2015;
- de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater.

OVERWEGINGEN:

Aanvraag

1. Op 29 juni 2023 is een verzoek ingediend voor het wijzigen van de tenaamstelling van de verleende vergunning met nummer 11UT010040 d.d. 23 september 2011.
2. Het verzoek tot het innemen van ligplaatsen in de Buitenhaven van Dintelsas dient echter bij het daarvoor bevoegde gezag, zijnde Rijkswaterstaat, ingediend te worden.
3. Waterschap Brabantse Delta is alleen bevoegd om de tenaamstelling te wijzigen van de in de vergunning 11UT010040 toegestane werken in de zonering van de primaire waterkering.
4. Voor de duidelijkheid is besloten om voor de aanwezige werken in de primaire waterkering een nieuwe vergunning te verlenen. Tegelijkertijd zal de vergunning met nummer 11UT010040 worden ingetrokken.
5. Deze aanvraag heeft betrekking op het overnemen van waterhuishoudkundige werkzaamheden ter hoogte van Sasdijk te Dinteloord bestaande uit het:
 - aanbrengen van terreinverharding ten behoeve van een parkeerplaats;
 - aanleggen van een drinkwaterleiding en het aanbrengen van een watermeterput;
 - het maken van een aansluitpunt op een bestaande persioolleiding;in, op of onder een waterkering bij ons waterschap bekend als de primaire waterkering DWK00187 "De Buitendijk van de Driebroederspolder, Drievriendenpolder, De Kooi-, Karolinapolder en Klein Karolinapolder" (dijkvak P09), in de gemeente Steenbergen.

Wetgeving

6. Volgens artikel 3.3 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 is het verboden om zonder vergunning:
 - gebruik te maken van een primaire of regionale waterkering of bijbehorende beschermingszone A, met uitzondering van compartimenteringskeringen, door daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan of liggen;
 - in het profiel van vrije ruimte werken te plaatsen, te wijzigen of te behouden.
7. Volgens artikel 3.5 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 is het verboden zonder vergunning, gebruik te maken van beschermingszone B behorende bij primaire waterkeringen door daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
 - a. bouwwerken te plaatsen, aan te passen of te verwijderen die een afdichtende bodemlaag doorsnijden;
 - b. ontgravingen uit te voeren of ophogingen aan te brengen;
 - c. seismische onderzoeken te verrichten;
 - d. werken met een overdruk van 10 bar of meer te plaatsen en te hebben;
 - e. explosiegevaarlijk materiaal of explosiegevaarlijke inrichtingen te hebben;
 - f. leidingen te leggen.

Algemene toetsingskaders van het waterbeheer

8. In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen benoemd die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:
 - voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met;
 - bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en;
 - vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.
9. Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.
10. Een vergunning wordt geweigerd indien deze niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.
11. De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen.
12. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in de Keur waterschap Brabantse Delta 2015, in de Algemene regels en Beleidsregels horende bij de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 en in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet.
13. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

Toetsing aan Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater

14. Het verzoek is getoetst aan beleidsregels 15, 16 en 18 van de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater.

Algemene toetsingscriteria waterkeringen

15. Beleidsregel 15 (algemene toetsingscriteria waterkeringen) stelt dat waterkeringen zijn ontworpen om bescherming te bieden tegen overstroming van het achterland. Het waterschap hanteert als ideaalbeeld een waterkering in de vorm van een grondlichaam bekleed met een erosiebestendige grasmat vrij van niet-waterkerende objecten als bijvoorbeeld bouwwerken en bomen en struiken. Vanuit haar maatschappelijke betrokkenheid is het waterschap zich er bewust van dat het ideaalbeeld als zodanig niet over de volle lengte van de waterkering realiseerbaar of zelfs wenselijk is. Uit het oogpunt van veiligheid en efficiënt beheer van de waterkering is dit ideaalbeeld wel onderdeel van het referentiekader waaraan (nieuw gewenste) niet-waterkerende objecten en activiteiten getoetst worden.
16. De aanvraag heeft betrekking op het aanbrengen van (bij een ligplaats behorende werken zoals) terreinverharding ten behoeve van een parkeerplaats, het aanleggen van een drinkwaterleiding met een watermeterput en het aanbrengen van een aansluitpunt op een bestaande persiolerings.
17. De werkzaamheden vinden plaats in de waterkering, in beschermingszone A, in beschermingszone B en binnen het profiel van vrije ruimte van primaire waterkering DWK00187 (dijkvak P09).
18. Waterkeringen worden aangelegd om een maatgevende waterstand te kunnen keren, waarbij bij het ontwerpen van waterkeringen geen rekening wordt gehouden met het aanbrengen van bebouwing en andere "vreemde" objecten.
19. Door ontgravingen, aanvullingen, wijzigingen van constructie en belasting kunnen de sterkte en stabiliteit en daarmee de veiligheid van de waterkering nadelig worden beïnvloed.
20. De werken bevinden zich op eigendom van het waterschap en moeten tevens middels een privaatrechtelijke overeenkomst met het waterschap worden geregeld. De aanvrager dient contact op te nemen met team juridische zaken, inkoop en vastgoed van het waterschap om dit grondgebruik te regelen. De vergunning staat los van het verkrijgen van deze privaatrechtelijke toestemming.

Kabels en leidingen waterkeringen

21. Het doel van beleidsregel 16 (kabels en leidingen waterkeringen) is het beschermen van de functie van waterkeringen als onderdeel van het totale waterstaatkundige systeem. Bij het aanbrengen van kabels en leidingen in het waterstaatswerk en beschermingszones van een waterkering is het voornamelijk van belang dat de waterkerende functie van de waterkering is gegarandeerd. Kabels en leidingen (waaronder drainage) zijn een potentieel risico voor de stabiliteit en de veiligheid van de waterkering.
22. De reden om deze leidingen en watermeterput te willen aanleggen is om de afgemeerde schepen te voorzien van drinkwater en een aansluiting te maken op de persioolleiding.
23. Er is geen redelijk alternatief voor de realisatie van de leidingen en watermeterput buiten de (zoning van de) primaire waterkering.
24. De drinkwaterleiding wordt zowel parallel aan als kruisend met de primaire waterkering aangelegd.
25. De primaire waterkering P09 is deels voorzien van een damwand/keermuur met betonnen deksloof.
26. De drinkwaterleiding wordt middels open ontgraving aangelegd op een zodanige locatie en diepte dat dit niet leidt tot instabiliteit van de waterkering.

27. De drinkwaterleiding en de watermeterput belemmeren en verzwaren het onderhoud van de waterkering niet indien voldaan wordt aan de voorschriften zoals gesteld in deze vergunning.
28. Het is niet aannemelijk dat een open verbinding met buitendijks gelegen water en binnendijkse gebieden ontstaat door het aanleggen van deze drinkwaterleiding.
29. De veiligheid, het beheer en onderhoud van de waterkering worden door deze activiteit niet aangetast of belemmerd.
30. Voor de afvoer van (huishoudelijk) afvalwater wordt een aansluiting gemaakt op de bestaande persrioolleiding die in de zonering van de waterkering aanwezig is.
31. Hiervoor moet een aansluitpunt worden gemaakt ter hoogte van de afgemeerde schepen.
32. De aanleg werkzaamheden worden niet toegestaan binnen de gesloten periode (van 1 oktober tot 1 april) voor waterkeringen.
33. Bij werkzaamheden voor kabels en leidingen binnen het waterstaatswerk dient te worden voldaan aan de landelijke richtlijnen en normeringen voor werkzaamheden in waterstaatwerken.

Parkeerplaats waterkeringen

34. Het doel van beleidsregel 18 (wegen, parkeerplaatsen en perceelsontsluitingen waterkeringen) is het beschermen van de functie van waterkeringen als onderdeel van het totale waterstaatkundige systeem. Bij het aanbrengen van wegen, op- en afritten op de waterkering is het voornamelijk van belang dat de stabiliteit, dus ook de waterkerende functie van de waterkering, evenals het doelmatig onderhoud is gewaarborgd.
35. De aanvrager wil graag een parkeerplaats in de nabijheid van de afgemeerde schepen.
36. De parkeerplaats wordt zodanig opgebouwd dat deze geen schade ondervindt als het onderhoudsmaterieel van het waterschap hiervan gebruik maakt.
37. Voor de aanleg van de parkeerplaats wordt tot een beperkte diepte in de waterkering gegraven.

Algemeen

38. De werkzaamheden leveren geen belemmering op voor zowel de sterkte en stabiliteit als het beheer en onderhoud van de waterkering. Dit wordt geborgd door het opnemen van voorschriften in de vergunning.
39. Tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

De door het waterschap Brabantse Delta op 23 september 2011 aan
vergunning met nummer 11UT010040 in te trekken;

verleende

en

aan _____ en zijn rechtverkrijgenden, hierna te noemen
vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 3.3 en artikel 3.5 van de Keur
waterschap Brabantse Delta 2015, voor het:

- aanbrengen, hebben en onderhouden van terreinverharding ten behoeve van een parkeerplaats;
- aanleggen, hebben en onderhouden van een drinkwaterleiding en een watermeterput;
- aanleggen, hebben en onderhouden van een aansluitpunt op een bestaande persrioolleiding;

in, op of onder een waterkering bij ons waterschap bekend als de primaire waterkering DWK00187 "De Buitendijk van de Driebroederspolder, Drievriendenspolder, De Kooi-, Karolinapolder en Klein Karolinapolder" (dijkvak P09) ter hoogte van de Sasdijk te Dinteloord in de gemeente Steenberg en één en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

I Algemene voorschriften

1. Algemeen

- 1.1. De algemene voorschriften zijn van toepassing tenzij bij bijzonder voorschrift anders is bepaald.
- 1.2. De werken/activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende tekeningen met nummers 0652659936-A, 0652659936-B en 0652659936-C.

./.

2. Melding aanvang en einde werkzaamheden

- 2.1. Ten minste vijf werkdagen vóór de start van de uitvoering van het werk/de activiteit wordt het waterschap hiervan op de hoogte gesteld. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van het webformulier beschikbaar via www.brabantsedelta.nl/startwerkzaamheden.
- 2.2. De werkzaamheden/activiteiten waarvoor vergunning is verleend worden na aanvang van de eerste werkzaamheden/activiteiten in één aaneengesloten periode uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.
- 2.3. Uiterlijk vijf werkdagen nadat het werk/de activiteit is uitgevoerd wordt het waterschap hiervan op de hoogte gesteld. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van het webformulier beschikbaar via www.brabantsedelta.nl/eindwerkzaamheden.

3. Aanleg en uitvoering keringen

- 3.1. In het gesloten seizoen (van 1 oktober tot 1 april) mogen geen handelingen in het waterstaatswerk en bijbehorende beschermingszone A plaatsvinden.
- 3.2. De stabiliteit en veiligheid van de waterkering moet tijdens en na de uitvoering van werkzaamheden worden gegarandeerd.
- 3.3. Op waterkeringen mogen geen machines, (bouw)materialen en/of grond worden opgeslagen.
- 3.4. Tijdens en na afloop van de werkzaamheden moeten alle graaf- en werklocaties worden gecontroleerd op eventuele kwel. Indien wellen of kwelgaten worden geconstateerd moet de vergunninghouder dit onmiddellijk melden bij het waterschap waarbij de locatie op tekening en beeldmateriaal wordt vastgelegd en aan het waterschap worden verstrekt.
- 3.5. De vergunninghouder herstelt op aanzegging van of namens het dagelijks bestuur onmiddellijk alle nazakkingen of zettingen die door het werk/de activiteit ontstaan gedurende twee jaar na uitvoering van de werkzaamheden.
- 3.6. De vergunninghouder herstelt bij beschadiging van de grasmat deze zo spoedig mogelijk in de oorspronkelijke staat, op aanwijzing van de toezichthouder van het waterschap. Indien opnieuw inzaaien noodzakelijk is wordt gebruik gemaakt van het graszaad, type natuurdijk II (60 kg/ha).
- 3.7. Bij de uitvoering van werkzaamheden moet het hectometreringssysteem van het waterschap (betonnen meetpunt met tekstplaat, hectometerpalen of buisjes, asfaltnagels en eventuele verkleipalen) onaangeroerd blijven. Bij beschadiging of verplaatsing van hectometrische elementen komen kosten van herplaatsing of herstel voor rekening van de vergunninghouder.

4. Toezicht

- 4.1. Gedurende de uitvoering van het werk/de activiteit is (een kopie van) deze vergunning op de locatie van het werk/de activiteit aanwezig.

5. Onderhoud

- 5.1. De werken worden door en voor rekening van de vergunninghouder uitgevoerd en in goede staat onderhouden.

6. Wijzigingen

- 6.1. Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven werken en maten, wordt dit onmiddellijk schriftelijk, voorzien van tekening(en) en/of rapporten, overlegd met team vergunningen van het waterschap. De aanpassingen kunnen pas worden uitgevoerd na goedkeuring van het waterschap. Een aanpassing kan mogelijk leiden tot een nieuw besluit.

7. Calamiteiten

- 7.1. Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, neemt de vergunninghouder onmiddellijk contact op met het waterschap (076 564 10 00).
- 7.2. Bij uitzonderlijke omstandigheden (bijvoorbeeld schaarste of overvloed aan water) waarbij een waterstaatswerk in het ongereede raakt of dreigt te raken, moeten op eerste aanzegging door of namens het dagelijks bestuur de werkzaamheden tijdelijk gestaakt of opgeschort worden en/of kunnen aanvullende maatregelen opgelegd worden om dit te voorkomen.

II Bijzondere voorschriften

8. Aanleggen waterleiding en watermeterput in primaire waterkering DWK00187 (dijkvak P09)

- 8.1. Voor zover de leiding binnen de waterkering en/of beschermingszone ligt, wordt voldaan aan de NEN-normen 3650 en 3651 en NPR 3659, zoals die gelden op het moment dat vergunning is verleend.
- 8.2. De leiding moet het dijkprofiel volgen met boven de leiding een gronddekking van 0,60 meter of minder.
- 8.3. Een leiding die in de waterkering ligt moet binnen de zonering van de waterkering trekvast of uit één stuk gelegd worden.

- 8.4. Een leiding in de waterkering moet drukloos gemaakt en afgesloten kunnen worden. De leiding dient op eerste aanzegging van het waterschap ter hoogte van de waterkering drukloos te worden gezet en te worden afgesloten.
- 8.5. De constructie en de aan te leggen leiding dient ter plaatse van de waterkering voldoende draagkracht te bezitten voor het dragen van materieel t.b.v. onderhoudswerkzaamheden aan de waterkering.
- 8.6. Binnen de waterkering mogen geen maaiveld- ofwel grondverlagende werkzaamheden worden uitgevoerd.
- 8.7. Indien werkzaamheden, of constructies van tijdelijke aard na verwijdering gaten achterlaten in de waterkering moeten deze met zwelklei van klasse II (volgens RAW) worden opgevuld.
- 8.8. Bij het aanleggen van de leiding wordt rekening gehouden met reeds aanwezige kwelschermen en/of kleikisten. Deze dienen in stand te worden gehouden en bij roering van de constructie dienen deze te worden hersteld.
- 8.9. De leiding moet de waterkering zoveel mogelijk haaks kruisen.
- 8.10. Bij wijziging van het te vervoeren medium of van werkdruk moet het waterschap daarvan in kennis worden gesteld.
- 8.11. De vergunninghouder dient een adres met telefoon- en faxnummers op te geven dat in geval van calamiteiten bereikbaar is. Deze nummers moeten steeds geactualiseerd worden.
- 8.12. Bij aanlevering van toetsing gegevens dienen ook gegevens van de staat/conditie van buiten dienst gestelde leidingen voor zover deze binnen de waterkering nog aanwezig zijn, te worden overgelegd.
- 8.13. De watermeterput moet zodanig worden aangelegd dat deze geen belemmering vormt voor het uitvoeren van onderhoud aan de waterkering.
- 8.14. Voor de aanleg van de watermeterput moet schoon materiaal worden gebruikt.
- 8.15. Voordat met de aanleg van de leiding en het aanbrengen van de watermeterput wordt aangevangen moet de vergunninghouder hiervan gedetailleerde tekeningen - voorzien van maatvoering - ter goedkeuring aan het waterschap verstrekken.
- 8.16. Indien als gevolg van het aanbrengen van de watermeterput zich een zodanige gronddruk voordoet dat hierdoor instabiliteit van het talud van het langs gelegen oppervlaktewater ontstaat dan wel dreigt te ontstaan, moet ter goedkeuring van het waterschap door en op kosten van de vergunninghouder een talud- of oeververdediging worden aangebracht.
- 8.17. Na beëindiging van het gebruik van de leiding/watermeterput moeten deze direct door en op kosten van de vergunninghouder uit de waterkering worden verwijderd. Voor het verwijderen dient een aparte watervergunning aangevraagd te worden.

9. Aanleggen aansluitpunt/aansluitleiding op persrioolleiding in primaire waterkering DWK00187 (dijkvak P09)

- 9.1. Voor zover de leiding binnen de waterkering of beschermingszone ligt, wordt voldaan aan de NEN-normen 3650 en 3651 en NPR 3659, zoals die gelden op het moment dat vergunning is verleend.
- 9.2. Voordat met de aansluiting op de persrioolleiding wordt aangevangen moet de vergunninghouder hiervan gedetailleerde tekeningen - voorzien van maatvoering - ter goedkeuring aan het waterschap verstrekken.
- 9.3. Een leiding die in de waterkering ligt moet binnen de zonering van de waterkering trekvast of uit één stuk gelegd worden.
- 9.4. De constructie van het aansluitpunt dient ter plaatse van de zonering van de waterkering voldoende draagkracht te bezitten voor het dragen van materieel t.b.v. onderhoudswerkzaamheden aan de waterkering.
- 9.5. Bij het aanleggen van de leiding wordt rekening gehouden met reeds aanwezige kwelschermen en/of kleikisten. Deze dienen in stand te worden gehouden en bij roering van de constructie dienen deze te worden hersteld.
- 9.6. In geval van calamiteiten dient de persrioolleiding ter plaatse van het aansluitpunt drukloos gesteld te kunnen worden. Dat kan zich voordoen tijdens de aanleg of in de gebruiksfase.
- 9.7. Na definitieve beëindiging van het gebruik van een leiding moet deze direct door en op kosten van de vergunninghouder uit de waterkering worden verwijderd. Voor het verwijderen dient een aparte watervergunning aangevraagd te worden.

10. Aanbrengen terreinverharding (parkeerplaats) op primaire waterkering DWK00187 (dijkvak P09)

- 10.1. De verharding wordt aangelegd ter hoogte van perceel kadastraal bekend als gemeente Dinteloord, sectie A, nummer 663 zoals staat weergegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekeningen met nummer 0652659936-B.
- 10.2. Binnen de zonering van de waterkering mogen geen maaiveld- ofwel grondverlagende werkzaamheden worden uitgevoerd.
- 10.3. Voor de aanleg van de verharding mag slechts een ondiep (max. 20 cm) cunet in het dijkprofiel worden gegraven waarbij in de eindsituatie geen verlaging ten opzichte van de huidige hoogte ontstaat.
- 10.4. Voor de aanleg van de verharding mag slechts een plaatselijke egalisatie plaats vinden.
- 10.5. Voor de aanleg van de verharding dient schoon materiaal te worden gebruikt.

- 10.6. De berm grenzend aan de verharding dient zodanig op de verharding aan te sluiten dat het niet mogelijk is de berm uit te rijden.
- 10.7. De vergunninghouder moet maatregelen treffen om schade aan de waterkering te voorkomen.
- 10.8. Eventuele schade dient direct te worden hersteld en de vergunninghouder dient aanvullende voorzieningen te treffen om verdere schade te voorkomen.
- 10.9. De vergunninghouder dient te voorkomen dat er vervuiling van terrein en ondergrond ontstaat, alle verontreinigingen dienen op kosten van de vergunninghouder en in overleg met het waterschap te worden verwijderd.
- 10.10. De vergunninghouder dient ervoor zorg te dragen dat de bereikbaarheid van de waterkering voor onderhoud met materieel en inspectie op doelmatige wijze te allen tijde mogelijk blijft.
- 10.11. Alle vanwege het waterschap met het oog op de waterbeheersing te geven nadere aanwijzingen en voorschriften moeten door de vergunninghouder onmiddellijk en stipt worden opgevolgd.
- 10.12. De vergunninghouder moet de werken behoorlijk (doen) uitvoeren en in goede staat onderhouden.

Breda, 23 november 2023
Namens het dagelijks bestuur,
Teammanager vergunningen

Mededelingenblad

Algemeen

Belanghebbende die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen hiertegen bezwaar maken. Wij adviseren u daarom om geen gebruik van de vergunning te maken, zolang voor belanghebbenden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat gebeurd, te wachten met de uitvoering tot dat op het bezwaar is beslist. Deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van eventuele andere benodigde vergunningen en/of (privaatrechtelijke) toestemming(en) (op grond van andere regelingen).

Als gevolg van artikel 6.24 lid 1 van de Waterwet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient de rechtsopvolger dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk te melden aan het waterschap (artikel 6.24 lid 2 van de Waterwet).

Als gevolg van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning geen gebruik is gemaakt van de vergunning.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?

- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

KLIC

Met betrekking tot de werkzaamheden wil het waterschap de aandacht vestigen op het feit dat de grondroerder wettelijk verplicht is om de ligginggegevens op te vragen en verder onderzoek te doen naar de exacte ligging van de kabels en leidingen. Het kaartmateriaal dient op de graaflocatie aanwezig te zijn. Dat betekent ook dat de feitelijke graver kennis moet nemen van de ligging van de kabels en leidingen. En er mag pas gegraven worden als er een graafmelding is gedaan en de respons daarop is ontvangen.