



Detail - Schroefinjectiepaal

Schaal 1 : 20

Palenstaat schroefinjectiepaal

Sym.	Type boorpaal	Aantal	Paalpuntniveau (m) t.o.v. Peil	Paallengte min. (m)	Te lood / scheer op 1	Kopwapening	Steklengte (mm)	Groutlengte (L+min)	Afbrandniveau tov Peil
▲	Schroefinjectiepaal Ø116/350	5	-7,300	7,420	Te lood	1816, L=4,0m	500	2500	-280
●	Schroefinjectiepaal Ø116/350	8	-7,300	5,615	Te lood	1816, L=4,0m	500	2500	-2085
⬤	Schroefinjectiepaal Ø116/350	4	-7,300	6,910	Te lood	1816, L=4,0m	500	2500	-190
⬤	Schroefinjectiepaal Ø116/350	5	-7,300	5,280	Te lood	1816, L=4,0m	500	2500	-2420
⊕	Schroefinjectiepaal Ø116/350	19	-7,300	6,240	Te lood	1816, L=4,0m	500	2500	-1460

- Maatvoering in millimeters, tenzij anders vermeld
- Leidingdiameters in millimeters, tenzij anders vermeld
- Hoogtemaatvoering in meters t.o.v. Peil, tenzij anders vermeld
- Coördinaten (RD-stelsel) in meters, tenzij anders vermeld
- Toepassen vellingkant 15x15mm

REVISIE	OPMERKINGEN	0.1	04-07-2025	AW	WG	ter controle	Woning Raadhuisstraat 9, Hoge Zwaluwe	Projectfase	Uitvoeringsontwerp
Wijziging	Datum	Gefekend	Gecontroleerd	Omschrijving					
							nepocon		
							Hengelo 074 763 04 90 Amersfoort 085 040 02 99 Schiedam 030 473 04 66 E-mail info@nepocon.nl Website www.nepocon.nl		
							Project Woning Raadhuisstraat 9, Hoge Zwaluwe		
							Onderdeel Betonvloeren		
							Palenplan		
							Uitvoeringsontwerp		
							Opdrachtgever [Redacted]		
							Projectleider [Redacted]		
							Tekenaar [Redacted]		
							Formaat A1		
							Status Ter controle		
							Datum 04-07-2025		
							Schaal Zie tekening		
							Projectnummer S250022		
							Tekeningnummer UO-6001		