

Nummer: 959157

De teammanager vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta 2024' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta 2024';

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 17 oktober 2025, ingekomen op 17 oktober 2025 geregistreerd onder zaaknummer 0652958234 en aanvullende gegevens ingekomen tot en met 3 december 2025.

Van: Brabant Water N.V.  
Magistratenlaan 200  
5223 MA te 's-Hertogenbosch

Gelet op: - de Omgevingswet;  
- de Waterschapsverordening waterschap Brabantse Delta 2024;  
- de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Omgevingswet;  
- de Onderhoudsverordening Waterschap Brabantse Delta.

#### OVERWEGINGEN:

##### **Aanvraag**

1. Er is een aanvraag ingediend voor het wijzigen van de vergunning met besluitnummer 449387 en bijbehorende wijzigingen.
2. De vergunning is verleend voor het tijdelijk lozen van afvalwater ("afvoer infiltratievijver") op het a-water, de "Schijfse Vaart" (OVK03934).
3. Bij besluiten van 22 oktober 2022 met kenmerk 472918, van 23 december 2022 met kenmerk 489858 en van 5 december 2022 is deze vergunning gewijzigd. Het gaat in alle gevallen om het verlengen van de lozingsperiode, waardoor de lozing uiteindelijk vergund is tot en met 31 december 2025.
4. De huidige aanvraag betreft een lozing van maximaal 300.000 m<sup>3</sup>/jaar en maximaal 130 m<sup>3</sup>/uur en een verlenging van de vergunning tot en met 31 december 2027.

##### **Wetgeving**

5. Volgens artikel 2.2, lid 5 van de van de waterschapsverordening waterschap Brabantse Delta 2024 is het verboden om zonder omgevingsvergunning water te lozen in of te onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam.

##### **Algemene toetsingskaders van het waterbeheer**

6. In artikel 1.3 van de Omgevingswet zijn de algemene doelstellingen benoemd die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer
7. In artikel 4.23 van de Omgevingswet zijn de algemene doelstellingen benoemd die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:
  - a. het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste,
  - b. het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen,
  - c. het vervullen van maatschappelijke functies door watersystemen,
  - d. het beschermen van de doelmatige werking van een zuiveringstechnisch werk.
8. Tevens stelt artikel 4.23 van de Omgevingswet dat de regels over lozingsactiviteiten op een oppervlaktewaterlichaam of een zuiveringstechnisch werk er in ieder geval toe strekken dat:
  - a. alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging worden getroffen,
  - b. de beste beschikbare technieken worden toegepast,
  - c. geen significante verontreiniging wordt veroorzaakt.
9. De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen.

10. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Omgevingswet, in aanvullende regelgeving, in het Waterbeheerprogramma, in de waterschapsverordening en in de beleidsregels horend bij de waterschapsverordening.
11. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.
12. Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.
13. Een vergunning wordt geweigerd indien deze niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

#### **Toetsing aan Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater**

14. Het verzoek is getoetst aan beleidsregel 12 van de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater.
15. Het doel van beleidsregel 12 (water brengen in een oppervlaktewaterlichaam) is het voorkomen van een overbelasting van het watersysteem. Het brengen van water in oppervlaktewaterlichamen heeft vanuit waterhuishoudkundig oogpunt namelijk een effect op de bergingscapaciteit van die oppervlaktewaterlichamen. De doorstroming of de waterkwaliteit kunnen ook worden beïnvloed.
16. Inmiddels is de nieuwe zuiveringsinstallatie volledig operationeel. De afgelopen periode zijn optimalisaties en aanpassingen doorgevoerd binnen het drinkwaterproductiebedrijf en is het spoelen van de filters verder geoptimaliseerd, waardoor de lozingsdebieten en de totale lozingscapaciteit verlaagd zijn.
17. Voor aanvullende maatregelen is nader onderzoek nodig om het effect ervan te kunnen beoordelen. Brabant Water verwacht daarom dat de lozing naar verwachting de komende twee jaar nog niet verder zal afnemen.
18. Lozing van schoon grondwater is niet conform de voorkeursvolgorde en moet voorkomen worden. Daarom zal in deze vergunning een onderzoeks- en inspanningsverplichting worden opgenomen naar de mogelijkheden tot verdere reducering van de lozing via het oppervlaktewater.
19. Opties die onderzocht gaan worden zijn onder meer:
  - *inzet spoelwater bij een andere gebruiker in de directe regio zoals de omliggende bossen en vennen;*
  - *infiltratie van spoelwater in een toekomstige wadi; de realisatie hiervan is mogelijk na de sloop van de bestaande bebouwing;*
  - *infiltratie binnen het eigen waterwingebied;*
  - *buffering bij en mogelijk gebruik door agrariërs .*
20. Vanwege dit onderzoek en de benodigde tijd voor sloop en aanleg van de wadi verzoekt Brabant Water om nogmaals een verlenging van de geldigheidstermijn tot en met 31 december 2027.
21. Op basis van bovenstaande overwegingen zal de aan Brabant Water N.V. verleende vergunning worden gewijzigd, waarbij de lozing met een gereduceerd debiet kan worden toegestaan tot en met 31 december 2027.

#### **Algemeen**

22. Tegen het verlenen van de wijzigingsvergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

#### **B E S L U I T:**

De vergunning met besluitnummer 449387 en bijbehorende wijzigingen verleend aan Brabant Water N.V., Magistratenlaan 200, 5223 MA te 's-Hertogenbosch en zijn rechtverkrijgenden, als volgt te wijzigen:

#### Voorschrift 1 vervalt en wordt vervangen door het volgende voorschrift 1:

##### **1. Periode lozing**

De lozing mag plaatsvinden tot uiterlijk 31 december 2027.

#### Voorschrift 6.1 vervalt en wordt vervangen door het volgende voorschrift 6.1:

- 6.1 De hoeveelheid te lozen afvalwater via lozingspunt 1 op oppervlaktewaterlichaam "Schijfse Vaart", mag niet meer bedragen dan 130 m<sup>3</sup>/uur en niet meer dan 300.000 m<sup>3</sup>/jaar.

#### Onderstaande voorschriften worden aan de vergunning toegevoegd:

##### **13 Reductie lozing spoelwater**

- 13.1 Uiterlijk 31 oktober 2027 dient een onderzoek te zijn uitgevoerd, gerapporteerd en geëvalueerd met de afdeling vergunningen van ons waterschap.
- 13.2 Onderwerp van het onderzoek betreft de mogelijkheden van (verdere) beperking van lozing van spoelwater, zoals aangegeven in *overweging 19*.
- 13.3 Het onderzoek dient in hoofdlijnen te worden uitgevoerd conform het tijdspad, zoals aangegeven in onderstaande tabel. Eenmaal per kwartaal dient het waterschap op de hoogte gehouden te worden van de status van de onderzoeken.

Tijdsvak	Fase	Toelichting
Q1 2026	Opstart	Vaststellen van matrix (MCA) te toetsen criteria en scope van opties. Inclusief inventarisatie van benodigde informatie.
Q2 2026	Uitwerking	Uitwerking van matrix (MCA) van de te onderzoeken opties
Q3 2026		
Q4 2026	Uitwerking	Resultaten van onderzoeken naar de (maximaal 3) kansrijke opties
Q2 2027	Afronding	Eindconclusie + doorkijk toekomst

Breda, 7 januari 2025  
 Namens het dagelijks bestuur,  
 Teammanager vergunningen

## Mededelingenblad

### Algemeen

Belanghebbende die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen hiertegen bezwaar maken. Wij adviseren u daarom om geen gebruik van de vergunning te maken, zolang voor belanghebbenden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat gebeurd, te wachten met de uitvoering tot dat op het bezwaar is beslist. Deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van eventuele andere benodigde vergunningen en/of (privaatrechtelijke) toestemming(en) (op grond van andere regelingen).

### Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

### Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

### Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.