
UW WATERSCHAP

Adres Steenbokstraat 10
Postbus 4142
7320 AC Apeldoorn
Telefoon (055) 527 29 11
E-Mail info@vallei-veluwe.nl
Website www.vallei-veluwe.nl

Gemeente Bunschoten
T.a.v. A. Voorwinden
Postbus 200
3750 GE BUNSCHOTEN-SPAKENBURG

Datum	23 augustus 2016	Contactpersoon	E. Zwier
Uw kenmerk	OLO 2436201	E-mailadres	EZwier@vallei-veluwe.nl
Ons kenmerk	838423/849573	Telefoonnummer	055 527 29 11
Onderwerp	Watervergunning voor gemeente Bunschoten		

Geachte heer Voorwinden,

Dijkgraaf en heemraden van waterschap Vallei en Veluwe hebben op 4 juli 2016 een aanvraag van u ontvangen namens het college van burgemeester en wethouders van gemeente Bunschoten, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. Deze aanvraag is op 4 juli 2016 door u ingediend via het omgevingsloket online onder aanvraagnummer OLO 2436201. De aanvraag is door ons ingeboekt onder nummer 838423.

1 Aanvraag

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens de Keur van Waterschap Vallei en Veluwe 2013 vergunning is vereist. Concreet betreft de aanvraag het verplaatsen van een pompput t.b.v. een huisaansluiting binnen de beschermingszone A van de primaire waterkering Eemdijk nabij Eemdijk 185 te Bunschoten.

De locatie is kadastraal bekend als:

- Gemeente Bunschoten, sectie M, nummer 1357.

De locatie heeft de coördinaten:

- X / Y coördinaten: 149.948 / 472.299.

2 Conclusie

Op grond van de overwegingen in deze vergunning en in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving, wordt de gevraagde vergunning verleend. Met de voorschriften, die onderdeel uitmaken van deze vergunning, wordt gewaarborgd dat de

te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet worden beschermd.

3 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Waterschap Vallei en Veluwe, de Keur Waterschap Vallei en Veluwe 2013 (hierna te noemen: de Keur), de op de Keur van toepassing zijnde beleidsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de overwegingen als opgenomen in hoofdstuk 7 van deze vergunning, besluiten dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe (hierna te noemen: het waterschap) als volgt:

- A. De gevraagde vergunning aan gemeente Bunschoten te Bunschoten-Spakenburg te verlenen voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens artikel 3.2 van de Keur vergunning is vereist, namelijk het verplaatsen van een pompput t.b.v. een huisaansluiting binnen de beschermingszone A van de primaire waterkering Eemdijk nabij Eemdijk 185 te Bunschoten.
- B. De aanvraag, inclusief de hieronder genoemde tekeningen, deel uit te laten maken van de vergunning.
 - 1. Tekening riolering Eemdijk 183/185a van 4 juli 2016 met kenmerk 838438;
 - 2. Tekening nieuwe locatie pompput van 4 juli 2016 met kenmerk 838437;
 - 3. Tekening Prefab pompput van 4 juli 2016 met kenmerk 838436.
- C. Aan de vergunning de in hoofdstuk 5 van deze vergunning opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

Voor een toelichting op de in deze vergunning vermelde begrippen wordt verwezen naar bijlage 1 van deze vergunning.

In bijlage 2 van deze vergunning is een situatietekening weergegeven.

In bijlage 3 staat het **startformulier** waarmee u, **minimaal 5 werkdagen** voor de aanvang, de start van de werkzaamheden dient te melden.

Datum 23 augustus 2016
Onderwerp Watervedgunning voor gemeente Bunschoten
Pagina 3 van 17

In bijlage 4 staat het **gereedmeldingsformulier** waarmee u, **uiterlijk 5 dagen** na einde van de werkzaamheden, het gereedkomen van de werkzaamheden dient te melden.

4 Ondertekening

Hoogachtend,

namens dijkgraaf en heemraden van waterschap Vallei en Veluwe,

ing. A.G.J. Smeenk MBA
hoofd afdeling Vergunningen en Handhaving

Bijlage(n) 4
Kopie aan afdeling Vergunningen en Handhaving van waterschap Vallei en Veluwe;
aanwonende M. Stap, Ra 20, 1276 HS Huizen;
publicatie waterschapsblad.

5 Voorschriften

5.1 Algemene voorschriften

Algemeen

1. De vergunninghouder voert het verplaatsen van een pompput t.b.v. een huisaansluiting binnen de beschermingszone A van de primaire waterkering Eemdijk nabij Eemdijk 185 te Bunschoten hierna te noemen: "de werkzaamheden", uit, zoals is beschreven in de aanvraag, aangevuld met de hierna genoemde voorschriften.
2. De vergunninghouder moet, voor zover niet anders is bepaald, de werkzaamheden uitvoeren en de werken onderhouden en schoonhouden volgens de door of namens het waterschap te geven nadere aanwijzingen.
3. Uiterlijk 5 dagen, nadat de werken voltooid zijn, verwijdt de vergunninghouder alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken en de resterende (niet-gebruikte) materialen en voert de vergunninghouder deze af.
4. De vergunninghouder zorgt dat tijdens de uitvoering van de werkzaamheden een afschrift van de vergunning met bijbehorende stukken altijd ter plaatse aanwezig is.
5. Als de vergunninghouder niet binnen 3 jaar na afgifte gebruik maakt van deze vergunning, vervalt de vergunning.
6. De vergunninghouder zorgt dat geen werkzaamheden in de periode van **1 november tot 1 april** bij de waterkeringen worden uitgevoerd (behoudens schriftelijke toestemming van het waterschap).
7. De vergunninghouder zorgt dat (tijdens de werkzaamheden) geen materieel of materiaal opgeslagen wordt op de waterkering.
8. De vergunninghouder zorgt dat de functie van de waterkering niet wordt aangetast tijdens de werkzaamheden.
9. Indien het waterstaatsbelang het noodzakelijk maakt, kan het waterschap de vergunning intrekken, dan wel de aan de vergunning verbonden voorschriften wijzigen.
10. Indien bij hoogwater het naar het oordeel van het waterschap noodzakelijk is ter bescherming van de waterkering, treft de vergunninghouder op eerste aanwijzing van het waterschap onmiddellijk de benodigde (nood)maatregelen en staakt de vergunninghouder de werkzaamheden.
11. Na het gereedkomen van de werkzaamheden zaait de vergunninghouder het werkterrein in met het dijkgraszaadmengsel D2. De vergunninghouder is gedurende 1 jaar verantwoordelijk voor het aanslaan van de grasmat.

12. Op eerste aanzegging van of namens het waterschap verwijdt de vergunninghouder - op eigen kosten - de pompput t.b.v. de huisaansluiting binnen de beschermingszone A van de primaire waterkering Eemdijk nabij Eemdijk 185 te Bunschoten, als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de aanleg of wijziging van een waterkering.

Materiaalgebruik

13. De vergunninghouder zorgt dat de bij de werkzaamheden te gebruiken steenachtige materialen, zoals grond, puin of granulaat, voldoen aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit.

Start en gereed melding werkzaamheden

14. De vergunninghouder meldt de start van de werkzaamheden minimaal 5 werkdagen vóór de aanvang van de werkzaamheden schriftelijk (met bijgaand formulier in bijlage 3), per post of e-mail (info@vallei-veluwe.nl).
15. De vergunninghouder meldt het gereedkomen van de werkzaamheden maximaal 5 werkdagen na het gereedkomen van de werkzaamheden schriftelijk (met bijgaand formulier in bijlage 4), per post of e-mail (info@vallei-veluwe.nl).

Beheer en onderhoud

16. De vergunninghouder zorgt dat tijdens de uitvoering van de werkzaamheden de onderhouds- en/of beheerswerkzaamheden (zoals inspectie en calamiteitszorg) aan de Eemdijk niet worden belemmerd.
17. Bij gehele of gedeeltelijke vervanging of vernieuwing van de werken verwijdt de vergunninghouder alle onderdelen van de bestaande werken die geen functie meer hebben.
18. De vergunninghouder zorgt dat de in deze vergunning genoemde werken in goede staat van onderhoud verkeren en doelmatig functioneren.

Schade

19. De vergunninghouder meldt schade aan de waterkering als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan de afdeling Vergunningen en Handhaving.
20. Indien ten gevolge van de werkzaamheden beschadigingen ontstaan aan de waterkeringen die het dijkbelang raken, dan zorgt de vergunninghouder dat de werkzaamheden direct worden gestaakt. De vergunninghouder hervat de werkzaamheden slechts na toestemming van en met inachtneming van te stellen voorwaarden van het waterschap.
21. De vergunninghouder herstelt schade aan de waterkering op eerste aanwijzing van het waterschap. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de vergunninghouder.
22. De vergunninghouder maakt schade als gevolg van zetting, vervorming en nazakking ter plaatse van aangevulde ontgravingen en (herstelde) rij- en

werkstroken, voor zover deze binnen de zone van de waterkering liggen, gedurende één jaar na het gereedkomen van de werkzaamheden op eigen kosten ongedaan.

Werkzaamheden binnen de risicoperiode

23. De vergunninghouder brengt voor 1 november van het jaar van uitvoering van de werkzaamheden een tijdelijke taludbescherming aan indien de werkzaamheden in de risicoperiode doorgaan. De vergunninghouder verwijdert de taludbescherming op eerste aanzegging van het waterschap weer en herstelt de grasmat door in te zaaien of plaggen aan te brengen. De kosten zijn voor de vergunninghouder.

5.2 Uitvoeren van handelingen op of nabij de waterkering

Ontgravingen

24. De vergunninghouder zorgt dat geen andere dan ten behoeve van de werkzaamheden volstrekt nodige grondroeringen plaatsvinden.
25. De vergunninghouder zorgt dat de nodige ontgravingen niet dieper plaatsvinden dan strikt noodzakelijk.
26. De vergunninghouder zorgt dat alleen klei verwerkt wordt in het dijklichaam dat voldoet aan erosiebestendigheidsklasse 2, conform Leidraad Zee en Meerdijken (1999), Leidraad keuzemethodiek dijk- en oeverbekledingen (1998), Technisch rapport erosiebestendigheid van grasland als dijkbekleding (1998).
27. De vergunninghouder zorgt dat alle ontgravingen in de waterkering ten spoedigste en volkomen goed en vast worden gedicht met uitkomende grond, zo nodig aangevuld met aan te leveren klei (erosiebestendigheidsklasse 2), die in lagen van maximaal 0,20 m verdicht worden. De vergunninghouder zorgt dat de grond ter plaatse zo veel mogelijk dezelfde samenstelling, opbouw en draagkracht verkrijgt als voor de aanvang van het graafwerk het geval was.
28. Op de ontgraving en gaten brengt de vergunninghouder een afdekking van – oorspronkelijke bezoding, taludverdediging of wegverharding –aan, waar dit niet mogelijk is zaait de vergunninghouder het terrein in met het dijkgraszaadmengsel D2. De vergunninghouder is gedurende 1 jaar verantwoordelijk voor het aanslaan van de grasmat.
29. De vergunninghouder brengt een bekramming aan wanneer blijkt dat, naar oordeel van het waterschap, voor 1 november van het jaar dat de werkzaamheden zijn uitgevoerd geen gesloten grasmat is ontstaan. De vergunninghouder zaait in het voorjaar van het volgende jaar dit gedeelte opnieuw in.
30. De vergunninghouder herstelt de opgebroken bestratingen, asfalteringen en terreinverhardingen op de verdichte onderlagen in oorspronkelijke staat of beter.

Aanaarding

31. Voordat de aanaarding wordt aangebracht verwijdt de vergunninghouder de graszode en kast hij het talud trapsgewijs in met treden van tussen de 0,3 en 0,5 meter, zodanig dat geen potentieel afglijvlak wordt gecreëerd.
32. De vergunninghouder zorgt dat de aanaarding vloeiend aansluit op de aangrenzende waterkering gedeeltes, zodanig dat geen abrupte overgangen in het talud of de bekleding aanwezig zijn.

Pompput

Sloop pompput

33. De vergunninghouder zorgt dat de sloopwerkzaamheden zodanig worden uitgevoerd dat alle constructiedelen van het bestaande bouwwerk worden verwijderd.
34. De vergunninghouder zorgt dat eventueel aanwezige distributieleidingen tot aan de hoofdleiding worden verwijderd voor zover deze niet worden hergebruikt voor het nieuwe pand.
35. De vergunninghouder zorgt dat het terrein grondig gezuiverd wordt van puin en ander (afval)materiaal.

Bouw nieuwe pompput

36. De vergunninghouder zorgt voor een goede aanaarding met klei onder en rondom de pompput.

6 Algemene beschrijving

6.1 Beschrijving activiteiten

De vergunninghouder wil de pompput verplaatsen t.b.v. een huisaansluiting binnen de beschermingszone A van de primaire waterkering (Eemdijk) vanwege de verkeerde ligging van de pompput. De pompput wordt verplaatst nabij Eemdijk 185 te Bunschoten.

6.2 Beschrijving algemeen toetsingskader

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste; en
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen; en
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Datum	23 augustus 2016
Onderwerp	Waternvergunning voor gemeente Bunschoten
Pagina	8 van 17

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de aangevraagde werkzaamheden niet verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in de keur en de daarbij behorende beleidsregels van het waterschap. Aan de hand van het hierboven beschreven toetsingskader volgt in het volgende hoofdstuk een uitwerking van het toetsingskader en de daadwerkelijke toetsing per onderdeel.

7 Overwegingen betreffende het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

7.1 Toetsingskader

Het besluit is getoetst aan:

- Keur Waterschap Vallei en Veluwe 2013 (in werking getreden op 1 januari 2014);
- Beleidsregels Keur Waterschap Vallei en Veluwe 2013 (in werking getreden op 1 januari 2014, laatst gewijzigd per 1 januari 2016), waarin de toetsingscriteria voor het verlenen van een vergunning zijn opgenomen.

De Eemdijk is een primaire waterkering. De activiteiten vinden plaats in de beschermingszone A van de waterkering.

De onderstaande artikelen uit de Keur Waterschap Vallei en Veluwe 2013 zijn van toepassing:

Op grond van artikel 3.2 van de Keur is het verboden zonder watervergunning van het bestuur:

1. gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszones door, anders dan in overeenstemming met de waterhuishoudkundige functie(s), daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan of liggen;
2. etc.

7.2 Toetsing voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone of profiel van vrije ruimte

Aanvragen voor activiteiten op, in of nabij waterkeringen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

1. nadelige effecten op kerende hoogte;
2. nadelige effecten op stabiliteit;
3. nadelige effecten op de erosiebestendigheid;
4. kans op kwel en/of piping;
5. mogelijke hinder voor efficiënt uitvoeren van onderhoud en inspectie;
6. profiel van vrije ruimte voor toekomstige dijkverbetering;
7. periode van uitvoeren van activiteiten;
8. staat van onderhoud van vergund object;
9. verwijderbaarheid van vergund object;
10. buiten gebruik stelling van object.

Ad 2

Het beoordelingsprofiel is gelegen tot de oostrand van de weg. Aangezien de pompput geplaatst wordt ten oosten van de weg Eemdijk, zal het bouwwerk geen negatief effect

Datum 23 augustus 2016
Onderwerp Watervedgunning voor gemeente Bunschoten
Pagina 10 van 17

hebben op de stabiliteit van de waterkering. Om de stabiliteit te waarborgen zijn, in hoofdstuk 5 van deze vergunning, voorschriften opgenomen.

Ad 3

Om de erosiebestendigheid te waarborgen zijn, in hoofdstuk 5 van deze vergunning, voorschriften opgenomen.

Ad 4

Om de kans op kwel en/of piping te voorkomen zijn, in de voorschriften van hoofdstuk 5 van deze vergunning, voorschriften opgenomen.

Ad 5

Om hinder voor efficiënt uitvoeren van onderhoud en inspectie te voorkomen zijn, in de voorschriften van hoofdstuk 5 van deze vergunning, voorschriften opgenomen.

Ad 7

De kans op falen van de waterkering is het grootst op het moment dat de dijk het zwaarst belast wordt. Deze belasting treedt op bij hoge waterstanden en sterke wind. In de periode van 1 november tot 1 april is er een grotere kans op het optreden van hoog water in combinatie met sterke wind. Daarom mogen in deze risicoperiode geen werkzaamheden in de beschermings- en kernzone van de waterkering uitgevoerd worden. Om dit te waarborgen is in hoofdstuk 5 een voorschrift opgenomen.

Ad 8, Ad 9 en Ad 10

Om een goede staat, verwijderbaarheid en buiten gebruikstelling van het vergunde object te waarborgen zijn, in hoofdstuk 5 van deze vergunning, voorschriften opgenomen.

De werkzaamheden hebben geen of geen negatieve gevolgen voor de overige bovengenoemde criteria.

8 Procedure

8.1 Mededelingen

I. Bezwaarprocedure

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen deze vergunning bezwaar maken door een bezwaarschrift in te dienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe, Postbus 4142, 7320 AC Apeldoorn.

De vergunning treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM, Arnhem. Hiervoor is een griffierecht verschuldigd.

Wanneer u een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indient, verzoeken wij u vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan Waterschap Vallei en Veluwe, Postbus 4142, 7320 AC Apeldoorn.

II. Schade

De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.

Eventuele schade aan oppervlaktewaterlichamen en/of waterkeringen, die door de ingrepen van de vergunninghouder ontstaat ten gevolge van het gebruik maken van de vergunning, moet de vergunninghouder op eigen kosten zelf herstellen. Indien de genoemde schade niet door vergunninghouder wordt hersteld, zal het waterschap de kosten voor het (doen) herstellen verhalen op de vergunninghouder.

Het waterschap is niet aansprakelijk voor schade aan de aangebrachte werken als gevolg van hoge waterstanden of onderhoudswerkzaamheden.

III. Overige vergunningen en toestemmingen

Het verlenen van deze vergunning ontheft de vergunninghouder niet van de verplichting tot het aanvragen van vergunning of privaatrechtelijke toestemming aan andere instanties of belanghebbenden, dan wel privaatrechtelijke toestemming van het waterschap als deze eigenaar is van de bij de vergunningverlening betrokken (onder)grond.

In het bijzonder wijzen wij u op de verplichtingen, die voortvloeien uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). U kunt hierover contact opnemen met uw gemeente.

IV. Wijzigingsvergunning

Als de werkzaamheden anders worden uitgevoerd dan is beschreven in de aanvraag of de bij deze vergunning behorende voorschriften, dient een wijziging van de vergunning te worden aangevraagd.

V. Rechtsopvolging

Deze vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. De rechtsopvolger van de vergunninghouder moet binnen vier weken, nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan melding doen aan het waterschap.

VI. Dijkverbetering

Waterschap Vallei en Veluwe bereidt verbeteringswerken voor aan de waterkeringen langs de IJssel, de Eem en de Randmeren. Deze werkzaamheden zijn nodig om te voldoen aan de eisen die door Rijk en provincie aan de waterkeringen worden gesteld. Daarnaast vinden diverse aanpassingen aan waterkeringen plaats in het kader van Ruimte voor de Rivier vanwege toekomstige waterstandstijgingen. Op de website <http://www.vallei-veluwe.nl/werk-uitvoering> is de laatste informatie hierover te vinden.

Bijlage 1: Begripsbepalingen

Behorende bij de vergunning van gemeente Bunschoten voort het verplaatsen van een pompput t.b.v. een huisaansluiting binnen de beschermingszone A van de primaire waterkering Eemdijk nabij Eemdijk 185 te Bunschoten, zaaknummer 838423.

In deze vergunning wordt verstaan onder:


- a. *aanvraag*: de aan deze vergunning ten grondslag liggende aanvraag;
- b. *beschermingszone*: aan een waterstaatswerk grenzende zone, waarin ter bescherming van dat werk voorschriften en beperkingen kunnen gelden;
- c. *bestuur*: het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe;
- d. *binnenteen*: onderrand van het dijklichaam aan de binnendijkse zijde van de dijk (de overgang van dijk naar maaiveld);
- e. *dijk*: een door mensen aangelegde grondophoging met een waterkerende functie, een dijk is een waterkering;
- f. *dijklichaam*: het grondlichaam van de dijk, dat wordt begrensd door de binnenteen(lijn) en de buitenteen(lijn) van de dijk;
- g. *bekramming*: Het bekleden van de buitenkant van een dijk met een mat (van bijvoorbeeld stro of geotextiel) tot het gras voldoende gegroeid is (tijdelijke maatregel);
- h. *buitenkruinlijn*: scheidingslijn die de overgang markeert tussen de kruin en het buitentalud, waarlangs de toetsing op hoogte plaatsvindt;
- i. *erosiebestendigheid*: de weerstand van een waterkering tegen het wegspoelen van grond onder invloed van stromend water;
- j. *inkassen*: het dijklichaam trapsgewijs ingraven met treden om te voorkomen dat de nieuw aangebrachte laag gaat glijden.
- k. *kwelkist met kwelschermen*: Niet waterdoorlatende constructie ter voorkoming van kwel;
- l. *legger*: legger als bedoeld in artikel 5.1 van de Waterwet of in artikel 78 tweede lid van de Waterschapswet;
- m. *onderhoudsstrook*: een bij het waterstaatswerk behorende strook grond ten behoeve van het onderhoud;
- n. *ontgraving*: werkzaamheden waarbij grond verwijderd wordt, zoals bij het graven van een sleuf of gat;
- o. *ontvangstdatum aanvraag*: datum waarop de aanvraag ontvangen is bij het waterschap;
- p. *piping*: de uitspoeling van gronddeeltjes onder de waterkering als gevolg van kwelstromen die onder de waterkering doorlopen;
- q. *primaire waterkering*: waterkering die beveiliging biedt tegen overstroming doordat deze ofwel behoort tot het stelsel dat een dijkringgebied omsluit, ofwel voor een dijkringgebied is gelegen;
- r. *profiel van vrije ruimte*: de ruimte ter weerszijden van en boven een waterstaatswerk of een toekomstig waterstaatswerk die naar het oordeel van de beheerder nodig is voor toekomstige verbeteringen;

- s. *regionale waterkering*: niet-primaire waterkering, die als zodanig is aangewezen in de Waterverordening Waterschap Vallei en Veluwe;
- t. *stabiliteit*: de weerstand van een waterkering tegen vervormingen en verschuivingen;
- u. *talud*: het schuine vlak van een waterkering. De helling van een talud wordt weergegeven als de verhouding tussen de hoogte en de breedte van het talud;
- v. *vergunninghouder*: diegene die krachtens deze vergunning handelingen verricht zoals deze in artikel 6.2 en 6.13 van de Waterwet zijn opgenomen en in staat is naleving van het gestelde in deze vergunning te borgen;
- w. *waterbeheerder*: het college van dijkgraaf en heemraden;
- x. *waterhuishoudkundige functie*: de functie die de provincie en/of het waterschap aan het waterstaatswerk heeft toegekend;
- y. *waterkerende constructies*: alle objecten in of nabij de waterkering die (mede) als doel hebben het waterkerende vermogen van de waterkering te waarborgen;
- z. *waterkering*: kunstmatige hoogte, natuurlijke hoogte of gedeelte daarvan, of hoge gronden met ondersteunende kunstwerken, die een waterkerende of mede een waterkerende functie hebben;
- aa. *Waterschap Vallei en Veluwe*: het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe en medewerkers van Waterschap Vallei en Veluwe belast met het toezicht op de naleving van de keur;
- bb. *waterstaatswerk*: oppervlaktewaterlichaam, bergingsgebied, waterkering of ondersteunend kunstwerk;
- cc. *watersysteem*: samenhangend geheel van een of meer oppervlaktewaterlichamen en grondwaterlichamen, met bijbehorende bergingsgebieden, waterkeringen en ondersteunende kunstwerken;
- dd. *watervergunning*: watervergunning als bedoeld in artikel 1.1 van de Waterwet;
- ee. *werken*: alle door menselijk toedoen ontstane of te maken constructies met toebehoren.

Bijlage 2: Situatietekening

Behorende bij de vergunning van gemeente Bunschoten voort het verplaatsen van een pompput t.b.v. een huisaansluiting binnen de beschermingszone A van de primaire waterkering Eemdijk nabij Eemdijk 185 te Bunschoten, zaaknummer 838423.

Situatietekening:



Datum 23 augustus 2016
Onderwerp Watervergunning voor gemeente Bunschoten
Pagina 16 van 17

Bijlage 3: Startformulier

Behorende bij de vergunning van gemeente Bunschoten voort het verplaatsen van een pompput t.b.v. een huisaansluiting binnen de beschermingszone A van de primaire waterkering Eemdijk nabij Eemdijk 185 te Bunschoten, zaaknummer 838423.

e-mail: info@vallei-veluwe.nl

Waterschap Vallei en Veluwe
Afdeling Vergunningen en Handhaving
t.a.v. de heer Aartse, regio Noord
Postbus 4142
7320 AC APELDOORN

Onderwerp: Melding startdatum uitvoering werkzaamheden

Hierbij delen wij u mee dat wij de hierna beschreven werkzaamheden gaan starten:

Meldingsdatum:

Locatie: te

Werkzaamheden:

Startdatum:

Naam contactpersoon:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Plaats,

Datum,

Handtekening

Datum 23 augustus 2016
Onderwerp Watervedunning voor gemeente Bunschoten
Pagina 17 van 17

Bijlage 4: Gereedmeldingsformulier

Behorende bij de vergunning van gemeente Bunschoten voort het verplaatsen van een pompput t.b.v. een huisaansluiting binnen de beschermingszone A van de primaire waterkering Eemdijk nabij Eemdijk 185 te Bunschoten, zaaknummer 838423.

e-mail: info@vallei-veluwe.nl

Waterschap Vallei en Veluwe
Afdeling Vergunningen en Handhaving
t.a.v. de heer Aartse, regio Noord
Postbus 4142
7320 AC APELDOORN

Onderwerp: Melding gereed zijn werkzaamheden

De volgende werkzaamheden zijn gereed gekomen:

Meldingsdatum:

Locatie: te

Werkzaamheden:

Startdatum:

Einddatum:

Naam contactpersoon:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Plaats,

Datum,

Handtekening