
UW WATERSCHAP

Adres

Steenbokstraat 10
Postbus 4142
7320 AC Apeldoorn

Telefoon

(055) 527 29 11

E-Mail

info@vallei-veluwe.nl

Website

www.vallei-veluwe.nl

KPN B.V.

T.a.v. de heer T.C. Ellenbroek

Zonnebaan 1

3542 EA UTRECHT

Datum	13 september 2019	Contactpersoon	De heer Hendriks
Uw kenmerk	94131-B0172282	E-mailadres	ghendriks@vallei-veluwe.nl
Ons kenmerk	Z2019-002553/D2019-1002665	Telefoonnummer	06 46 80 55 52
Onderwerp	Watervergunning voor Zuiderzeestraatweg 1 Hattem		

Geachte heer Ellenbroek,

Dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe hebben op 10 september 2019 een aanvraag ontvangen namens KPN B.V., om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. Deze aanvraag is op 10 september 2019 door mevrouw den Oudsten van PSMS B.V. ingediend via het omgevingsloket online onder aanvraagnummer 4644539 en met referentiecode 94131-B0172282. De aanvraag is door ons ingeboekt onder nummer Z2019-002553.

1 Aanvraag

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens de Keur van Waterschap Vallei en Veluwe 2013 vergunning is vereist. Concreet betreft de aanvraag het leggen van een kabel binnen de kernzone en beschermingszone A van de primaire waterkering (IJsseldijk) en het aanleggen van een persing in de beschermingszone A aan de Zuiderzeestraatweg 1 te Hattem.

De locatie is kadastraal bekend als:

- Gemeente Hattem, sectie G, nummer 527.

De locatie heeft de coördinaten:

- X / Y coördinaten: 200137 / 500963.

2 Conclusie

Op grond van de overwegingen in deze vergunning en in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving, wordt de gevraagde vergunning verleend. Met de voorschriften, die onderdeel uitmaken van deze vergunning, wordt gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet worden beschermd.

3 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Waterschap Vallei en Veluwe, de Keur Waterschap Vallei en Veluwe 2013 (hierna te noemen: de Keur), de op de Keur van toepassing zijnde beleidsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de overwegingen als opgenomen in hoofdstuk 7 van deze vergunning, besluiten dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe (hierna te noemen: het waterschap) als volgt:

- A. De gevraagde vergunning aan KPN B.V. te Rotterdam te verlenen voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens artikel 3.2 van de Keur vergunning is vereist, namelijk het leggen van een kabel binnen de kernzone en beschermingszone A van de primaire waterkering (IJsseldijk) en het aanleggen van een persing in de beschermingszone A aan de Zuiderzeestraatweg 1 te Hattem;
- B. De aanvraag, inclusief de hieronder genoemde tekeningen, deel uit te laten maken van de vergunning.
 - 1. Zuiderzeestraatweg_1_VRI_Hattem_Werktekening, 09-09-2019;
 - 2. Zuiderzeestraatweg_1_VRI_Hattem_Overlegtekening, 09-09-2019
- C. Aan de vergunning de in hoofdstuk 5 van deze vergunning opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

Voor een toelichting op de in deze vergunning vermelde begrippen wordt verwezen naar bijlage 1 van deze vergunning.

In bijlage 2 van deze vergunning is een situatietekening weergegeven.

U dient via het [startformulier](#), **minimaal 5 werkdagen** voor de aanvang, de start van de werkzaamheden te melden, deze vindt u ook schriftelijk in bijlage 3.

U dient via het [gereedmeldingsformulier](#), **uiterlijk 5 dagen** na einde van de werkzaamheden te melden dat de werkzaamheden gereed zijn, deze vindt u ook schriftelijk in bijlage 4.

Datum 13 september 2019
Onderwerp Watervedgunning voor Zuiderzeestraatweg 1 Hattem
Pagina 3 van 17

4 Ondertekening

Hoogachtend,
namens dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe,



ing. W.W.M.M. de Vor
Teamleider Vergunningen
Afdeling Vergunningen en Handhaving

Bijlage(n) 4
Kopie aan afdeling Vergunningen en Handhaving van Waterschap Vallei en Veluwe;
PSMS B.V. t.a.v. mevrouw S. den Oudsten, communicatie@wowportaal.nl;
gemeente Hattem, gemeente@hattem.nl;
provincie Gelderland, post@gelderland.nl.

De bekendmaking verschijnt via het digitale waterschapsblad op de website van Overheid.nl en op onze website <https://www.vallei-veluwe.nl/actueel/bekendmakingen/bekendmakingen/>.

5 Voorschriften

5.1 Algemene voorschriften

Algemeen

1. De vergunninghouder voert het leggen van een kabel binnen de kernzone en beschermingszone A van de primaire waterkering (IJsseldijk) en het aanleggen van een persing in de beschermingszone A aan de Zuiderzeestraatweg 1 te Hattem, hierna te noemen: "de werkzaamheden", uit, zoals is beschreven in de aanvraag, aangevuld met de hierna genoemde voorschriften.
2. De vergunninghouder moet, voor zover niet anders is bepaald, de werkzaamheden uitvoeren en de werken onderhouden en schoonhouden volgens de door of namens het waterschap te geven nadere aanwijzingen.
3. Uiterlijk 5 dagen, nadat de werken voltooid zijn, verwijdt de vergunninghouder alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken en de resterende (niet-gebruikte) materialen en voert de vergunninghouder deze af.
4. De vergunninghouder zorgt dat tijdens de uitvoering van de werkzaamheden een afschrift van de vergunning met bijbehorende stukken altijd ter plaatse aanwezig is.
5. Als de vergunninghouder niet binnen 3 jaar na afgifte gebruik maakt van deze vergunning, vervalt de vergunning.
6. De vergunninghouder zorgt dat geen werkzaamheden in de periode van **1 november tot 1 april** bij de waterkeringen worden uitgevoerd (behoudens schriftelijke toestemming van het waterschap).
7. De vergunninghouder zorgt dat (tijdens de werkzaamheden) geen materieel of materiaal opgeslagen wordt op de waterkering.
8. De vergunninghouder zorgt dat de functie van de waterkering niet wordt aangetast tijdens de werkzaamheden.
9. Indien het waterstaatsbelang het noodzakelijk maakt, kan het waterschap de vergunning intrekken, dan wel de aan de vergunning verbonden voorschriften wijzigen.
10. Na het gereedkomen van de werkzaamheden zaait de vergunninghouder het werkterrein in met het dijkgraszaadmengsel D2. De vergunninghouder is gedurende 1 jaar verantwoordelijk voor het aanslaan van de grasmat.
11. Op eerste aanzegging van of namens het waterschap verwijdt de vergunninghouder - op eigen kosten - de kabel, als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de aanleg of wijziging van een waterkering.

Materiaalgebruik

12. De vergunninghouder zorgt dat de bij de werkzaamheden te gebruiken steenachtige materialen, zoals grond, puin of granulaat, voldoen aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit.

Start en gereed melding werkzaamheden

13. De vergunninghouder meldt de start van de werkzaamheden minimaal 5 werkdagen vóór de aanvang van de werkzaamheden [hier](#) of per post met bijgaand formulier in bijlage 3.
14. De vergunninghouder meldt het gereedkomen van de werkzaamheden maximaal 5 werkdagen na het gereedkomen van de werkzaamheden [hier](#) of per post met bijgaand formulier in bijlage 4.

Beheer en onderhoud

15. De vergunninghouder zorgt dat tijdens de uitvoering van de werkzaamheden de onderhouds- en/of beheerswerkzaamheden (zoals inspectie en calamiteitszorg) aan de waterkering niet worden belemmerd.
16. Bij gehele of gedeeltelijke vervanging of vernieuwing van de werken verwijdt de vergunninghouder alle onderdelen van de bestaande werken die geen functie meer hebben.
17. De vergunninghouder zorgt dat de in deze vergunning genoemde werken en bijkomende onderdelen in goede staat van onderhoud verkeren en doelmatig functioneren.

Schade

18. De vergunninghouder meldt schade aan de waterkering als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan de afdeling Vergunningen en Handhaving.
19. Indien ten gevolge van de werkzaamheden beschadigingen ontstaan aan de waterkeringen die het belang van de waterkering raken, dan zorgt de vergunninghouder dat de werkzaamheden direct worden gestaakt. De vergunninghouder hervat de werkzaamheden slechts na toestemming van en met inachtneming van te stellen voorwaarden van het waterschap.
20. De vergunninghouder herstelt schade aan de waterkering op eerste aanwijzing van het waterschap. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de vergunninghouder.
21. De vergunninghouder maakt schade als gevolg van zetting, vervorming en nazakking ter plaatse van aangevulde ontgravingen en (herstelde) rij- en werkstroken, voor zover deze binnen de beschermings- en kernzone van de waterkering liggen, gedurende één jaar na het gereedkomen van de werkzaamheden op eigen kosten ongedaan.

5.2 Uitvoeren van handelingen op of nabij de waterkering

Ontgravingen

22. De vergunninghouder zorgt dat geen andere dan ten behoeve van de werkzaamheden volstrekt nodige grondroeringen plaatsvinden.
23. De vergunninghouder zorgt dat de nodige ontgravingen niet dieper plaatsvinden dan strikt noodzakelijk.
24. De vergunninghouder zorgt dat alleen klei verwerkt wordt in het dijklichaam dat voldoet aan erosiebestendigheids-klasse 2, conform Leidraad Rivieren (2007), Leidraad keuzemethodiek dijk- en oeverbekledingen (1998), Technisch rapport erosiebestendigheid van grasland als dijkbekleding (1998).
25. De vergunninghouder zorgt dat alle ontgravingen in de waterkering ten spoedigste en volkomen goed en vast worden gedicht met uitkomende grond, zo nodig aangevuld met aan te leveren klei (erosiebestendigheids-klasse 2), die in lagen van maximaal 0,20 m verdicht worden. De vergunninghouder zorgt dat de grond ter plaatse zo veel mogelijk dezelfde samenstelling, opbouw en draagkracht verkrijgt als voor de aanvang van het graafwerk het geval was.
26. Op de ontgraving en gaten brengt de vergunninghouder een afdekking van – oorspronkelijke bezoding, taludverdediging of wegverharding –aan, waar dit niet mogelijk is zaait de vergunninghouder het terrein in met het dijkgraszaadmengsel D2. De vergunninghouder is gedurende 1 jaar verantwoordelijk voor het aanslaan van de grasmatten.
27. De vergunninghouder herstelt de opgebroken bestratingen, asfalteringen en terreinverhardingen op de verdichte onderlagen in oorspronkelijke staat of beter.

5.3 Kabels

Aanleg van kabels

28. De vergunninghouder zorgt dat de aan te leggen naam kabel voldoet aan NEN 3650, 3651 en de NPR 3659.
29. De mantelbuis wordt niet dieper aangelegd dan strikt noodzakelijk.
30. Indien om welke reden dan ook vergunninghouder zich niet kan houden aan het tracé waarvoor vergunning is verleend, dan overlegt de vergunninghouder dit met het waterschap.
31. De vergunninghouder onderhoudt de aangevulde sleuf over de volle lengte en breedte, voor zover deze binnen de kern- of beschermingszone A van een waterkering ligt, gedurende een jaar na het gereedkomen van de werkzaamheden op eigen kosten tot voldaan wordt aan de eisen die het waterschap hieraan stelt.

Onderhoud van kabels

32. De vergunninghouder vraagt voor onderhoud aan de kabel/leiding waarvoor graafwerkzaamheden noodzakelijk zijn, vooraf een vergunning aan bij het waterschap en voert de genoemde werkzaamheden pas uit na schriftelijke toestemming van het waterschap. Het waterschap kan aan de toestemming voorwaarden verbinden.
33. Op eerste aanzeggen door of namens het waterschap verwijdt de vergunninghouder op eigen kosten de kabel, zoals bedoeld in deze vergunning, als dat nodig is voor het verbeteren van de waterkering.

Buitenwerking stelling van kabel

34. De vergunninghouder vraagt voor de verwijdering van de kabel vooraf een vergunning aan bij het waterschap. Uitvoering van de genoemde zaken is pas toegestaan na schriftelijke toestemming van het waterschap. Het waterschap kan aan de toestemming voorwaarden verbinden. De vergunninghouder bepaalt in overleg met het waterschap de methode voor het verwijderen, saneren of anderszins buitenwerking stellen van de kabel.
35. De vergunninghouder zorgt dat bij buitenwerkingstelling van de kabel deze verwijderd wordt en dat herstel van de oorspronkelijke bodem plaatsvindt (inclusief het terugbrengen van de deklaag en bekleding).
36. De vergunninghouder zorgt dat de ontgravingen voor het verwijderen van de kabel niet dieper plaatsvinden dan strikt noodzakelijk om deze kabel te verwijderen.

Calamiteiten met kabels

37. De vergunninghouder waarschuwt het waterschap direct bij schade aan de waterkering door falen van de kabel.

6 Algemene beschrijving

6.1 Beschrijving activiteiten

De vergunninghouder wil een kabel binnen de kernzone en beschermingszone A van de primaire waterkering (IJsseldijk), en een persing in de beschermingszone A aanleggen aan de Zuiderzeestraatweg 1 te Hattem, maar beschikt voor deze activiteiten nog niet over een watervergunning. De reden is het aansluiten van een nieuwe kabel op een bestaande VRI.

6.2 Beschrijving algemeen toetsingskader

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste; en
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen; en
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de aangevraagde werkzaamheden niet verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in de keur en de daarbij behorende beleidsregels van het waterschap. Aan de hand van het hierboven beschreven toetsingskader volgt in het volgende hoofdstuk een uitwerking van het toetsingskader en de daadwerkelijke toetsing per onderdeel.

7 Overwegingen betreffende het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

7.1 Toetsingskader

Het besluit is getoetst aan:

- Keur Waterschap Vallei en Veluwe 2013 (in werking getreden op 1 januari 2014);
- Beleidsregels Keur Waterschap Vallei en Veluwe 2013 (in werking getreden op 1 januari 2014, laatst gewijzigd per 1 januari 2018), waarin de toetsingscriteria voor het verlenen van een vergunning zijn opgenomen.

De IJselfdijk is een primaire waterkering. De activiteiten vinden plaats in de kernzone en beschermingszone A van de waterkering.

De onderstaande artikelen uit de Keur Waterschap Vallei en Veluwe 2013 zijn van toepassing:

Op grond van artikel 3.2 van de Keur is het verboden zonder watervergunning van het bestuur:

1. gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszones door, anders dan in overeenstemming met de waterhuishoudkundige functie(s), daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan of liggen;
2. etc. 3.

7.2 Toetsing voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone of profiel van vrije ruimte

Aanvragen voor activiteiten op, in of nabij waterkeringen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

1. nadelige effecten op kerende hoogte;
2. nadelige effecten op stabiliteit;
3. nadelige effecten op de erosiebestendigheid;
4. kans op kwel en/of piping;
5. mogelijke hinder voor efficiënt uitvoeren van onderhoud en inspectie;
6. profiel van vrije ruimte voor toekomstige dijkverbetering;
7. periode van uitvoeren van activiteiten;
8. staat van onderhoud van vergund object;
9. verwijderbaarheid van vergund object;
10. buiten gebruik stelling van object.

Datum	13 september 2019
Onderwerp	Watervergunning voor Zuiderzeestraatweg 1 Hattem
Pagina	10 van 17

Ad 3

Bij graafwerkzaamheden in het talud kan de erosiebestendigheid negatief beïnvloed worden. Om de erosiebestendigheid te waarborgen zijn, in hoofdstuk 5 van deze vergunning, voorschriften opgenomen.

Ad 4

Bij het maken van een persing bestaat er een risico op kwel en/of piping. Om de kans op kwel en/of piping te voorkomen zijn, in de voorschriften van hoofdstuk 5 van deze vergunning, voorschriften opgenomen.

Ad 7

De kans op falen van de waterkering is het grootst op het moment dat deze het zwaarst belast wordt. Deze belasting treedt op bij hoge waterstanden en sterke wind. In de periode van 1 november tot 1 april is er een grotere kans op het optreden van hoog water in combinatie met sterke wind. Daarom mogen in deze risicoperiode geen werkzaamheden in de beschermings- en kernzone van de waterkering uitgevoerd worden. Om dit te waarborgen is in hoofdstuk 5 een voorschrift opgenomen.

De werkzaamheden hebben geen of geen negatieve gevolgen voor de overige bovengenoemde criteria.

8 Procedure

8.1 Mededelingen

I. Bezwaarprocedure

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen deze vergunning bezwaar maken door een bezwaarschrift in te dienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe, Postbus 4142, 7320 AC Apeldoorn.

De vergunning treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM, Arnhem. Hiervoor is een griffierecht verschuldigd.

Wanneer u een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indient, verzoeken wij u vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan Waterschap Vallei en Veluwe, Postbus 4142, 7320 AC Apeldoorn.

II. Schade

De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.

Eventuele schade aan oppervlaktewaterlichamen en/of waterkeringen, die door de ingrepen van de vergunninghouder ontstaat ten gevolge van het gebruik maken van de vergunning, moet de vergunninghouder op eigen kosten zelf herstellen. Indien de genoemde schade niet door vergunninghouder wordt hersteld, zal het waterschap de kosten voor het (doen) herstellen verhalen op de vergunninghouder.

Het waterschap is niet aansprakelijk voor schade aan de aangebrachte werken als gevolg van hoge waterstanden, droogte of onderhoudswerkzaamheden.

III. Overige vergunningen en toestemmingen

Het verlenen van deze vergunning ontheft de vergunninghouder niet van de verplichting tot het aanvragen van vergunning of privaatrechtelijke toestemming aan andere instanties of belanghebbenden, dan wel privaatrechtelijke toestemming van het waterschap als deze eigenaar is van de bij de vergunningverlening betrokken (onder)grond.

Datum 13 september 2019
Onderwerp Watervergunning voor Zuiderzeestraatweg 1 Hattem
Pagina 12 van 17

In het bijzonder wijzen wij u op de verplichtingen, die voortvloeien uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). U kunt hierover contact opnemen met uw gemeente.

IV. Wijzigingsvergunning

Als de werkzaamheden anders worden uitgevoerd dan is beschreven in de aanvraag of de bij deze vergunning behorende voorschriften, dient een wijziging van de vergunning te worden aangevraagd.

V. Rechtsopvolging

Deze vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. De rechtsopvolger van de vergunninghouder moet binnen vier weken, nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan melding doen aan het waterschap.

Bijlage 1: Begripsbepalingen

Behorende bij de vergunning voor KPN B.V. te Rotterdam voor het leggen van een kabel binnen de kernzone en beschermingszone A van de primaire waterkering (IJsseldijk) en het aanleggen van een persing in de beschermingszone A aan de Zuiderzeestraatweg 1 te Hattem, zaaknummer Z2019-002553.

In deze vergunning wordt verstaan onder:

- a. *aanvraag*: de aan deze vergunning ten grondslag liggende aanvraag;
- b. *beschermingszone*: aan een waterstaatswerk grenzende zone, waarin ter bescherming van dat werk voorschriften en beperkingen kunnen gelden;
- c. *bestuur*: het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe;
- d. *binnenteen*: onderrand van het dijklichaam aan de binnendijkse zijde van de dijk (de overgang van dijk naar maaiveld);
- e. *dijk*: een door mensen aangelegde grondophoging met een waterkerende functie, een dijk is een waterkering;
- f. *dijklichaam*: het grondlichaam van de dijk, dat wordt begrensd door de binnenteen(lijn) en de buitenteen(lijn) van de dijk;
- g. *bekramming*: Het bekleden van de buitenkant van een dijk met een mat (van bijvoorbeeld stro of geotextiel) tot het gras voldoende gegroeid is (tijdelijke maatregel);
- h. *buitenkruinlijn*: scheidingslijn die de overgang markeert tussen de kruin en het buitentalud, waarlangs de toetsing op hoogte plaatsvindt;
- i. *erosiebestendigheid*: de weerstand van een waterkering tegen het wegspoelen van grond onder invloed van stromend water;
- j. *inkassen*: het dijklichaam trapsgewijs ingraven met treden om te voorkomen dat de nieuw aangebrachte laag gaat glijden.
- k. *kwelkist met kwelschermen*: Niet waterdoorlatende constructie ter voorkoming van kwel;
- l. *legger*: legger als bedoeld in artikel 5.1 van de Waterwet of in artikel 78 tweede lid van de Waterschapswet;
- m. *onderhoudsstrook*: een bij het waterstaatswerk behorende strook grond ten behoeve van het onderhoud;
- n. *ontgraving*: werkzaamheden waarbij grond verwijderd wordt, zoals bij het graven van een sleuf of gat;
- o. *ontvangstdatum aanvraag*: datum waarop de aanvraag ontvangen is bij het waterschap;
- p. *piping*: de uitspoeling van gronddeeltjes onder de waterkering als gevolg van kwelstromen die onder de waterkering doorlopen;
- q. *primaire waterkering*: waterkering die beveiliging biedt tegen overstroming doordat deze ofwel behoort tot het stelsel dat een dijkkringgebied omsluit, ofwel voor een dijkkringgebied is gelegen;

- r. *profiel van vrije ruimte*: de ruimte ter weerszijden van en boven een waterstaatswerk of een toekomstig waterstaatswerk die naar het oordeel van de beheerder nodig is voor toekomstige verbeteringen;
- s. *regionale waterkering*: niet-primaire waterkering, die als zodanig is aangewezen in de Waterverordening Waterschap Vallei en Veluwe;
- t. *stabiliteit*: de weerstand van een waterkering tegen vervormingen en verschuivingen;
- u. *talud*: het schuine vlak van een waterkering. De helling van een talud wordt weergegeven als de verhouding tussen de hoogte en de breedte van het talud;
- v. *vergunninghouder*: diegene die krachtens deze vergunning handelingen verricht zoals deze in artikel 6.2 en 6.13 van de Waterwet zijn opgenomen en in staat is naleving van het gestelde in deze vergunning te borgen;
- w. *waterbeheerder*: het college van dijkgraaf en heemraden;
- x. *waterhuishoudkundige functie*: de functie die de provincie en/of het waterschap aan het waterstaatswerk heeft toegekend;
- y. *waterkerende constructies*: alle objecten in of nabij de waterkering die (mede) als doel hebben het waterkerende vermogen van de waterkering te waarborgen;
- z. *waterkering*: kunstmatige hoogte, natuurlijke hoogte of gedeelte daarvan, of hoge gronden met ondersteunende kunstwerken, die een waterkerende of mede een waterkerende functie hebben;
- aa. *Waterschap Vallei en Veluwe*: het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe en medewerkers van Waterschap Vallei en Veluwe belast met het toezicht op de naleving van de keur;
- bb. *waterstaatswerk*: oppervlaktewaterlichaam, bergingsgebied, waterkering of ondersteunend kunstwerk;
- cc. *watersysteem*: samenhangend geheel van een of meer oppervlaktewaterlichamen en grondwaterlichamen, met bijbehorende bergingsgebieden, waterkeringen en ondersteunende kunstwerken;
- dd. *watervergunning*: watervergunning als bedoeld in artikel 1.1 van de Waterwet;
- ee. *werken*: alle door menselijk toedoen ontstane of te maken constructies met toebehoren.

Bijlage 2: Situatietekening

Behorende bij de vergunning voor het leggen van een kabel binnen de kernzone en beschermingszone A van de primaire waterkering (IJsseldijk) en het aanleggen van een persing in de beschermingszone A aan de Zuiderzeestraatweg 1 te Hattem, zaaknummer Z2019-002553.

Situatietekening:



Datum 13 september 2019
Onderwerp Watervergunning voor Zuiderzeestraatweg 1 Hattem
Pagina 16 van 17

Bijlage 3: Startformulier

Behorende bij de vergunning voor het leggen van een kabel binnen de kernzone en beschermingszone A van de primaire waterkering (IJsseldijk) en het aanleggen van een persing in de beschermingszone A aan de Zuiderzeestraatweg 1 te Hattem, zaaknummer Z2019-002553.

e-mail: yth@vallei-veluwe.nl

Waterschap Vallei en Veluwe
Afdeling Vergunningen en Handhaving
t.a.v. de heer Wildeboer, Regio Noord
Postbus 4142
7320 AC APELDOORN

Onderwerp: Melding startdatum uitvoering werkzaamheden

Hierbij delen wij u mee dat wij de hierna beschreven werkzaamheden gaan starten:

Meldingsdatum:

Locatie: te

Werkzaamheden:

Startdatum:

Naam contactpersoon:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Plaats,

Datum,

Handtekening

Datum 13 september 2019
Onderwerp Watervedunning voor Zuiderzeestraatweg 1 Hattem
Pagina 17 van 17

Bijlage 4: Gereedmeldingsformulier

Behorende bij de vergunning voor het leggen van een kabel binnen de kernzone en beschermingszone A van de primaire waterkering (IJsseldijk) en het aanleggen van een persing in de beschermingszone A aan de Zuiderzeestraatweg 1 te Hattem, zaaknummer Z2019-002553.

e-mail: yth@vallei-veluwe.nl

Waterschap Vallei en Veluwe
Afdeling Vergunningen en Handhaving
t.a.v. de heer Wildeboer, Regio Noord
Postbus 4142
7320 AC APELDOORN

Onderwerp: Melding gereed zijn werkzaamheden

De volgende werkzaamheden zijn gereed gekomen:

Meldingsdatum:

Locatie: te

Werkzaamheden:

Startdatum:

Einddatum:

Naam contactpersoon:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Plaats,

Datum,

Handtekening